

Техническое задание № 1

к заявке № 10
от " 26 " " 04 " 2019г.

на выполнение ремонтно-строительных работ

Наименование подразделения: Б - 802

Виды работ: Окраска металлических ворот КП 7, КП 8, КП ЖД

По адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, 32

I.

№п/п	Наименование работ; ед. измерения	Кол-во
1	Нанесение на металлическую поверхность средства для размягчения старой краски; 1 м2	439,2
2	Смывка; кг	87,84
3	Очистка вручную металлических поверхности от масляных красок: с лестниц; 1 м2	439,2
4	Шлифовка отдельных мест; м2	85
5	Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом ручным способом; 1 м2	439,2
6	Уайт-спирит; т	0,048312
7	Окраска металлических поверхностей ворот за 3 раза ручным способом; 1 м2	439,2
8	Глянцевая краска по металлу для внутренних и наружных работ. Расход 1 л на (в 1 слой) 10м2; долговременная защита 8 лет (при соблюдении технологии нанесения); повторное нанесение через 4-6 часов; температура нанесения +5 С° до +30 С° ; время высыхания 2 часа. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из чёрных металлов. Краска создаёт атмосферостойкое и водоотталкивающее гладкое покрытие даже на ржавом металле. Быстро высыхает на поверхности образуя эластичное покрытие. Термостойкость покрытия глянцевой краски по металлу до 80 С°. RAL 8017; кг	158,112
9	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч	132

II. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта.

III. Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям:

СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.";


СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

ФЗ-№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)

Начальник Б - 802


А.В. Бекетов

Исполнитель : Б-802 Волкова Анна Александровна тел.97-89