

СОГЛАСОВАНО/Начальник Б-703 АО "НПО НИИИПТ-НЭИК"
 О.К. Печелинцева

Форма № 4

2020 г.

АО "НПО НИИИПТ-НЭИК"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
 (локальная смета)

на Ремонт кирпичных цоколей зданий корпуса: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 4 655 025,60 руб.
 Средства на оплату труда 977 440,00 руб.
 Сметная трудоемкость 5 104,92 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Корпуса 12, 12а													
1	ФЕРР53-15-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2: 100 м2	0,125	8206,82 4958,37	230,8 27	3 017,65	0,917=21,1505 ЭМ=11,1651 ЗМ=20,2814 МАТ=6,459	15867	13109	322 68	2436	606,9 2	75,86 0,25
2	ФСЦИ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм: 1000 шт	1,291	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,1947	11754			11754		
3	ФЕРР53-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, м3 НР 86% от ФОТ; (7263 руб.) СП 70% от ФОТ; (5912 руб.)	1,2	445,72 283,83	30,27 5,81	131,62	0,917=21,1469 ЭМ=11,1108 ЗМ=20,2633 МАТ=6,2727	8597	7203	404 141	990	35,39 0,43	42,47 0,52
4	ФСЦИ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм: 1000 шт	0,4824	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,1947	4392			4392		

ПК Гранд-Смета		3	2	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14
1	5	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникивания: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2037 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (907 руб.)	0,97 0,26	45,88 44,73	1,544	0,18 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1488	1463	18 4	7	4,65 0,02	7,18 0,03
6	6	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	9,14	9,14	54,04	МАТ=7,0262	3470			3470		
7	7	ФЕРрб1-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (18890 руб.) СП 50% от ФОТ; (11956 руб.)	8,71 1,51	3935,63 636,48	1,544	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	52051	20793	163	31095	81,6 0,13	125,99 0,2
8	8	ФЕРрб1-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (21710 руб.) СП 50% от ФОТ; (13741 руб.)	87,7 64,44	1040,06 669,99	1,544	ОЗП=21,1521 ЗМ=18,1424 ЗПМ=20,2617 МАТ=4,8868	26468	21881	2457 2016	2130	62,91 6,21	97,13 9,59
9	9	ФССЦ-04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм); т	728,14	728,14	5,79	МАТ=28,75	121208			121208		
10	10	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникивания: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2037 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (907 руб.)	0,97 0,26	45,88 44,73	1,544	0,18 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1488	1463	18 4	7	4,65 0,02	7,18 0,03
11	11	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	9,14	9,14	54,04	МАТ=7,0262	3470			3470		
12	12	ФЕРрб1-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 828,13 = 3 935,63 - 110 x 28,25 НР 79% от ФОТ; (18890 руб.) СП 50% от ФОТ; (11956 руб.)	8,71 1,51	828,13 636,48	1,544	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	22685	20793	163	1729	81,6 0,13	125,99 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФССЦ-08.1.02.17-0171 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканевая Креплекс Фасад, 2000 4х4 мм, 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	16,994	18,80		18,80	МАТ=1,949	622			622		
14	ФССЦ-14.1.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурно-клеевая Ceresit СТ 190 (расход 6кг/м2); т	0,9264	6,456,25		6,456,25	МАТ=3,3864	20254			20254		
15	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывные поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен: 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2037 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (907 руб.)	1,544	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1488	1463	18 4	7	4,65 0,02	7,18 0,03
16	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колеруемая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	54,04	18,96		18,96	МАТ=5,3808	5513			5513		
17	ФЕР-15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких: 100 м2 НР 105% от ФОТ; (65371 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (29106 руб.)	1,544	2663,47 1418,56	60,18 21,38	1,184,73	ОЗП=21,1802 ЗМ=17,4546 ЗПМ=20,3153 МАТ=4,7473	56652	46346	1622 671	8684	143 2,4	220,79 3,71
18	ФССЦ-04.3.02.09-1524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камышковая", зерно 2,5 мм (расход 4кг/м2); кг	617,6	4,64		4,64	МАТ=6,4137	18380			18380		
19	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрывные поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен: 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2037 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (907 руб.)	1,544	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1488	1463	18 4	7	4,65 0,02	7,18 0,03

ПК Гранд-Смета		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2), л	54,04	18,96		18,96	МАТ=5,3808	5513			5513		
21	ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2607 руб.) СП 55% от ФОТ; (1161 руб.)	1,544	60,94 57,41	3,53 0,58		ОЗП=21,1726 ЭМ=11,7078 ЗПМ=0	1941	1877	64		6,18 0,05	9,54 0,08
22	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 "Andalusia 5" (расход 0,4л/м2); л	61,76	81,99		81,99	МАТ=3,0175	15279			15279		
23	ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	6,43	3,28	3,28		ЭМ=12,21	258		258			
24	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,7	42,98	42,98		ЭМ=14,07	423		423			
25	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	7,13	13,38	13,38		ЭМ=12,73	1214		1214			
Итого по разделу 1 Корпуса 12, 12а								677245					880,16
Раздел 2. Корпус №1													18
26	ФЕРр53-15-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж (срубка) декоративных выступающих тяг цоколя; 100 м2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,2; ТЗМ=0) НР 86% от ФОТ; (12705 руб.) СП 70% от ФОТ; (10341 руб.)	0,6736	901,64 901,64			ОЗП=21,1505 ЭМ=11,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,459	12846	12846			110,36	74,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена обделок из листового стали (подоконных отливов) Шириной: до 0,7 м; 100 м	0,716	643,64	8,32	96,05	ОЗП=21,2202 ЗМ=11,5492 ЗПМ=14,7992 МАТ=5,8318	8663	8193	69	401	63,22	45,27
		НР 83% от ФОТ; (7848 руб.) СП 65% от ФОТ; (6144 руб.)		539,27	2,59					27		0,2	0,14
28	ФССЦ- 08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм. м2	75,18	45,82		45,82	МАТ=6,2638	21577			21577		
29	ФЕРр53-21-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт и восстановление герметизации стыков под оконными блоками: вулканизирующейся тиклоновой или Монтажной пеной; 100 м	0,716	825,91	539,36		ОЗП=21,1805 ЗМ=4,726 ЗПМ=19,6868	6171	4346	1825		29,36	21,02
		825,91 = 3 562,21 - 5,73 x 477,54		286,55	61,82					871		11,82	8,46
		НР 86% от ФОТ; (6160 руб.) СП 70% от ФОТ; (4200 руб.)											
30	ФССЦ- 14.5.01.10-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Пена монтажная: МАКРОФЛЕХ ПРО; л	7,5	58,58		58,58	МАТ=7,9979	3514			3514		
31	ФЕРр07-05-039- 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство герметизации горизонтальных стыков примыкания полиуретановым герметиком; 100 м	0,716	938,88	791,95		ОЗП=21,1802 ЗМ=3,5321 ЗПМ=19,6444 МАТ=2,5108	4231	2228	2003		16,2	11,6
		938,88 = 2 497,60 - 20,9 x 74,58		146,93	37,96					534		3,76	2,69
		НР 155% от ФОТ; (6757 руб.) СП 100% от ФОТ; (3157 руб.)											
32	ФССЦ- 14.5.01.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раберфлекс ПРО ПУ 15 — однокомпонентный высокоэластичный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью; л	42,96	93,43		93,43	МАТ=5,9933	24055			24055		
33	ФЕРр07-01-039- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Заделка трещин и швов цементным составом; 100 м	0,716	733,87		129,29	ОЗП=21,1505 МАТ=5,4575	9661	9156		505	74,00	52,98
		НР 130% от ФОТ; (15740 руб.) СП 85% от ФОТ; (8748 руб.)		604,58									
34	ФЕРП15-04-006- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой густокой пропиточной; за 1 раз стеной; 100 м2	0,18	45,88	0,97	0,18	ОЗП=21,1865 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	173	171	2		4,65	0,84
		НР 105% от ФОТ; (238 руб.) СП 85% от ФОТ; (106 руб.)		44,73	0,26							0,02	

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	6,3	9,14		МАТ=7,0262	405			405		
	36	ФЕРрб1-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 $2\ 687,52 = 2\ 682,22 + 2,2 \times (529,41 - 517,91)$	0,18	2587,52 1520,76	1,21	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	6657	5798	1	858	174,00	31,32
	37	ФЕРрб3-15-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2	0,131	8206,82 4958,37	230,8 27	ОЗП=21,1505 ЭМ=11,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,459	16629	13738	338 72	2553	606,9 2	79,5 0,26
	38	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм; 1000 шт	1,353	1 752,60		МАТ=5,1947	12318			12318		
	39	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3447 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1535 руб.)	2,611	45,88 44,73	0,97 0,26	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,8111	2517	2475	30 7	12	4,65 0,02	12,14 0,05
	40	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	91,385	9,14		МАТ=7,0262	5869			5869		
	41	ФЕРрб1-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (31945 руб.) СП 50% от ФОТ; (20219 руб.)	2,611	3935,63 636,48	8,71 1,51	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	88021	35163	275	52583	81,6 0,13	213,06 0,34
	42	ФЕРрб1-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (86713 руб.) СП 50% от ФОТ; (23236 руб.)	2,611	1040,06 689,99	87,7 64,44	ОЗП=21,1521 ЭМ=18,1424 ЗПМ=20,2617 МАТ=4,8868	44760	37002	4154 3409	3604	62,91 6,21	164,26 16,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФССП-04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм), т	9,79125	728,14	45,88	0,97	728,14	МАТ=28,75	204970		204970	4,65	12,14
44	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3447 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1535 руб.)	2,611	44,73	0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	2517	2475	30	12	4,65	12,14
45	ФССП-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	91,385	9,14	8,71	9,14	МАТ=7,0262	5869			5869		
46	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 828,13 = 3 935,63 - 110 X 28,25	2,611	828,13	636,48	182,94	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	38361	35163	275	2923	81,6	213,06
47	ФССП-08.1.02.17-0171 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка стеклокляневая Креплекс Фасад, 2000 4x4 мм, 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	26,721	18,80	1,51	18,80	МАТ=1,949	1052			1052		
48	ФССП-14.1.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смесь штукатурно-клеевая Ceresit СТ190 (расход 6кг/м2); т	1,5666	6 456,25		6 456,25	МАТ=3,3864	34251			34251		
49	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3447 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1535 руб.)	2,611	45,88	0,97	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	2517	2475	30	12	4,65	12,14
				44,73	0,26					7		0,02	0,05

ПК Град-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	50	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	91,385	18,96						9323		
	51	ФЕР15-02-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (110545 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (49219 руб.)	2,611	2663,47 1418,56	60,18 21,38	1 184,73	95802	78374	2743 1134	14685	143 2,4	373,37 6,27
	52	ФССЦ-04.3.02.09-1524 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камышковая", зерно 2,5 мм (расход 4кг/м2); кг	1044,4	4,64		4,64	31081			31081		
	53	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3447 руб.) СП 58%*0.85 от ФОТ; (1535 руб.)	2,611	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	2517	2475	30 7	12	4,65 0,02	12,14 0,05
	54	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	91,385	18,96						9323		
	55	ФЕР15-04-014-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (4408 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1963 руб.)	2,611	60,94 57,41	3,53 0,58		3282	3174	108		6,18 0,05	16,14 0,13
	56	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 "Andalusia 5" (расход 0,4л/м2); л	104,44	81,99		81,99	25838			25838		
	57	ФССЦпр-01-01-043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	37,68	3,28	3,28		1509		1509			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
58	ФССЦЛп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	4,2	42,98	42,98	42,98	ЗМ=14,07	2540	2540	2540	1099	397,65	54,08	
59	ФССЦЛп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	41,88	13,38	13,38	ЗМ=12,73	7133	7133	7133	6439	1	0,14	1633,98	
Итого по разделу 2 Корпус №1													1269081	1633,98
Раздел 3. Корпус №6													42,96	

60	ФЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 НР 86% от ФОТ; (9441 руб.) СП 70% от ФОТ; (7685 руб.)	0,136	4668,83	115,4	1 248,96	ОЗП=21,16 ЗМ=1,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,4652	10783	9509	175	1099	397,65	54,08		
61	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм; 1000 шт	0,7072	1 752,60	13,5	1 752,60	МАТ=5,1947	6439	6439	37	6439	1	0,14		
62	ФЕРп15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрывные поверхности грунтовокой глубокого проникновения; за 1 раз стян; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2559 руб.) СП 55% от ФОТ; (1139 руб.)	1,938	45,88	0,97	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1868	1837	22	9	4,65	9,01		
63	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка водоэмульсионная СЕРВИСТ СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	67,83	9,14	0,26	9,14	МАТ=7,0262	4356	4356	5	4356	0,02	0,04		
64	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (23711 руб.) СП 50% от ФОТ; (15007 руб.)	1,938	3935,63	8,71	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	65333	26099	204	39030	81,6	158,14		
65	ФЕРр61-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (27251 руб.) СП 50% от ФОТ; (17248 руб.)	1,938	1040,06	87,7	282,37	ОЗП=21,1521 ЗМ=18,1424 ЗПМ=20,2617 МАТ=4,8868	33223	27465	3084	2674	62,91	121,92		
													669,99	64,44	12,04

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	56	ФССЦ-04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм), т	7,2675	728,14		728,14	МАТ=28,75	152138		152138		
	67	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проницаемостью: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2559 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1139 руб.)	1,938	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1868	1837	22 5	9 0,02	4,65 0,04
	68	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2), л	67,83	9,14		9,14	МАТ=7,0262	4356		4356		
	69	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 828,13 = 3 835,63 - 110 x 28,25 НР 79% от ФОТ; (23711 руб.) СП 50% от ФОТ; (15007 руб.)	1,938	828,13 636,48	8,71 1,51	182,94	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	28474	26099	204	2171	81,6 0,13
	70	ФССЦ-08.1.02.17-0171 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканевая Креплекс Фасад, 2000 4x4 мм, 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	21,318	18,80		18,80	МАТ=1,949	781			781	
	71	ФССЦ-14.1.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурно-клеевая Ceresit СТ190 (расход 6кг/м2); т	1,1628	6 456,25		6 456,25	МАТ=3,3664	25423			25423	
	72	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проницаемостью: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2559 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1139 руб.)	1,938	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1868	1837	22 5	9 0,02	4,65 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	67,83	18,96	60,18	18,96	МАТ=5,3808	6920	58173	2036	6920	143	277,13
74	ФЕР15-02-005-01 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Высококачественная штукатурка фасадов Декоративным раствором по камню: стен гладких: 100 м2 НР 105% от ФОТ; (82052 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (36553 руб.)	1,938	2663,47	60,18 21,38	1184,73	ОЗП=21,1602 ЗМ=17,4546 ЗПМ=20,3153 МАТ=4,7473	71109	58173	2036 842	10900	143	277,13 4,65
75	ФССЦ-04.3.02.09-1524 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (расход 4кг/м2); кг	775,2	4,64	0,97	4,64	МАТ=6,4137	23070			23070		
76	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностью грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен: 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2559 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1139 руб.)	1,938	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1886 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6114	1868	1837	22 5	9	4,65 0,02	9,01 0,04
77	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	67,83	18,96		18,96	МАТ=5,3808	6920			6920		
78	ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3271 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1456 руб.)	1,938	60,94 57,41	3,53 0,58		ОЗП=21,1726 ЗМ=11,7078 ЗПМ=0	2436	2356	80		6,18 0,05	11,98 0,1
79	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 "Андалузия S" (расход 0,4л/м2); л	77,52	81,99		81,99	МАТ=3,0175	19178			19178		
80	ФССЦлп-01-01-01-043 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/лр	Полураз-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Полрузка мусора стронтельного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. 1 т груза НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	7,01	3,28	3,28		ЗМ=12,21	281		281			

ПК Гранд-Смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	81	ФССЦлп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,7	42,98	42,98		ЭМ=14,07	423		423			
		Перевозка-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза											
		НР 0% от ФОТ руб.)											
		СП 0% от ФОТ											
1	82	ФССЦлп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	7,71	13,38	13,38		ЭМ=12,73	1313		1313			996,13
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км; 1 т груза											
		НР 0% от ФОТ руб.)											
		СП 0% от ФОТ											21,64
		Итого по разделу 3 Корпус №6					784371						

Раздел 4. Корпус №11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	83	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1,03	71,18	70,98	0,20	ОЗП=21,1589 ЭМ=5,75	1548	1547	1				9,10	9,37
		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали; промежуточного карниза; 100 м													
		НР 83% от ФОТ; (1477 руб.)													
		СП 65% от ФОТ; (1156 руб.)													
1	84	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,265	45,88	44,73	0,97	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	255	251	3	1		4,65	1,23	0,01
		Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2													
		НР 105% от ФОТ; (350 руб.)													
		СП 55% от ФОТ; (156 руб.)													
1	85	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	9,275	9,14		9,14	МАТ=7,0262	596		596					
		Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л													
1	86	ФЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,265	2687,52	1520,76	1,21	ОЗП=21,1807 ЭМ=5,6033 МАТ=4,0901	9801	8536	2	1263		174,00	46,11	
		Ремонт штукатурки цоколей по камню и бетону с земли и лесов; цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2													
		2 687,52 = 2 662,22 + 2,2 x (529,41 - 517,91)													
		НР 79% от ФОТ; (7755 руб.)													
		СП 50% от ФОТ; (4908 руб.)													
1	87	ФЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	0,128	4668,83	3304,47	115,4	ОЗП=21,16 ЭМ=11,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,4652	10149	8950	165	1034		387,65	50,9	0,13
		Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2													
		НР 86% от ФОТ; (8886 руб.)													
		СП 70% от ФОТ; (7233 руб.)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм, 1000 шт	0,6656	1 752,60		1 752,60	МАТ=5,1947	6060			6060		
89	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2395 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1066 руб.)	1,814	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=1,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1748	1719	21 5	8	4,65 0,02	8,44 0,04
90	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная SERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	63,49	9,14		9,14	МАТ=7,0262	4077			4077		
91	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (22195 руб.) СП 50% от ФОТ; (14048 руб.)	1,814	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	61153	24430	191	36532	81,6 0,13	148,02 0,24
92	ФЕРр61-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью: 100 м2 НР 79% от ФОТ; (25506 руб.) СП 50% от ФОТ; (16143 руб.)	1,814	1040,06 669,99	87,7 64,44	282,37	ОЗП=21,1521 ЗМ=18,1424 ЗПМ=20,2617 МАТ=4,8868	31097	25707	2886 2368	2504	62,91 6,21	114,12 11,26
93	ФССЦ-04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка Seresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм); т	6,8025	728,14		728,14	МАТ=28,75	142404			142404		
94	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2395 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1066 руб.)	1,814	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=1,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1748	1719	21 5	8	4,65 0,02	8,44 0,04
95	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка воднодисперсионная SERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	63,49	9,14		9,14	МАТ=7,0262	4077			4077		

ПК Гранд-Смета			14	6	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	96	ФЕРб1-28-1 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 828,13 = 3 935 63 - 110 x 28,25 НР 79% от ФОТ; (22195 руб.) СП 50% от ФОТ; (14048 руб.)	1,814	828,13 636,48	8,71 1,51	182,94	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	26652	24430	191	2031	81,6 0,13	148,02 0,24	
	97	ФССЦ- 08.1.02.17-0171 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр		Сетка стеклотканевая Крепис Фасад, 2000 4x4 мм, 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	19,954	18,80		18,80	МАТ=1,949	731		731				
	98	ФССЦ- 14.1.06.04-0006 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр		Смесь штукатурно-клеевая Ceresit СТ190 (расход 6кг/м2); Т	1,0884	6 456,25		6 456,25	МАТ=3,3864	23796		23796				
	99	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр		Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2395 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1066 руб.)	1,814	45,98 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1748	1719	21 5	8	4,65 0,02	8,44 0,04	
	100	ФССЦ- 14.3.01.02-0104 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр		Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	63,49	18,96		18,96	МАТ=5,3808	6477		6477				
	101	ФЕР15-02-005- 01 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (76802 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (34195 руб.)	1,814	2663,47 1418,56	60,18 21,38	1 184,73	ОЗП=21,1602 ЭМ=17,4546 ЗПМ=20,3153 МАТ=4,7473	66559	54451	1905 788	10203	143 2,4	259,4 4,35	
	102	ФССЦ- 04.3.02.09-1524 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр		Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камышковая", зерно 2,5 мм (расход 4кг/м2); кг	725,6	4,64		4,64	МАТ=6,4137	21594		21594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (2395 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1066 руб.)	1,814	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	1748	1719	21	8	4,65 0,02	8,44 0,04
104	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка колерующая СЕРЕСИТ СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	63,49	18,96		18,96	МАТ=5,3808	6477			6477		
105	ФЕР15-04-014-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (3062 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1363 руб.)	1,814	60,94 57,41	3,53 0,58		ОЗП=21,1726 ЗМ=11,7078 ЗПМ=0	2280	2205	75		6,18 0,05	11,21 0,09
106	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Краска силикатная фасадная СЕРЕСИТ СТ 54 "Andalusia" (расход 0,4л/м2); л	72,56	81,99		81,99	МАТ=3,0175	17951			17951		
107	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство железных покрытий (промежуточного карниза) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 НР 120% от ФОТ; (12385 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (5702 руб.)	0,442	7367,18 829,12	21,88 3,51	6 516,18	ОЗП=21,2203 ЗМ=11,5356 ЗПМ=15,6011 МАТ=5,1924	22843	7777	112	14954	97,2 0,27	42,96 0,12
108	ФССЦлр-01-01-01-043 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	8,94	3,28	3,28		ЗМ=12,21	358		358			
109	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,7	42,96	42,96		ЗМ=14,07	423		423			
110	ФССЦлр-03-21-01-015 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	9,64	13,36	13,36		ЗМ=12,73	1642		1642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПК Гранд-Смета													
Итого по разделу 4 Корпус №11													
807987													
1055													
20,44													
Раздел 5. Корпус №14 (АБК)													
111	ФЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 НР 85% от ФОТ; (347 руб.) СП 70% от ФОТ; (283 руб.)	0,005	4668,83 3304,47	115,4 13,5	1 248,96	ОЗП=21,16 ЭМ=11,1651 ЗПМ=20,2814 МАТ=6,4652	396	350	6 1	40	397,65	1,99 0,01
112	ФССЦ- 06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм; 1000 шт	0,026	1 752,60	1 752,60	1 752,60	МАТ=5,1947	237			237		
113	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1115 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (496 руб.)	0,845	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	814	801	10 2	3	4,65 0,02	3,93 0,02
114	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	29,575	9,14	9,14	9,14	МАТ=7,0262	1899			1899		
115	ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (10339 руб.) СП 50% от ФОТ; (6544 руб.)	0,845	3935,63 636,48	8,71 1,51	3 290,44	ОЗП=21,1589 ЭМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	28486	11380	89	17017	81,6 0,13	68,95 0,11
116	ФЕРр61-24-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (11881 руб.) СП 50% от ФОТ; (7520 руб.)	0,845	1040,06 669,99	87,7 64,44	282,37	ОЗП=21,1521 ЭМ=18,1424 ЗПМ=20,2617 МАТ=4,8868	14486	11975	1344 1103	1167	62,91 6,21	53,16 5,25
117	ФССЦ- 04.3.02.13-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка Ceresit СТ29 (расход 1,5кг/м2/1мм); т	3,16875	728,14	728,14	728,14	МАТ=28,75	66335			66335		
118	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1115 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (496 руб.)	0,845	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	814	801	10 2	3	4,65 0,02	3,93 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ФССЦ- 14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,35 л/м2); л	29,575	9,14	8,71	9,14	МАТ=7,0262	1899	11380	89	1899	81,6	68,95
120	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 828,13 = 3 935,63 - 110 x 28,25 НР 79% от ФОТ; (10339 руб.) СП 50% от ФОТ; (6544 руб.)	0,845	828,13 636,48	8,71 1,51	182,94	ОЗП=21,1589 ЗМ=12,0964 ЗПМ=0 МАТ=6,1205	12415	11380	89	946	81,6 0,13	68,95 0,11
121	ФССЦ- 08.1.02.17-0171 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сетка стеклотканевая Креплекс Фасад, 2000 4x4 мм, 165 гр/м2 (расход 1,1м2/м2); 10 м2	9,295	18,80	18,80	18,80	МАТ=1,949	341			341		
122	ФССЦ- 14.1.06.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурно-клеевая Серезит СТ190 (расход 6кг/м2); т	0,507	6 456,25	6 456,25	6 456,25	МАТ=3,3864	11085			11085		
123	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глупоколо проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1115 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (496 руб.)	0,845	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЗМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,6111	814	801	10 2	3	4,65 0,02	3,93 0,02
124	ФССЦ- 14.3.01.02-0104 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	29,575	18,96	18,96	18,96	МАТ=5,3808	3017			3017		
125	ФЕР15-02-005- 01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню; стен гладких; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (35776 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (15929 руб.)	0,845	2663,47 1418,56	60,18 21,38	1 184,73	ОЗП=21,1602 ЗМ=17,4546 ЗПМ=20,3153 МАТ=4,7473	31004	25364	888 367	4752	143 2,4	120,84 2,03
126	ФССЦ- 04.3.02.09-1524 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (расход 4кг/м2); кг	338	4,64	4,64	4,64	МАТ=6,4137	10059			10059		


ПК Гранд-Смета		18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
127	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1115 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (486 руб.)	0,845	45,88 44,73	0,97 0,26	0,18	ОЗП=21,1885 ЭМ=11,8041 ЗПМ=10,5384 МАТ=25,8111	814	801	10	3	4,65 0,02	3,93 0,02	
128	ФССЦ-14.3.01.02-0104 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (расход 0,35л/м2); л	29,575	18,96	18,96	18,96	МАТ=5,3808	3017			3017			
129	ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов с песов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1426 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (635 руб.)	0,845	60,94 57,41	3,53 0,58		ОЗП=21,1726 ЭМ=11,7078 ЗПМ=0	1062	1027	35		6,18 0,05	5,22 0,04	
130	ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 "Andalusia 5" (расход 0,4л/м2); л	33,8	81,99		81,99	МАТ=3,0175	8362			8362			

Бетонные крыльца

131	ФЕРр59-19-2 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150; м3 НР 78% от ФОТ; (2101 руб.) СП 50% от ФОТ; (1347 руб.)	0,74	439,01 149,19	289,82		ОЗП=21,2203 ЭМ=16,1697	5811	2343	3468		17,49	12,94
132	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (38 руб.) СП 55%*0.85 от ФОТ; (17 руб.)	0,037	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=21,1792 ЭМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	31	27	4		3,69 0,05	0,14
133	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,35 л/м2); т	0,001295	18 390,16		18 390,16	МАТ=4,3721	104			104		
134	ФЕР11-01-011-03 Общая толщина 70 мм Приказ Минстра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (общая толщина 30 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (315 руб.) СП 75%*0.85 от ФОТ; (163 руб.)	0,037	279,59 229,32	41,73 17,15	8,54	ОЗП=21,1589 ЭМ=13,6171 ЗПМ=20,2758 МАТ=6,4672	203	180	21 13	2	29,4 1,27	1,09 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	ФЕР1-01-01-04 04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 03: 100 м2 (Т3=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2) НР 123% от ФОТ; (16 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (8 руб.)	0,037	21,98 6,86	15,12 5,68	600,00	ОЗП=21,1589 ЗМ=18,136 ЗПМ=20,2464	16	5	11	11	0,88 0,42	0,03 0,02
136	ФССЦ- 04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150); м3	0,1132	600,00		600,00	МАТ=4,7751	324			324		
137	ФЕР06-03-004- 10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Армирование подстилающих слоев и набетонки, т НР 105% от ФОТ; (35 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (18 руб.)	0,01147	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=21,1513 ЗМ=11,6352 ЗПМ=9,3014 МАТ=4,913	45	25	4	16	11,6 0,35	0,13
138	ФССЦ- 08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная 100х100х5; т	0,0115	7 200,00		7 200,00	МАТ=5,3029	439			439		
139	ФЕР1-01-01-015- 08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение бетонных покрытий; 100 м2 НР 123% от ФОТ; (132 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (68 руб.)	0,037	134,57 102,71	6,65 1,14	25,21	ОЗП=21,1762 ЗМ=7,8691 ЗПМ=20,3333 МАТ=12,2078	94	80	2	12	10,8 0,1	0,40
140	ФЕР15-07-003- 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза; 100 м2 (за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2) НР 105% от ФОТ; (74 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (33 руб.)	0,037	115,7 67,74	44,28 1,16	3,68	ОЗП=21,1792 ЗМ=5,0492 ЗПМ=4,0344 МАТ=7,3848	62	53	8	1	7,38 0,1	0,27
141	ФССЦ- 14.2.06.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Акасол - пропитка для укрепления цементных и бетонных полов (расход 0,45 л/м2); л	1,665	110,10		110,10	МАТ=1,8	330			330		
Мусор													

ПК Гранд-Смета		20												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
142	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	2,92	3,28	3,28		ЭМ=12,21	117		117				
143	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,3	42,98	42,98		ЭМ=14,07	181		181				
144	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	3,22	13,38	13,38		ЭМ=12,73	548		548				
Итого по разделу 5 Корпус №14 (АБК)								340504					427,12	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2299996	782708	53038	1464250		9,49	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2482410	956432	61728	1464250		91,6	
Накладные расходы										21008			4992,39	
Сметная прибыль													112,53	
Итого								898768					4992,39	
В том числе:								498010					112,53	
Материалы								1464250						
Машины и механизмы								61728						
ФОТ								977440						
Накладные расходы								898768						
Сметная прибыль								498010						
НДС 20%								775837,6						
ВСЕГО по смете								4655025,6					4992,39	
													112,53	

Составил:  /Сухарева А.С./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]