

АО "НПО НИИИП-НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту помещений на 2-ом этаже в осях А-В/13-14 в корпусе №10, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	902 059,20	руб.
Средства на оплату труда	200 339,00	руб.
Сметная трудоемкость	914,06	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕРрб2-41-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка потолка от набела: 100 м2 (Рембристкие плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к раск.; ЗЛМ=1,6; МАТ=1,6 к раск.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6))	0,714	259,58			03П=25,0474	4642	4642			33,28	23,76
2	ФЕРрб2-41-1 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка несущих балок от набела, стен от старой краски; 100 м2 НР 80% от ФОТ; (4314 руб.) СП 50% от ФОТ; (2321 руб.)	1,327	182,24	182,24		03П=25,0474	5393	5393			20,80	27,60
3	ФЕРрб5-30-3 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм; 100 м2 НР 74% от ФОТ; (65 руб.) СП 50% от ФОТ; (44 руб.)	0,017	219,64	23,45		03П=25,1195 ЗМ=12,5884 ЗЛМ=23,996	89	84	5		23	0,39
4	ФЕР10-05-011- 02 Приказ Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (КЛ): одноуровневых; 100 м2 НР 118% от ФОТ; (492 руб.) СП 63% от ФОТ; (223 руб.)	0,0137	4297,22	45,16		03П=25,0738 ЗМ=9,6538 ЗЛМ=12,9098 МАТ=5,9803	584	302	6	276	97	1,33
				879,79	4,77					1		0,38	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм, м2	1,521	15,00		15,00	МАТ=6,8586	156					
6	ФЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изоляция покрытий и перекрытий магнезитом из волокнистых и зернистых материалов насухо, м3 НР 100% от ФОТ; (466 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (277 руб.)	0,137	138,76 98,29	40,47 6,38	ОЗП=25,0609 ЗМ=12,5747 ЗПМ=0	407		337	70		10,58 0,55	1,45 0,08
7	ФССЦ-12.2.05.10-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плиты минераловатные РОСКВООЛ, м3	0,1397	445,12		МАТ=8,8125	548				548		
8	ФЕР1-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж покрытий мозаичных, 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 123% от ФОТ; (28513 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (14778 руб.)	0,714	1317,12 1035,5	281,62 50,75	ОЗП=25,0312 ЗМ=8,8865 ЗПМ=22,3724 МАТ=7,0894	20294		18507	1787 811		115,44 4,38	82,42 3,13
9	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 НР 105% от ФОТ; (1296 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (577 руб.)	0,65	55,79 54,64	0,97 0,26	ОЗП=26,0818 ЗМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	902		891	8		5,68 0,02	3,68 0,01
10	ФССЦ-14.2.06.01-0401 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нейтрализующий раствор СЕРЕСИТ СТ 99, концентрат (расход 0,1л/м2); кг	6,5	108,89		МАТ=0,7155	506				506		
11	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: потолков (общая толщина 4 мм); 100 м2 (Ребритье плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 105% от ФОТ; (13861 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (6167 руб.)	0,714	545,94 515,07	28,75 17,15	ОЗП=25,1197 ЗМ=17,6277 ЗПМ=23,9822 МАТ=6,7651	9610		9238	362 294		60,36 1,58	43,11 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР15-02-019-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждой 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04; 100 м2 (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расц.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расц.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Резбрестые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расц.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расц.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР 105% от ФОТ; (-7924 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (-3528 руб.)	-0,714	312,48 293,95	17,28 10,46	1,25	ОЗП=25,1218 ЗМ=17,9666 ЗПМ=24,0917 МАТ=6,8461	-5500	-5273	-222 -180	-5	34,46 0,96	-24,6 -0,69
13	ФССЛ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фрагилтон», КНАУФ (расход 0,8кг/мкм2); т	0,365568	7180,00		7180,00	МАТ=2,0965	5503			5503		
14	ФССЛ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17; л	14,8512	9,14		9,14	МАТ=6,8982	936			936		
15	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрyтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 (Резбрестые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расц.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расц.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР 105% от ФОТ; (2275 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1013 руб.)	0,714	89,26 87,42	1,55 0,42	0,29	ОЗП=25,0818 ЗМ=13,4129 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	1585	1566	15 4	4	9,09 0,03	6,49 0,02
16	ФССЛ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17; л	11,8	9,14		9,14	МАТ=6,8982	744			744		
17	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простап по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 (Резбрестые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЗМ=1,6 к расц.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расц.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6) НР 105% от ФОТ; (6258 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2786 руб.)	0,78	307,28 221,02	9,95 1,89	76,31	ОЗП=25,0308 ЗМ=13,7572 ЗПМ=2,7457 МАТ=5,0616	4723	4315	107 4	301	24,64 0,16	19,22 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФОСЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска латексная для внутренних работ, л	37,44	92,12		92,12	МАТ=2,3402	8071			8071		
19	ФЕР06-04-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж стяжки/облицов. 100 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 122% от ФОТ; (2690 руб.) СП 80% от ФОТ; (1499 руб.)	0,066	1296,07 1108,56	187,51 30,35	124,75	ОЗП=25,0373 ЗМ=12,4733 ЗПМ=16,7438 МАТ=12,6835	1956	1804	152 33		125,12 2,36	8,13 0,15
20	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Гладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте. До 5 м3; м3 НР 110% от ФОТ; (6420 руб.) СП 70% от ФОТ; (3472 руб.)	1,95	246,41 119,53	2,13	124,75	ОЗП=25,0361 ЗМ=2,3239 МАТ=4,695	6987	5836	10		14,63	28,53
21	ФОСЦ-05.2.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 ("Сибит"); м3	1,9695	765,00		765,00	МАТ=6,4022	9646			9646		
22	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Штукатурка по сетке : стен; 100 м2 НР 105% от ФОТ; (7540 руб.) СП 55% от ФОТ; (3357 руб.)	0,193	5877,23 1055,7	53,24 18,96	4 768,29	ОЗП=25,0675 ЗМ=11,3641 ЗПМ=24,0042 МАТ=4,9639	9792	5108	117 86		115 1,44	22,2 0,28
23	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (6660 руб.) СП 50% от ФОТ; (4216 руб.)	0,167	3168,87 2007,68	20,94 9,05	1 140,25	ОЗП=25,0371 ЗМ=12,5936 ЗПМ=23,9944 МАТ=4,1154	9222	8395	44 36		783 226,6	37,84 0,11
24	ФЕРр61-2-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7; 100 м2 НР 79% от ФОТ; (968 руб.) СП 50% от ФОТ; (613 руб.)	0,167	868,99 288,66	10,63 4,59	569,70	ОЗП=25,0371 ЗМ=12,5888 ЗПМ=24,0087 МАТ=4,1134	1621	1207	22 18		392 32,58	5,44 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм; стен (толщина 4 мм); 100 м2	1,457	295,41	17,03	1,24	ОЗП=25,1195 ЗМ=17,5208 ЗПМ=23,9871 МАТ=6,8064	10590	10143	435	12	32,49	47,34
		НР 105% от ФОТ; (15254 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (6790 руб.)		277,14	10,08					352		0,93	1,36
26	ФЕР15-02-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03; 100 м2	-1,327	169,44	10,08	0,72	ОЗП=25,1225 ЗМ=17,5238 ЗПМ=24,0909 МАТ=7	-5530	-5289	-234	-7	18,6	-24,68
		(ТЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6))		158,64	5,94					-190		0,54	-0,72
		НР 105% от ФОТ; (-7963 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (-3546 руб.)											
27	ФССЦ-14.5.11.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ (расход 0,8кг/мм2); т	0,46624	7 180,00		7 180,00	МАТ=2,0965	7018			7018		
28	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17; л	18,941	9,14		9,14	МАТ=6,8982	1194			1194		
29	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2	1,457	45,88	0,97	0,18	ОЗП=25,0827 ЗМ=13,4123 ЗПМ=12,4615 МАТ=21,5555	1659	1635	19	5	4,65	6,78
		НР 105% от ФОТ; (2376 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (1058 руб.)		44,73	0,26					5		0,02	0,03
30	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка вододисперсионная СЕРЕСИТ СТ 17; л	15	9,14		9,14	МАТ=6,8982	946			946		
31	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами проствя по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску; 100 м2	1,457	172,71	5,57	43,35	ОЗП=25,0303 ЗМ=13,7342 ЗПМ=3,028 МАТ=5,062	4946	4515	111	320	13,8	20,11
		НР 105% от ФОТ; (6549 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2916 руб.)		123,79	1,07					5		0,09	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССЦ-14.3.02.02-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска латексная для внутренних работ, л	43,71	92,12		92,12	МАТ=2,3402	9423			9423		
33	ФЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка подоконных досок из ПВХ, в панельных стенах, 100 м НР 118% от ФОТ; (395 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (179 руб.)	0,059	1971,37 166,34	12,73 2,65	1792,30	ОЗП=24,2889 ЗМ=13,3095 ЗПМ=23,0943 МАТ=8,1213	1107	238	10	859	19,5 0,22	1,15 0,01
34	ФССЦ-11.3.03.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 150 мм, м	5,9	20,64		20,64	МАТ=6,2679	763			763		
35	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности пола: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 НР 105% от ФОТ; (882 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (393 руб.)	0,714	57,85 33,87	22,14 0,58	1,84	ОЗП=25,0705 ЗМ=5,2136 ЗПМ=4,7758 МАТ=21,1956	717	606	82	29	3,69 0,05	2,63 0,04
36	ФССЦ-14.3.01.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка: водо-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2); т	0,02142	18390,16		18390,16	МАТ=4,3953	1731			1731		
37	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (общая толщина 50 мм); 100 м2 НР 123% от ФОТ; (9128 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (4731 руб.)	0,714	334,81 282,66	43,61 17,15	8,54	ОЗП=25,0595 ЗМ=12,0199 ЗПМ=24,0011 МАТ=6,7786	5473	5067	374	42	38,6 1,27	25,42 0,91
38	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 (поправка на толщину ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 123% от ФОТ; (1175 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (609 руб.)	0,714	66,3 20,94	45,36 17,04		ОЗП=25,0859 ЗМ=11,7566 ЗПМ=23,9647	756	375	381		2,64 1,26	1,88 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФССЛ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый; м3	3,642	424,88		424,88	МАТ=6,7665	10471	427	63	10471	11,6	1,92
40	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/лр	Армирование подстиляющих слоев и набежонок; т НР 105% от ФОТ; (631 руб.) СП 65%*0,85 от ФОТ; (332 руб.)	0,16578	418,83 102,78	30,45 4,35	285,60	ОЗП=25,0362 ЗМ=12,4213 ЗПМ=11,177 МАТ=5,0271	727	427	8	237	0,35	0,06
41	ФССЛ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм; м2	82,11	14,06		14,06	МАТ=6,8968	6808			6808		
42	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/лр	Устройство покрытия на плит керамогранитных размером: 300x300; 100 м2 2 823,23 = 17 149,13 - 102 x 140,45 НР 123% от ФОТ; (82991 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (43013 руб.)	0,714	2823,23 2713,07	24,42 17,53	85,74	ОЗП=25,072 ЗМ=21,6363 ЗПМ=23,8151 МАТ=4,7472	49236	48566	377 298	291	310,42 1,73	221,64 1,24
43	ФССЛ-06.2.05.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плитка керамогранитная, размер 300x300 мм; м2	72,83	47,83		47,83	МАТ=9,4597	32953			32953		
44	ФССЛ-14.1.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клей для плитки (сухая смесь); т	0,8568	2 919,43		2 919,43	МАТ=8,788	21982			21982		
45	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство плинтусов: из керамогранита; 100 м НР 123% от ФОТ; (3044 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1578 руб.)	0,315	328,03 226,53	5,5 1,38	96,00	ОЗП=25,0681 ЗМ=13,4727 ЗПМ=11,7463 МАТ=5,679	1984	1799	23 5	172	23,82 0,11	7,5 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФССЦ-06.2.05.03-1000 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Плитка керамогранитная, размер 300х300 мм, м2	5,1975	47,83		47,83	МАТ=9,4597	2352			2352		
47	ФЕР46-03-007-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Приобретение проемов в конструкциях из кирпича, м3 НР 110% от ФОТ: (1914 руб.) СП 70% от ФОТ: (1035 руб.)	0,63	242,08	131,75	1364,49	ОЗП=25,0314 ЗМ=3,3291	2016	1740	276		12,30	7,75
48	ФЕР53-25-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т НР 86% от ФОТ: (1075 руб.) СП 70% от ФОТ: (875 руб.)	0,0347	2860,8	63,11	1364,49	ОЗП=25,0498 ЗМ=9,1668 ЗПМ=16,0851 МАТ=5,7172	1537	1246	20		165,88	5,76
49	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0,0361	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,2733	2380			2380		
50	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 на 2 раск, 100 м2 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 90% от ФОТ: (56 руб.) СП 70% от ФОТ: (37 руб.)	0,0144	446,94	18,44	304,08	ОЗП=25,0401 ЗМ=4,9815 ЗПМ=10,9545 МАТ=5,7298	71	45	1		11,68	0,17
51	ФЕР09-04-013-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж противопожарных дверей: двухпольных глухих, м2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 90% от ФОТ: (1670 руб.) СП 85% от ФОТ: (1340 руб.)	3,15	24,63	5,05	1750	ОЗП=25,0547 ЗМ=12,8462 ЗПМ=0 МАТ=19,9572	1750	1546	204		1,95	6,14
52	ФЕР09-04-013-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих, м2 НР 90% от ФОТ: (5483 руб.) СП 85% от ФОТ: (4401 руб.)	6,3	87,14	7,22	51,95	ОЗП=25,0547 ЗМ=12,8462 ЗПМ=0 МАТ=19,9572	11531	4415	564		2,78	17,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФССЛ-07.1.01.01-0004 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Дверь стальная 2-створчатая 1500x2100. Рабочая створка правого открывания, левая левнявая. Ручка-цилиндричная. Место под Доводчик; шт	2	5 274,66		5 274,66	МАТ=3,9996	42195	1000	1	42195		
54	ФССЛ-01.7.04.01-0001 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Доводчик дверной; шт	2	371,20		371,20	МАТ=4,2965	3190			3190		
55	ФЕРР62-34-2 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2; за 2 раза; 100 м2	0,063	799,02 632,07	0,66 0,12	166,29	ОЗП=25,1197 ЗМ=13,7424 ЗПМ=0 МАТ=4,3554	1046	1000	1	45	74,1 0,01	4,67
56	ФССЛ-14.4.04.08-0004 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115; кг	1,014	16,66		16,66	МАТ=5,6236	95			95		
57	ФЕРР62-33-2 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления; за 2 раза; 100 м2	0,0662	700,73 554,12	0,66 0,12	145,95	ОЗП=25,0718 ЗМ=13,7424 ЗПМ=0 МАТ=4,3579	962	920	1	41	63,4 0,01	4,20
58	ФССЛ-14.4.04.08-0004 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль ПФ-115; кг	1,1	16,66		16,66	МАТ=5,6236	103			103		
59	ФЕР08-07-002-01 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Установка и разборка внутренних трубопроводов инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	0,714	997,83 606,53	11,83 2,09	379,47	ОЗП=25,0496 ЗМ=13,8005 ЗПМ=0 МАТ=15,9528	15287	10848	117	4322	70,2 0,18	50,12 0,13
60	ФЕРР69-15-1 Пджказ Россия от 26.12.2019 №876/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; т	15,32	23,81 7,41		16,40	ОЗП=25,0263 МАТ=12,1542	5895	2841		3054	1,03	15,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФССЦп-01-01-01-041	Перевозка мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15,32	42,98	42,98		ЭМ=16,26	10706		10706			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР 0% от ФОТ руб.) СГ 0% от ФОТ								2194			8,72
Итого по разделу 1								751716					902,05
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								364487	155017	16034	193436		710,79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								408634	197332	17866	193436		902,05
Накладные расходы								224266					12,01
Сметная прибыль								118816					902,05
Итого								751716					12,01
В том числе:													
Материалы								193436					
Машин и механизмы								17866					
ФОТ								200339					
Накладные расходы								224266					
Сметная прибыль								118816					
НДС 20%								150343,2					902,05
ВСЕГО по смете								902059,2					12,01

Составил:

 [Сухарева А.С.]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]