



Локальный сметный расчет

ОАО "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна"

(наименование строчки)

Ремонт помещений в корпусе №8 по адресу: г. Новосибирск, ул. Дачная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 573 975,52 руб.  
 Средства на оплату труда 217 821,08 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 688,12 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Цифры и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.			
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на адм.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. АРХИВ</b>														
1	ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных однослойных негнелых толщиной 4 мм, 100 м2 покрытия	0,2915	3429,53	359,79	2 341,72	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6274,8	2478,7	608,30	3187,8	69,6	20,29	
	Пр. Минтранс Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3963,47 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2096,14 руб.)		728,02	135					459,64	10,88	3,11		
2	ТЕР11-01-035-01	Устройство покрытий на льнолема на кле *Буксглат*, 100 м2 покрытия	0,2915	490,76	73,95	0,87	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1542,37	1416,16	126,03	1,18	42,4	12,36	
	Пр. Минтранс Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	490,76 = 7 504,59 - 102 x 63,96 - 0,05 x 9 798,17		416,94	6,08					17,29	0,35	0,1		
3	Прайс-лист	Дилетант герметик Талек 10 Грант 780, м2	29,73	741,53		741,53		22045,69			22045,69			
4	Прайс-лист	Клей для дилетанта герметиком ГрантКол, кг	14,9	101,36		101,36	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1479,86	296,95		1479,86		8,98	
5	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтуса поливинилхлоридных, 100 м плинтуса	0,2452	103,65	3,67			302,07		5,22			2,20	
	Пр. Минтранс Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	107,32 = 533,55 - 8,16 x 7,66 - 101 x 3,83												
6	Прайс-лист	Плинтус ПВХ (с комплектующими), м.п.	24,77	53,39		53,39		1322,47			1322,47			
7	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладки профиля (гориз.) 100 м профилем	0,0751	248,94	23,11	80,40	ОЗП=13,78 ЗМ=6,89 ЗПМ=13,78 МАТ=4,82	191,56	150,5	11,96	29,1	16,84	1,25	
	Ид-Пр.	НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (185,24 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (105,93 руб.)		145,43										
8	ФЭСЦ1-206-1367	Просфали стеклотермостойкая на алюминиевых сплавах (парожки) с подкладкой, шириной 25 мм, длиной 0,9 м, шт.	9	24,47	24,47	24,47	ОЗП=13,78 ЗМ=6,89 ЗПМ=13,78 МАТ=4,82	1081,35				1081,35		
	ИЗ-Пр. Минтранс Новосибирск обл. от 27.07.11 №856													
9	ТЕР10-05-008-01	Устройство короба по размераму металлическому каркасу из фанеры, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,015	4716,29	11,24	3 816,12	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	424,04	155,74	0,98	267,32	83,00	1,25	
	Пр. Минтранс Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141	4 716,29 = 6 809,21 - 107 x 19,56		888,93										
		НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (193,43 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (92,42 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ТСЦ-102-0261 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Фенерка клееная марки ФК и ФБА, сорт Е/В/В голицной 12 мм, м3	0,018	6 527,69		6 527,69	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	548,72			548,72		
11	ТЕР56-01-039-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Изоляция откосов наклонных на водонепроницаемые и вертикальных материалов, 1 м3 изоляции 194,85 = 1 773,31 + 1 02 x 1 547,51	0,1055	194,85	78,79		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	191,23	143,02	48,21		10,58	1,12
12	Дале-дист ТЕР15-02-024-03 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Плиты теплоизоляционные голицной 50мм, м2 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 4 585,49 = 4 700,64 + 0,0048 x 23 990,37	2,11	68,49	112,6	68,49	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	144,51	440,71	13,89	144,51	173,28	3,66
13	Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство одноярусного металлического каркаса для облицовки откосов, 100 м пленки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (495,22 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (229,04 руб.)	0,1324	165,98	25,66			236,78	217,15	19,63		12,80	1,69
14	ТЕР09-09-050-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	(МАТ=0 к расч.)		140,42			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67						
15	ТСЦ-201-0802 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Профиль потолочный ПП 60227/0,6, м	8,862	7,72	7,72	7,72	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	319,48			310,48		
16	ТСЦ-201-0797 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Профиль нагретый ПН 28/27/0,6, м	4,378	5,61	5,61	5,61	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	114,7			114,7		
17	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Покрывля поверхностей грунтовой трубой Проникновения за 1 раз откосов, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (20,3 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9,39 руб.)	0,0211	76,18	1,59	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	18,55	18,34	0,19	0,02	6,55	0,14
18	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Тифенгрунд», НН/АУФ, кг	0,3	15,81		15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	22,15			22,15		
19	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Столбы из шпала вка по сборным конструкциям откосов, 100 м2 окраски шпалой НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (38,68 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16,98 руб.)	0,0211	518,3	4,04	379,61	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	71,08	33,18	0,49	37,41	11,98	0,25
20	ТЕР15-08-001-04 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Слойка стеклослоями откосов, 100 м2 окраски шпалой и обивочной поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (78,71 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36,4 руб.)	0,0211	859,67	1,59	668,97	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	127,51	71,26	0,19	56,07	27,64	0,58
21	ТЕР15-04-005-05 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилцеллюлозными вододисперсионными составами по обшив, 100 м2 окраски шпалой 1 718,48 = 1 740,02 + 0,005 x 4 308,53	0,0211	1718,48	12,81	1 436,78	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	209,44	66,32	1,54	141,58	25,41	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ТЕР1-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство пластиковых углов (на обои, в местах дверных откосов), 100 м 148,72 = 833,55 - 101 x 3,83	0,0494	148,72 103,65	3,67	39,40	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	69,95	59,81	1,05	0,09	8,99	0,44
23	Проект-лист	Уголок пластиковый, мл	4,94	8,47	8,47	8,47		41,84					
<b>Раздел 2. ПОМЕЩЕНИЯ В ОСЯХ 1-5; 7-И</b>													
24	ТЕР1-01-021-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия пола маршевых ступенейных площадкой 4 мм, 100 м <sup>2</sup> покрытия напыления толщиной 4 мм, 100 м <sup>2</sup> покрытия НР 94%=123%(0,9*0,85) от ФОТ; (13200,71 руб.) СП 51%=75%(0,85*0,8) от ФОТ; (7162,09 руб.)	0,996	3429,53 728,02	399,79 135	2 341,72	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	21439,79	9469,26	2079,43	10892,1	69,6	69,32
25	ТЕР1-01-036-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия на линолеума на клею «Бустилатек», 100 м <sup>2</sup> покрытия 490,76 = 7 504,59 - 102 x 93,98 - 0,05 x 9 798,17	0,996	490,76 415,94	73,95 5,08	0,87	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3269,59	4839,75	427,19	4,05	42,4	42,23
26	Проект-лист	Линолеум гомогенный Таркет 10 Гранд 780, м <sup>2</sup> Клей для линолеума полимерного кл	101,9	741,53	741,53	741,53	7539,45				7539,45		
27	Проект-лист	Устройство винтосов поливинилхлоридных, 100 м длинтура 107,32 = 533,55 - 5,15 x 7,65 - 101 x 3,83	0,4946	107,32 103,65	3,67	101,36	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5047,73	566,67	10,32	5047,73	8,99	4,36
28	Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 94%=123%(0,9*0,85) от ФОТ; (761,02 руб.) СП 51%=75%(0,85*0,8) от ФОТ; (412,9 руб.)	48,94	53,39	23,11	80,40	О3Т=13,78 ЗМ=6,89 ЗПМ=13,78 МАТ=4,82	2612,91	539,08	42,83	2612,91	16,94	4,49
29	Проект-лист	Линкруте ПБК (с капплевыми швами), мл Укладка металлического напольного профиля (порог), 100 м профиля	0,299	248,94 145,43				696,16			104,29		
30	ФЕР1-01-049-01 И4-ПР Министерство от 27.07.11 №336	НР 94%=123%(0,9*0,85) от ФОТ; (688,29 руб.) СП 51%=75%(0,85*0,8) от ФОТ; (378,4 руб.)	0,299	248,94 145,43	23,11	80,40	О3Т=13,78 ЗМ=6,89 ЗПМ=13,78 МАТ=4,82	696,16	539,08	42,83	2612,91	16,94	4,49
31	ФСО1-208-1357 И3-ПР Министерство от 27.07.11 №336	Профиль стеноперегородочный из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длинной 0,9 м. шт.	32	24,47	24,47	24,47	3774,4				3774,4		
32	ТЕР1-05-208-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство короба по единичному металлическому каркасу на фанере, 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов) 4 716,29 = 8 809,21 - 107 x 19,56	0,061	4716,29 898,93	11,24	3 816,12	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1724,42	633,34	3,98	1087,1	83,00	5,08
33	ТСЛ-102-0281 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт ВДВВ толщиной 12 мм, м <sup>2</sup>	0,0792	6 527,69		6 827,69	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2231,45			2231,45		
34	ТЕР26-01-039-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Изоляция откосов и вертикали из войлочных и зернистых материалов, 1 м <sup>2</sup> изоляции 194,85 = 1 773,31 - 1,02 x 1 547,51	0,324	194,85 176,06	78,79		О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	587,27	439,21	148,06		10,58	3,43
35	Проект-лист	Плиты теплоизоляционные толщ. 50 мм, м <sup>2</sup> Обои на фанере и стекловолоконными матами отделываемой поверхности	6,48	69,49 4585,49 1788,25	112,8 29,28	68,48	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	443,82	1353,46	42,39	443,82	173,28	11,23
36	ТЕР1-02-024-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	НР 80%=105%(0,9*0,85) от ФОТ; (1520,82 руб.) СП 37%=55%(0,85*0,8) от ФОТ; (703,38 руб.)	0,0648	4585,49 1788,25	29,28	2 684,44	О3Т=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2208,21	1353,46	42,39	812,36	2,26	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ТЕР99-03-050-01 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство одноэтажного металлического каркаса для облицовки откоса. 100 м2 листов МАН-0 (к раск.)	0,4057	165,98 140,42	25,56		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	727,32	667,03	60,29		12,80	5,21
38	ТСЦ-201-0802 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Профиль потолочный ПП 60x270,6 м	27,22	7,72		7,72	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	981,28			981,28		
39	ТСЦ-201-0797 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Профиль направляющий ПН 28x270,6 м	13,45	5,61		5,61	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	352,39			352,39		
40	ТЕР15-04-026-03 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глыбыго армированием за 1 раз откоса. 100 м2 покрытия	0,0648	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	56,97	56,32	0,60 0,11	0,05	6,55 0,01	0,42
41	ТСЦ-101-2430 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Грунтосма «Тифенгрунд», КНАУФ, м	0,8	15,81		15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	59,06			59,06		
42	ТЕР15-04-027-05 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Сплошная штукатурка по сборным конструкциям откоса. 100 м2 окрасочной поверхности	0,0648	618,3 134,65	4,04 0,15	379,61	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	218,31	101,91	1,52 0,11	114,88	11,99 0,01	0,78
43	ТЕР15-06-001-04 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Сиглега стеклообоями откоса. 100 м2 окрасочной и обивочной поверхностями	0,0648	859,67 289,11	1,59 0,15	569,97	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	391,59	219,82	0,60 0,11	172,17	27,64 0,01	1,79
44	ТЕР15-04-005-05 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами по обоям. 100 м2 окрасочной поверхностью	0,0648	1718,48 269,09	12,61 0,15	1496,78	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	643,2	203,66	4,74 0,11	434,8	25,41 0,01	1,55
45	ТЕР11-01-040-01 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство пластиковых уголков (на обоях, в местах дверных откосов, колонн). 100 м	0,3391	146,72 103,85	3,67	39,40	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	549,62	469,85	8,26	71,41	8,99	3,49
46	ТРАС-линт Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Уголок ПВХстеновый, м/п	38,81	8,47 26565,59	477,44	8,47	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	328,72	199,14	39,77	328,72	115,00	1,61
47	ТСЦ-101-039-03 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Установка блока в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и дверных неглубоких стенах. площадь проема до 3 м2. 100 м2 проема	0,014	1217,85		24 670,30	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1883,93					
48	ТСЦ-101-0950 Пр. Министр Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Замок врезной цилиндровый с цилиндровым механизмом, компл.	1	77,16		77,16	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	360,34			360,34		

Раздел 3. ТАМБУР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил, 1 м <sup>3</sup> древесины в конструкции	0,13	1968	48,93	1 682,79	ОСЛ=11,98 ЗМ=5,8	1417,32	398,89	36,89	1021,6	24,09	3,13
	Пр. Минстроя	НР 80%=(18%*(0,9*0,85) от ФОТ; (450,85 руб.)		236,32	2,53		ЗПМ=11,68			3,64		0,15	0,02
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СЛ 43%=(53%*(0,85*0,8) от ФОТ; (215,4 руб.)					МАТ=4,67						
50	ТЕРР55-12-2	Устройство обрешетки с прозорами на доски и брусок под кровлю из листового стали, 100 м <sup>2</sup>	0,1011	1480,16	34,91	1 244,99	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	844,76	236,48	20,47	587,9	21,36	2,16
	Пр. Минстроя	НР 71%=(93%*0,85 от ФОТ; (150,89 руб.)		200,26	4,54		ЗПМ=11,68			5,48		0,32	0,03
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СЛ 52%=(55%*0,8 от ФОТ; (150,89 руб.)					МАТ=4,67						
51	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профнастилочного листа при высоте здания до 25 м, 100 м <sup>2</sup> покрытия	0,105	1174,15	556,62	191,17	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	882,03	449,3	338,98	93,76	35,5	3,73
	Пр. Минстроя	НР 69%=(90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (487,24 руб.)		366,36	46,8		ЗПМ=11,68			57,40		2,61	0,27
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СЛ 58%=(85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (409,56 руб.)					МАТ=4,67						
52	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0,07	258,97	15,27	204,08	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	103,67	30,76	6,20	66,71	3,8	0,27
	Пр. Минстроя	НР 90%=(16%*(0,9*0,85) от ФОТ; (39,69 руб.)		37,62	1,36		ЗПМ=11,68			1,10		0,06	0,01
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СЛ 43%=(53%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18,56 руб.)					МАТ=4,67						
53	ТЕР09-03-023-01	Монтаж лестниц металлических, 1 т конструкции	0,34	1240,71	777,21	104,19	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	3124,98	1426,89	1332,66	165,43	32,37	11,01
	Пр. Минстроя	НР 89%=(90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1750,66 руб.)		359,31	95,37		ЗПМ=11,68			278,79		5,64	1,92
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СЛ 59%=(85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1471,57 руб.)					МАТ=4,67						
54	ТОЛ201-0650	Конструкция стальные, лестничные марши, т	0,34	9491,99		9491,99	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	15071,38			15071,38		
	Пр. Минстроя						ЗПМ=11,68						
	Новосиб. обл. от 07.12.2010						МАТ=4,67						
55	ТЕР3-03-002-04	Округлая металлическая поверхность за один раз, круглой ф. 0,21, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,035	283,72	10,91	199,38	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	64,82	30,02	2,21	32,59	5,641	0,20
	Пр. Минстроя	СЛ 13,7ТДМ нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОСЛ=1,1; ТЗ=1,1)		73,43	0,13		ЗПМ=11,68			0,05		0,01	
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; за 2 раза ТЗ=2; (ОСЛ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					МАТ=4,67						
56	ТЕР13-03-004-26	Окразка металлических округловых поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,035	707,18	16,08	600,86	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	138,37	36,89	3,26	98,22	8,426	0,29
	Пр. Минстроя	(Прил. 13,2 п.3. 130)Окразка и округлая решетчатых поверхностей ОСЛ=1,1; ЗМ=1,1; к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; за 2 раза ТЗ=2; (ОСЛ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		90,24	0,29		ЗПМ=11,68			0,12		0,022	
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; за 2 раза ТЗ=2; (ОСЛ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					МАТ=4,67						
57	ТЕР15-04-005-03	Окразка поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная по бирнчу стек, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,0772	2129,97	19,09	1 656,51	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	1015,41	409,65	8,55	597,21	42,9	3,31
	Пр. Минстроя	НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (452,58 руб.)		454,37	0,29		ЗПМ=11,68			0,26		0,02	
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СЛ 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (209,32 руб.)					МАТ=4,67						
58	ТЕР10-05-003-01	Облицовка стен по системе «Кнауф» по стандартному металлическому каркасу на ПН и ПС профилей дисперсионными пастами в один слой (С 825) смоничным проемом, 100 м <sup>2</sup> стен (за вычетом проемов)	0,1665	7661,29	7,72	6 913,10	ОСЛ=11,68 ЗМ=5,8	6961,55	1478,78	7,46	5375,31	71,00	11,82
	Пр. Минстроя	НР 90%=(18%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1336,05 руб.)		790,41			ЗПМ=11,68						
	Новосиб. обл. от 07.12.2010	СЛ 43%=(53%*(0,85*0,8) от ФОТ; (877,51 руб.)					МАТ=4,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Подготовка шпательная по сборным конструкциям стен, перегородок под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1655	516.3	4.04	379.61	ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	660.93	261.96	3.90	295.17	11.99	2.00
60	ТЕР15-04-005-05 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Окраска полиэфирэфирэфирными водоразбавляемыми составами утолщенная по сборным конструкциям стен, перегородками под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1865	1740.02	12.61	1458.32	ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	1669.41	523.3	12.18	1133.93	25.41	4.23
61	ТЕР1-01-027-05 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство покрытия на растворе их сухой смеси с плиток керамогранитных: 100 м2 покрытия	0.1161	1758.41	188.73	333.56	ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	1984.19	1676.25	127.09	190.85	119.79	13.91
		1758.41 = 10 999.77 - 102 x 83.18 - 450 x 1.46											
		НР 94% = 123% (0.9*0.85) от ФОТ: (2284.42 руб.)											
		ОП 51% = 75% (0.85*0.8) от ФОТ: (1239.45 руб.)											
62	Практик-лист	Керамогранит 300 x 300 мм, м2	11.84	334.75	17.63	334.75		3663.44			3663.44		
63	Практик-лист	Зане для керамогранита, кг	52.25	17.63	17.63	17.63		921.17			921.17		
64	ТЕР15-01-047-15 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подвесных потолков типа «архитрон» по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 поверхности обшивки	0.1011	808.65	599.54	634.80	ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	4690.16	1342.98	361.56	2995.61	102.46	10.36
65	ТЕР09-03-046-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж вальной группы из алюминивого профиля 3.5м*3.4м, 100 м2	0.2244	4938.27	640.09	323.55	ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	11589.62	10417.46	833.09	339.07	334.5646	75.08
		(6) Прил. 9. 3 Монтаж конструкций, опрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставленных в пакетах ОЗП=1.03, ТЗ=1.03											
		НР 69% = 90% (0.9*0.85) от ФОТ: (1498.27 руб.)											
		ОП 53% = 85% (0.85*0.8) от ФОТ: (842.83 руб.)											
66	Практик-лист	Светоотражающая конструкция вальной группы из алюминивого профиля с полимерными покрытиями (Цвет коричневый): м2	22.44	12792.06	12792.06	12792.06		265707.43			265707.43		
67	ТЕР05-09-1 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных карбокс в каменных стенах с отсылкой шпательной в отходы: 100 карбокс	0.01	2083.08	385.11		ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	220.66	198.32	22.34		179.3	1.79
68	ТЕР05-10-1 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	НР 70% = 82% (0.85 от ФОТ: (171.48 руб.) СП 50% = 62% (0.8 от ФОТ: (122.49 руб.)	0.0294	340.31	49.94		ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	116.96	118.86	5.83		3.97	0.04
69	ТЕР06-04-001-04 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен: 100 м2 Дверных полотен		340.31			ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	116.96	118.86			36.28	1.07
		Разборка кирпичных стен: 1 м3	7.1	189.35	113.16		ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	1180.51	7147.57	4659.94		8.24	58.5
		НР 84% = 110% (0.9*0.85) от ФОТ: (8414.31 руб.) СП 48% = 70% (0.85*0.8) от ФОТ: (4809.18 руб.)		89.19	14.47					1169.97		1.15	6.17
<b>Раздел 4. КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА</b>													
70	ТЕР03-01-039-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Изоляция откосов наделками из впитывающих и зернистых материалов: 1 м3 изоляции	0.1538	194.85	78.79		ОЗП=11.68 ЗМ=5.8 ЗПМ=11.68 МАТ=4.67	278.77	208.49	70.29		10.58	1.63
71	Практик-лист	Плиты теплоизоляционные толщиной 5см, м2	3.076	88.49				210.88			210.88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ТЕР15-02-02-4 03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов для отделки под окраску. 100 м2 отделываемой поверхности 4 585,49 = 4 700,64 - 0,0048 x 23 990,37	0,03076	4585,49 1788,25	112,8 29,26	2 684,44	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1046,22	642,48	20,12 10,52	395,82	173,26 2,26	5,33 0,07
73	ТЕР09-03-03-0 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство единичного металлического каркаса для облицовки откосов. 100 м прынтуса (МАТ=0 к расц.) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (721,92 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (333,89 руб.)	0,19303	165,98 140,42	26,56		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	345,21	316,6	28,61		12,80	2,47
74	ТЦЛ-201-0802 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Профиль потолочный ПП 80/27/0,6, м	12,92	7,72		7,72	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	455,77			485,77		
75	ТЦЛ-201-0797 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6, м	6,383	5,61		5,61	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	167,23			167,23		
76	ТЕР15-04-005- 03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхности грунтовой глубиной проникновения за 1 раз откосов. 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (29,67 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (13,68 руб.)	0,03076	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	27,04	26,73	0,28 0,05	0,03	6,56 0,01	0,20
77	ТЦЛ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтосма «Грунтогрунд», КНАУФ, м	0,4	15,81		15,81	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	29,53			29,53		
78	ТЕР15-04-027- 05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Слоновая шпатлевка по сборным конструкциям откосов. 100 м2 отделываемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (53,47 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (24,73 руб.)	0,03076	518,3 134,65	4,04 0,15	379,61	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	103,63	48,38	0,72 0,05	54,53	11,99 0,01	0,37
79	ТЕР15-06-001- 04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шлифовка стеклообоями откосов. 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (114,73 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (53,06 руб.)	0,03076	859,67 289,11	1,59 0,15	568,97	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	185,89	103,87	0,28 0,05	81,74	27,64 0,01	0,85
80	ТЕР15-04-005- 05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Основа поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами по обоям. 100 м2 отделываемой поверхности 1 718,48 = 1 740,02 - 0,005 x 4 308,53	0,03076	1718,48 289,09	12,61 0,15	1 436,78	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	305,32	96,68	2,25 0,05	206,39	25,47 0,01	0,76
81	ТЕР15-01-049- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка откосов нилс ДЮЛТ. 100 м2 облицовки стеной НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (406,79 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (149,39 руб.)	0,0588	5066,59 555,08	168,72 3,19	4 332,79	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1816,86	423,31	64,19 2,44	1327,36	50,6 0,22	3,32 0,01
82	ТЕР11-01-040- 01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство пластиковых углов (на обок, в местах дверных откосов, колонн). 100 м 146,72 = 533,55 - 101 x 3,83	0,10195	146,72 103,66	3,67	39,40	ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	144,35	123,42	2,17	18,76	8,99	0,92
83	Гравес-лист Уголок пластиковый, м.п		10,2	8,47		8,47		86,39			86,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перегородочных стенах. Площадь проема до 3 м <sup>2</sup> . 100 м <sup>2</sup> проема №141	0,0183	26665,69	477,44	24 870,30	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2436,42	280,31	60,68	2725,43	115,00	2,10
85	ТСЦ1-101-0850	Замок пружинный односторонний с цилиндровым механизмом, компл.	1	77,16		77,16	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	360,34			360,34		
86	ТЕР10-01-059-01	Установка зеркала в нишу. 100 шт. зеркалий №141	0,01	2640,99	365,37	1 563,85	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	177,35	83,12	21,19	73,04	75,15	0,75
87	ТЕР15-01-049-01	Облицовка стен по готовому каркасу листами из синтетических материалов (пластик, панели). 100 м <sup>2</sup> облицовки стен №141	0,0158	735,36	168,72	11,60	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	118,75	102,44	15,46	0,89	50,6	0,80
88	ТСЦ1-101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 в Декоративной стороной. 1000 м <sup>2</sup> №141	0,0016	81 206,69	31 206,69	31 206,69	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	605,78			606,78		
89	ТЕР25-01-039-01	Изоляция откосов маделерий из вольфрамовых и зернистых материалов. 1 м <sup>2</sup> изоляции №141	0,1365	194,85	76,79		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	252,65	189,1	63,75		10,86	1,46
90	Пряфс-лист	Плиты теплоизоляционные толщ. 5см, м <sup>2</sup>	2,79	69,49	112,8	69,49	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	191,09	882,74	18,25	181,09	173,28	4,83
91	ТЕР15-02-024-03	Отделочка гипсокартонных и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску. 100 м <sup>2</sup> отделываемой поверхности №141	0,0279	4593,49	29,28	2 664,44	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	960,76		9,54	349,77	2,28	0,06
92	ТЕР09-03-050-01	Устройство одностороннего металлического каркаса для облицовки откосов. 100 м плинтуса (МАТ=0 к раск.) №141	0,17509	163,93	25,56		ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	313,12	287,17	25,95		12,80	2,24
93	ТСЦ1-201-0802	Профиль потолочный ПП 60x27x0,6, м №141	11,72	7,72		7,72	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	422,51			422,51		
94	ТСЦ1-201-0787	Профиль направляющий ПН 28x27x0,6, м №141	5,789	5,61		5,61	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	151,67			151,67		
95	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей (грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов. 100 м <sup>2</sup> покрытия №141	0,0279	76,18	1,59	0,16	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	24,53	24,25	0,28	0,02	8,55	0,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	ТСЛ-104-2430 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовая «Ифаненрунд», КА:УФ. ж	0,4	15,81			СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	29,53			29,53		
97	ТЕР15-04-027- 05 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Стеновая штукатурка по сборным конструкциям: откосов, 100 м2 окрышаваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (48,5 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22,43 руб.)	0,0279	518,3	4,04	379,81	СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	93,99	43,88	0,65	49,46	1,93	0,33
98	ТЕР15-04-005- 05 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска полиминералватными водоразбавляемыми составами откосов по ГКЛ, 100 м2 окрышаваемой поверхности НР 90%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66,88 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44,9 руб.)	0,0279	1740,02	12,61	1456,32	СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	279,74	87,58	2,04	190,01	25,41	0,71
99	ТЕР1-01-040- 01 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство пластиковых углов (в местах дверных откосов), 100 м 146,72 = 533,55 - 101 x 3,83	0,0497	146,72	3,67	39,40	СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	70,37	60,17	1,08	9,14	8,99	0,45
100	Пробка-лист Уголок пластиковый, м/л	НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (78,06 руб.) СЛ 54%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (42,39 руб.)	4,97	847		847		42,1			42,1		
Раздел 6. МЯЖУСКОЙ С/У													
101	ТЕР15-01-043- 01 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка стен по готовому каркасу листами из гипергипереск. материала (пластик, панель), 100 м2 облицовки стен 735,36 = 5 056,59 - 1,025 x 3 979,98 - 5,2 x 46,49	0,0087	735,36	169,72	11,56	СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	65,39	56,41	8,51	0,47	50,6	0,44
102	ТСЛ-101-1862 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2 СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (26,99 руб.) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (62,66 руб.)	0,0009	81 206,69		81 206,69	СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	341,31			341,31		
103	ТЕР26-01-039- 01 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Масляная откосов изделием на волокнистых и зернистых материалах, 1 м3 изолыции 194,85 = 1 773,31 - 1,02 x 1 547,51	0,1336	194,85	78,79		СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	241,96	180,97	61,01		10,59	1,41
104	Пробка-лист Плиты теплоизоляционные толщиной 50мм, м2	НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (167,21 руб.) СЛ 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (104,24 руб.)	2,67	68,48		68,48		182,67			182,67		
105	ТЕР15-02-024- 03 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Облицовка гипсокартонными гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отдельваемой поверхности 4 585,49 = 4 700,84 - 0,0048 x 23 990,37	0,0267	4585,49	112,8	2 894,44	СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	909,85	557,68	17,47	334,71	173,28	4,63
106	ТЕР09-03-050- 01 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство однонарко матов гипсового кардаса, д/я облицовки откосов, 100 м гипнуса НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (626,63 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (289,82 руб.)	0,1675	165,98	25,56		СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	296,55	274,72	24,83		12,80	2,14
107	ТСЛ-201-0802 Пр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Профили потолочный ПП 60x27/0,6, м	11,21	772		772	СЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	404,12			404,12		