

АО "НПО НИИП - НЭЖ"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

№ _____ Ремонт помещений в корпусе №2 на 3-4 этажах

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 587 343,52 руб.
 Средства на оплату труда 468 824,00 руб.
 Сметная трудоемкость 3 474,17 чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Этаж													
Раздел 1. Комната 420													
1	ФЕР-р57-3-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса	0,144	29,41		ОЗП=15,1826	64	64				3,77	0,54
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (58 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (46 руб.)	0,133	352,23	114,1	ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=15,1889	623	481	142	100		30,53	4,06
2	ФЕР-46-04-010-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия	0,133	239,13	49,28	ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=15,1889	623	481	142	100		3,65	0,49
		НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (669 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (378 руб.)	0,133	352,23	114,1	ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=15,1889	623	481	142	100		30,53	4,06
3	ФЕР-р57-2-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия	0,133	92,9	4,06	ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	184	179	5	4		11,39	1,51
		НР 66%=80%*0,85 от ФОТ; (168 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (133 руб.)	0,133	88,84	1,76	ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	184	179	5	4		0,13	0,02
4	ФЕР-р57-2-5 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия	0,133	130,82	4,69	ОЗП=15,1841 ЭМ=9,3306 ЗПМ=15,1527	261	255	6	4		16,17	2,15
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (237 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (188 руб.)	0,133	126,13	2,03	ОЗП=15,1841 ЭМ=9,3306 ЗПМ=15,1527	261	255	6	4		0,15	0,02
5	ФЕР-р57-1-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытий полов: пар на досках и брусьях; 100 м2 основания	0,133	59,83		ОЗП=15,1835	121	121				7,67	1,02
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (111 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (88 руб.)	0,133	59,83		ОЗП=15,1835	121	121				7,67	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕР11-01-012-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг по плитам перекрытий; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (906 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (492 руб.)	0,133	2068,77 304,86	28,6 2,43	1 735,31	ОЗП=15,1818 ЗМ=9,8112 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,1777	1386	616	37	733	35,74	4,75
7	ФЕР11-01-033-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий. Дощатых толщиной 36 мм. 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1709 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (927 руб.)	0,133	8755,48 569,04	126,14 10,26	8 060,30	ОЗП=15,1816 ЗМ=9,8176 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,7688	6423	1149	161	5113	86,71	8,87
8	ФЕР11-01-053-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1870 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1014 руб.)	0,133	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,1738 ЗМ=6,2698 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,1349	9083	1133	622	7328	88,71	9,14
9	ФЕР10-01-089-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептирование водными растворами; 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (435 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (208 руб.)	0,53	216,39 38,37	5,73 0,27	172,29	ОЗП=15,1848 ЗМ=8,6998 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,759	678	309	28	343	4,39	2,33
10	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникающей, за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (158 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (73 руб.)	0,133	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	129	127	2		6,55	0,87
11	ФСЦЛ-101-2430 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифангрунд», КНАУФ, кг	1,7	13,08		13,08	МАТ=4,4205	98			98		
12	ФЕР11-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат»; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1055 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (572 руб.)	0,133	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,1819 ЗМ=9,8625 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9294	4693	711	72	3910	42,4	5,64
13	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-13,57	67,80		67,80	МАТ=3,9886	-3670			-3670		
14	101-1743	Клей «Бустилат»; т	-0,0067	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,1924	-242			-242		
15	прайс	Линолеум полукоммерческий Target; м2	13,57	480,08		480,08		6515			6515		
16	прайс	Клей для линолеума Forbo 522; кг	6,7	218,22		218,22		1462			1462		
17	ФЕР11-01-040-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитно-сухой поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м2 плитуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (196 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (106 руб.)	0,144	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,1848 ЗМ=6,226 МАТ=2,4017	626	134	10	482	6,66	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР1-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического наглядного профиля (порога): 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (32 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,01	248,94	23,11	80,40	ОЗП=15,1857 ЗМ=5,0389 МАТ=1,3333	24	22	1	1	16,64	0,17
19	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Порожек: шт	1	254,24		254,24		254			254		
Статьи													
20	ФЕР1-05-810-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по стандартному металлическому каркасу на ПН и ГС профилей гипсокартонными листами в два слоя: 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9752 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4659 руб.)	0,5694	7632,95	23,37	6 902,36	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,938 МАТ=5,5476	26519	6990	52	21487	89,00	50,86
21	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плитки теплоизоляционного слоя: 10 м2 конструктив стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (788 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (448 руб.)	0,6	66	5,19		ОЗП=15,1875 ЗМ=8,2486 ЗПМ=15,0735	571	545	26		7,6	4,96
22	ФССД-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Матч, прошивные "Еврод-КОЛЬ" 100": размер: 2000x1200x100: м3	0,6	779,01		779,01	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,8317 МАТ=5,8799	2748			2748		
23	ФЕР1-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство коробов из ГЛП, 100 м2 стен (за вычетом проема) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (410 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (196 руб.)	0,03	5818,17	18,48	5 156,72	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,9053 МАТ=5,2021	1100	293	2	805	71,00	2,15
24	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2: 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (371 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (212 руб.)	1	27,33	3,65	7,71	ОЗП=15,1797 ЗМ=6,9753 ЗПМ=14,6429 МАТ=5,1686	308	242	26	41	1,78	1,78
25	Приказ ФЕР1-01-036-01	Решетка радиаторная: шт	1	523,73		523,73		524			524		
26	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголка ПВХ на клею: 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (59 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15		335,00	ОЗП=15,182 ЗМ=2,7538	90	43		47	6,70	0,34
27	ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголка перфорированных: 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (254 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (121 руб.)	0,21	392,15		335,00	ОЗП=15,182 ЗМ=2,7538	378	182		194	6,70	1,41
28	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 рад: 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (878 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (313 руб.)	0,5694	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,8429 МАТ=11,2222	553	545	7	1	6,55	3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифрегрунда», КНАУФ; кг	7,4	13,08		13,08		428					
30	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1228 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (567 руб.)	0,5694	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,9429 МАТ=2,888	1864	986	17	861	11,99 0,01	6,83 0,01
31	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0165	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-311			-311		
32	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	16,5	43,64		43,64		720			720		
33	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3190 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1476 руб.)	0,5694	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,9429 МАТ=3,1695	8116	2568	7	5540	32,74 0,01	18,64 0,01
34	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,6548	2 616,00		2 616,00	МАТ=3,187	-5459			-5459		
35	прайс	Обои флизелиновые; м2	65,48	87,28		87,28		5716			5716		
36	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Охранка стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗМ=2) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1731 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (801 руб.)	0,5694	161,24 161,24		161,24	ОЗП=15,1852	1394	1394			16,76	9,54
37	прайс	Краска Радуга 2.17; кг	18,2	170,21		170,21		3098			3098		
38	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обойной доски; 100 м плитуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (181 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (98 руб.)	0,125	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,1828 ЭМ=10,0014 МАТ=7,1266	575	124	9	442	7,65	0,96
39	203-0352	Плитуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19x54 мм; м	-12,63	4,89		4,89	МАТ=7,1329	-441			-441		
40	прайс	Доска обойная; м.п.	12,63	174,58		174,58		2205			2205		
Полылок													
41	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесные потолки типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2444 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1130 руб.)	0,133	6731,95 963,12	433,43 10,25	5 335,40	ОЗП=15,1862 ЭМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	5070	1945	567	2558	102,46 0,76	13,63 0,1
42	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Панели потолочные с комплекующими «Армстронг»; м2	-13,7	51,80		51,80	МАТ=3,6039	-2558			-2558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	прайс	Лангели потолочные с комплегушными «кардистрон» м2	13,7	333,90		333,90		4574			4574		
Прочие работы													
44	ФЕР-08-07-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разорка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1503 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (873 руб.)	0,113	1001,69 806,53	15,68	379,47	ОЗП=15,1817 ЗМ=9,9968 МАТ=5,199	1281	1041	18	222	70,20	7,93
Дверные проемы													
Уменьшение дверного проема													
45	ФЕР-10-05-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Защивка проема: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (77 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (37 руб.)	0,003	11902,38 1233,52	20,56	10 648,36	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,6795 МАТ=5,9124	245	56		189	136,00	0,41
46	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	-1,347	15,00		15,00	МАТ=6,2613	-127			-127		
47	прайс	Термоизоляция; м2	0,309	436,44		436,44		135			135		
48	прайс	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12 мм; м2	1,347	139,66		139,66		188			188		
Замена дверного блока													
49	ФЕР-р56-9-4 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (56 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,1928	81	81			67,40	0,67
50	ФЕР-р56-10-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (78 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (56 руб.)	0,0189	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	83	83			36,28	0,69
51	ФЕР-10-01-039-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных перегородках стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (413 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (197 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,1828 ЗМ=9,9966 МАТ=8,3288	4138	296	64	3778	116,00	2,17
52	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Блоки дверные двустворчатые с полотном глухим ДГ 21-13; площадь 2,63 м2; м2	-1,88	207,00		207,00	МАТ=8,4652	-3312			-3312		
53	прайс	Деревянный дверной блок "Алтайская сосна"; шт	1	12 220,34		12 220,34		12220			12220		
54	прайс	Ручка дверная с замком; шт	1	2 182,20		2 182,20		2182			2182		
Очистка помещения от мусора													
55	ФЕР-р89-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Затравивание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (100 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (60 руб.)	1	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,9976	303	112		191	1,03	1,03
56	ФССЦ-р1-01-01-041 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Получение работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1	42,98			ЗМ=9,85	423			423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	ФССЦ/п03-21-01-010 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалом грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км 1 класса груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1	11,42	11,42		ЭМ=9,519	109					
Раздел 2. Комната 403													
Пол													
58	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плитусов, деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плитуса	0,17	29,41			ОЗП=15,1826	76				3,77	0,84
59	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия	0,199	92,9	4,06		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	276	268	8		11,39	2,27
60	ФЕРр57-2-5 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия	0,199	130,82	4,89		ОЗП=15,1841 ЭМ=9,3305 ЗПМ=15,1527	390	381	9		16,17	3,22
61	ФЕРр46-04-010-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: Доштых; 100 м2 покрытия	0,199	352,23	114,1		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=15,1889	931	720	211		30,53	6,08
62	ФЕРр57-1-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания	0,199	59,83	49,28		ОЗП=15,1835	181				7,67	1,53
63	ФЕР11-01-012-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытий; 100 м2 лага	0,199	2068,77	28,6		ОЗП=15,1818 ЭМ=9,8112 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,1777	2074	921	56	1097	35,74	7,11
64	ФЕР11-01-033-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: Доштых толщиной 36 мм; 100 м2 покрытия	0,199	6755,48	126,14		ОЗП=15,1816 ЭМ=9,6176 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,7688	9610	1719	241	7650	66,71	13,28
65	ФЕР11-01-053-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола	0,199	12038,21	745,89		ОЗП=15,1738 ЭМ=6,2698 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,1349	13591	1695	931	10965	68,71	13,67
66	ФЕР10-01-089-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептирование водных растворов; 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов); покрытие	0,199	216,39	5,73		ОЗП=15,1848 ЭМ=8,6998 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,759	255	116	10	129	4,39	0,87
				38,37	0,27					1		0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проинвентаризация за 1 раз; 150 м2 покрытия НР 80%=(0,9*0,85) от ФОТ; (237 руб.) СП 37%=(0,85*0,8) от ФОТ; (110 руб.)	0,199	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1852 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	193	190		150	6,55 0,01	1,30
68	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг	2,6	13,08		13,08	МАТ=4,4205	150			150		
69	ФЕР-1-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: на линолеум на клею«Бустиплат»; 100 м2 покрытия НР 94%=(0,9*0,85) от ФОТ; (1575 руб.) СП 51%=(0,85*0,8) от ФОТ; (855 руб.)	0,199	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,1819 ЗМ=9,8525 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9294	7022	1054	107	5851	42,4 0,35	8,44 0,07
70	101-0662	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ЛР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-20,3	67,80		67,80	МАТ=3,9886	-5490			-5490		
71	101-1743	Клей «Бустиплат»; т	-0,01	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,1924	-351			-351		
72	прайс	Линолеум полукommerческий Tarkett; м2	20,3	480,08		480,08	МАТ=3,1924	9748			9746		
73	прайс	Клей для линолеума Fofco 522; кг	10	218,22		218,22		2182			2182		
74	ФЕР-1-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах саморезах; 100 м плинтуса НР 94%=(0,9*0,85) от ФОТ; (231 руб.) СП 51%=(0,85*0,8) от ФОТ; (125 руб.)	0,17	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,1848 ЗМ=6,226 МАТ=2,4017	739	158	12	569	6,66	1,13
75	ФЕР-1-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического напольного профиля (порог); 100 м профиля НР 94%=(0,9*0,85) от ФОТ; (32 руб.) СП 51%=(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,41	80,40	ОЗП=15,1857 ЗМ=5,0389 МАТ=1,3333	24	22	1	1	16,64	0,17
76	прайс	Порожек; шт	1	254,24		254,24		254			254		
Стены													
77	ФЕР-10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по однослойному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 60%=(0,9*0,85) от ФОТ; (11606 руб.) СП 43%=(0,85*0,8) от ФОТ; (5545 руб.)	0,5776	7692,95 807,23	23,37	6 892,35	ОЗП=15,1852 ЗМ=5,938 МАТ=5,5476	33939	8306	62	25571	89,00	60,31
78	ФЕР-06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструктивный слой (без вычета проемов) НР 92%=(0,9*0,85) от ФОТ; (1315 руб.) СП 52%=(0,85*0,8) от ФОТ; (743 руб.)	1	65 59,61	5,19 0,68		ОЗП=15,1975 ЗМ=8,2486 ЗПМ=15,0735	952	909	43		7,6	7,6
79	ФССЦ-104-6439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100"; размер: 2000x1200x100; м3	1	779,01		779,01	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,8317 МАТ=5,8799	4581			4581		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство коробов из ГКЛ; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (410 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (196 руб.)	0,03	5818,17 643,97	18,48	5 155,72	ОЗП=15,1852 ЭМ=3,9053 МАТ=5,2021	1100	293	2	805	71,00	2,13
81	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=126%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1117 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (638 руб.)	3	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,1797 ЭМ=6,9753 ЗПМ=14,6429 МАТ=5,1686	923	727	76 6	120	1,78 0,01	5,34 0,03
82	приказ	Решетка радиаторная; шт	3	523,73		523,73		1571			1571		
83	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка уголок ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (59 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	90	43		47	6,70	0,34
84	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка уголок перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (254 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (121 руб.)	0,21	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	376	182		194	6,70	1,41
85	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (806 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (373 руб.)	0,6776	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	658	648	8 1	2	6,55 0,01	4,44 0,01
86	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	8,8	13,08		13,08	МАТ=4,4205	509			509		
87	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Штатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1458 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (674 руб.)	0,6776	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	1981	1173	20 1	788	11,99 0,01	8,12 0,01
88	101-1667	Штатлевка маляно-клеевая; т	-0,0197	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-371			-371		
89	приказ	Штатлевка Радука; кг	19,7	43,64		43,64		860			860		
90	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам; гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3795 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1755 руб.)	0,6776	3389,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=3,1695	9658	3055	8 1	6595	32,74 0,01	22,18 0,01
91	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/лр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,7792	2 616,00		2 616,00	МАТ=3,187	-6496			-6496		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	праект	Обои флизелиновые, м2	77,92	87,29		87,29		6502			6502		
93	ФЕР-15-06-004-01	Окраска стен, оклеивных обоями, красками, 100 м2 поверхности стен	0,6776	161,24			ОЗП=15,1852	1659	1659		6802	16,76	11,36
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	(ТЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))		161,24									
94	праект	Краска Рауфел 217, кг	21,7	170,21		170,21		3694			3694		
95	ФЕР-1-01-039-01	Устройство отбойной доски, 100 м плинтуса	0,155	598,65		6,97	ОЗП=15,1828	713	154	11	548	7,65	1,19
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (225 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (122 руб.)		65,25			ЗМ=10,0014 МАТ=7,1266						
96	203-0362	Плинтуса из древесины тип: ПП-2, размерами 19x54 мм;	-15,66	4,89		4,89		-546			-546		
	праект	Доска отбойная, м.п.	15,66	174,58		174,58	МАТ=7,1329	2734			2734		
97		Потолок											
98	ФЕР-15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по карнизу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки	0,199	6731,95		433,43	ОЗП=15,1862	7585	2911	848	3826	102,46	20,39
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3658 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1692 руб.)		963,12		10,26	ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039		31			0,76	0,15
99	ФСОЛ-101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»;	-20,5	51,80		51,80		-3827			-3827		
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	М2					МАТ=3,6639						
100	праект	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»;	20,5	333,90		333,90		6845			6845		
	М2												
Прочие работы													
101	ФЕР-08-07-002-01	Установка и разборка внутренних грунчатых инвентарных лесов, при высоте помещений до 5 м; 100 м2 горизонтальной проекции	0,199	1001,69		15,68	ОЗП=15,1817	2236	1832	31	393	70,20	13,97
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2645 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1538 руб.)		606,53			ЗМ=9,9968 МАТ=5,199						
Дверные проемы													
Уменьшение дверного проема													
102	ФЕР-10-05-002-02	Защитка проема; 100 м2 перепородак (за вычетом проемов)	0,003	11902,36		20,50	ОЗП=15,1852	245	56		189	136,00	0,44
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 90%=(118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (77 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (37 руб.)		1233,52			ЗМ=4,6795 МАТ=5,9124						
103	101-2509	Листы гипсокартонные ГСП 12,5 мм; м2	-1,347	15,00		15,00		-127			-127		
	праект	Ветрозащитная м2	0,309	436,44		436,44	МАТ=6,2813	135			135		
105	праект	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12 мм; м2	1,347	139,66		139,66		188			188		
Замена дверного блока													
106	ФЕР-05-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок	0,01	535,16			ОЗП=15,1926	81	81			67,40	0,67
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 70%=82%*(0,85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*(0,8 от ФОТ; (65 руб.)		535,16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ФЕРр56-10-1 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (78 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (56 руб.)	0,0189	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	83	83			36,28	0,69
108	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (413 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (187 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,8965 МАТ=8,3268	4138	296	64	3778	115,00	2,17
109	ФССЦ-203-0205 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Блоки дверные двустворчатые с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; 2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,4652	-3312			-3312		
110	прайс	Деревянный дверной блок, "Алтайская сосна", шт	1	12 220,34		12 220,34		12220			12220		
111	прайс	Ручка дверная с замком; шт	1	2 182,20		2 182,20		2182			2182		
Очистка помещений от мусора													
112	ФЕРр56-15-1 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Запаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=76%*0.85 от ФОТ; (100 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (60 руб.)	1	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	303	112		191	1,03	1,03
113	ФССЦлр01-01-041 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1	42,98	42,98		ЭМ=9,85	423		423			
114	ФССЦлр03-21-01-010 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстоянии: до 10 км класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1	11,42	11,42		ЭМ=9,519	109		109			
Раздел 3. Комната 424													
Окна													
115	ФЕРр56-3-1 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок, бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (688 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (492 руб.)	0,0225	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,1875 ЭМ=5,9904 ЗПМ=15,1945	743	723	20		275,6 1,56	6,2 0,04
116	ФЕРр56-2-2 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (692 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (494 руб.)	0,126	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	742	708	34		46,11 0,93	5,81 0,12
117	ФЕРр56-1-1 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (463 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (331 руб.)	0,03	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,1739 ЭМ=6,4568 ЗПМ=15,188	509	479	30		128,73 2,15	3,88 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	ФЕР-10-01-034-08 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №831/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ, профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов 10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07	0,126	10266,47 1303,66	413,79 8,91	8 549,02	ОЗТ=15,1853 ЗМ=8,9959 ЗТМ=15,1908 МАТ=1,0837	4131	2494	469 17	1169 0,66	149,16 0,08	18,78 0,08
119	Текущая стоимость	Блок оконный, м2	12,6	2 966,10		2 966,10		37373			37373		
120	ФЕР-10-01-035-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №831/пр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (171 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (82 руб.)	0,045	4187,28 189,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗТ=15,1818 ЗМ=9,9358 ЗТМ=15,1862 МАТ=3,2678	717	123	6	588 0,04	21,79 0,04	0,95
121	ФССЦ-101-2908 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм, м	4,5	241,64		241,64	МАТ=0,7256	789			789		
122	ФЕР-15-01-050-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №831/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3030 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1482 руб.)	0,105	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗТ=15,1852 ЗМ=9,935 ЗТМ=15,1944 МАТ=1,9722	4537	2437	48 2	2052 0,08	166,47 0,08	17,48 0,01
123	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,011	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,8812	-1848			-1848		
124	ФССЦ-101-8871 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	11	363,94		363,94	МАТ=1,1626	4654			4654		
125	ФЕР-10-01-038-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №831/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (518 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (247 руб.)	0,426	392,15 57,15		335,00	ОЗТ=15,182 МАТ=2,7538	763	370		393	6,70	2,85
126	101-5958	Уголок ПВХ, размер: 25x25 мм; 10 м	-4,26	29,90		29,90	МАТ=2,7893	-357			-357		
127	ФССЦ-101-5661 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размер: 40x40 мм; 10 м	2,13	44,30		44,30	МАТ=3,0948	292			292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	ФССЦ-101-5966 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; 10 м	2,13	98,80	98,80	98,80	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	580			580		
129	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2825 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1351 руб.)	0,135	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,1817 ЭМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	5554	1971	27 6	3556	112,75 0,2	15,22 0,03
Пол													
130	ФЕР15-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса	0,258	29,41 29,41			ОЗП=15,1828	115	115			3,77	0,97
131	ФЕР15-01-033-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 65%=80%*0,85 от ФОТ; (105 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (84 руб.)	0,423	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	587	571	16 11		11,39 0,13	4,82 0,06
132	ФЕР15-01-033-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия	0,423	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=15,1841 ЭМ=9,3305 ЗПМ=15,1527	829	810	19 13		16,17 0,15	6,84 0,08
133	ФЕР15-01-033-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия	0,423	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=15,1869	1980	1530	450 317		30,53 3,66	12,91 1,54
134	ФЕР15-01-033-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания	0,423	59,53 59,53			ОЗП=15,1835	384	384			7,87	3,24
135	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по плитам перекрытий; 100 м2 пола	0,423	2069,77 304,88	28,6 2,43	1 735,31	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,8112 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,1777	4409	1968	119 16	2332	35,74 0,16	15,12 0,08
136	ФЕР11-01-033-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 38 мм; 100 м2 покрытия	0,423	8755,48 569,04	126,14 10,26	8 060,30	ОЗП=15,1816 ЭМ=9,6176 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,7688	20427	3654	513 66	16260	66,71 0,76	28,22 0,32
137	ФЕР11-01-033-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола	0,423	12038,21 561,36	745,69 67,4	10 730,96	ОЗП=15,1738 ЭМ=6,2668 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,1349	28890	3603	1978 433	23309	68,71 6,7	29,06 2,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	ФЕР10-01-089-03 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Антистатирование волнами растворами: 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытия НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1389 руб.) СП1 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (663 руб.)	1,692	216,39	5,73	772,29	ОЗП=15,1848 ЗМ=8,6998 ЗПМ=15,1862 МАТ=3,759	2166	986	84	1096	4,39	7,43
139	ФЕР15-04-006-03 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (604 руб.) СП1 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (233 руб.)	0,423	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	411	405	5	1	6,55	2,77
140	ФСЦЦ-101-2430 ПРИКАЗ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ: кг	5,5	13,08		13,08	МАТ=4,4205	318			318		
141	ФЕР11-01-036-01 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: на пенополиуретан на клею-бустилатр: 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3350 руб.) СП1 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1818 руб.)	0,423	7898,38	54,53	7481,51	ОЗП=15,1819 ЗМ=9,8625 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9284	14925	2263	227	12435	42,4	17,94
142	101-0662	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, БК-ВТ, ЖК-ВТ; м2	-43,15	67,80		67,80	МАТ=3,9886	-11899			-11669		
143	101-1743	Клей «Бустилатр»: т	-0,0212	11300,00		11300,00	МАТ=3,1924	-765			-765		
144	101-0662	Линолеум полукommerческий Тайкет; м2	43,15	480,08		480,08		20715			20715		
145	ФЕР11-01-040-03 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей для пенополиуретана Ендро 522: кг Устройство пенополиуретанов поливинилхлоридных: на винтах самонарезания: 100 м пенополиуретана НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (351 руб.) СП1 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (190 руб.)	21,2	223,09	11,24	1395,14	ОЗП=15,1848 ЗМ=6,226 МАТ=2,4017	4730	240	18	4730	6,66	1,72
147	ФЕР11-01-049-01 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического нащадного профиля (порога): 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (32 руб.) СП1 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,01	248,94	23,11	80,40	ОЗП=15,1857 ЗМ=5,0389 МАТ=1,3333	24	22	1	1	16,64	0,17
148	101-0662	Порожек: шт	1	254,24		254,24		254			254		
149	ФЕР10-05-010-01 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по обрешечке металлическому каркасу из ПН и ПС-профиля типоскартонными листами в два слоя, 100 м2 стен (за вычетом проема) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (16319 руб.) СП1 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7787 руб.)	0,9528	7632,95	23,37	6802,35	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,938 МАТ=5,5476	47729	11679	88	36356	89,00	84,80
150	ФЕР06-01-099-01 ПРИКАЗ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя: 10 м2 конструкции стен (без вычета проема) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2761 руб.) СП1 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1561 руб.)	2,1	65	5,19		ОЗП=15,1975 ЗМ=8,2486 ЗПМ=15,0735	1999	1909	90		7,6	15,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	ФССЦ-104-0439 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100, м3	2,1	779,01		779,01	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,8317 МАТ=5,8799	9619			9619		
152	ФЕР10-05-009-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство коробов из ГЛП; 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,03	5818,17 643,97	18,48	5 155,72	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,9053 МАТ=5,2021	1100	293	2	805	71,00	2,13
153	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (410 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (196 руб.)	3	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,1797 ЗМ=6,9753 ЗПМ=14,6429 МАТ=5,1686	923	727	76 6	120	1,78 0,01	5,34 0,03
154	прайс	Решетка радиаторная; шт	3	523,73		523,73		1571			1571		
155	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (59 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	90	43		47	6,70	0,34
156	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (254 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (121 руб.)	0,21	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	376	182		194	6,70	1,41
157	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (136 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (525 руб.)	0,9528	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	925	912	11 2	2	6,55 0,01	6,24 0,01
158	ФССЦ-101-2430 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	12,4	13,08		13,08	МАТ=4,4205	717			717		
159	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2053 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (949 руб.)	0,9528	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2785	1650	28 2	1107	11,99 0,01	11,42 0,01
160	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0276	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-520			-520		
161	прайс	Шпатлевка Р-адур; кг	27,6	43,64		43,64		1204			1204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тонкими и плотными, 100 м2 огнестойкой и обиваемой поверхности	0,9528	3368,58	1,18	3 070,45	ОЗП=15,1853 ЗМ=9,8559 ЗТМ=14,6429 МАТ=3,1695	13580	4296	11	9273	32,74	31,19
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5338 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2469 руб.)	-1,096	2 616,00	0,14	2 616,00	МАТ=3,167	-9138		2	-9138	0,01	0,01
163	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои высококачественные; 100 м2											
164	Прейс ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои флизелиновые; м2 Окразка стен, огнестойкие обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	109,6	87,29		87,29		9667	2333		9667	16,76	15,97
165	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска Радуга 217; л Устройство обоевой доски; 100 м2 плиты	0,9528	161,24	6,97	496,43	ОЗП=15,1852 ЗМ=10,0014 МАТ=7,1266	2333	2333	17	859	7,65	1,86
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (352 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (191 руб.)		170,21		170,21		5191	241		5191		
166	Прейс ФЕР15-01-039-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство обоевой доски; 100 м2 плиты	0,243	566,65		496,43	ОЗП=15,1828 ЗМ=10,0014 МАТ=7,1266	1117	241		859	7,65	1,86
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2898 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1340 руб.)		170,21		170,21		5191			5191		
168	203-0352 Прейс	Плиты из Древетны тип: ПП-2, размер 18x54 мм;	-24,54	4,89		4,89	МАТ=7,1329	-856			-856		
		Доска обоевая; м.л.	24,54	174,58		174,58		4284			4284		
169	Прейс ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки	0,423	6731,95	433,43	5 335,40	ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8338 ЗТМ=15,1901 МАТ=3,6039	16123	6187	1803	8133	102,46	43,34
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7774 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3595 руб.)		963,12	10,26					66		0,76	0,32
171	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»;	-43,57	51,80		51,80	МАТ=3,6039	-8134			-8134		
172	Прейс	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»;	43,57	333,90		333,90		14546			14546		
Прочие работы													
173	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	0,423	1001,69	15,66	379,47	ОЗП=15,1817 ЗМ=9,9968 МАТ=5,199	4796	3895	66	835	70,20	29,69
		НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5624 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3265 руб.)		606,53									
Дверные проемы													
Уменьшение дверного проема													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Защитка проема: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (77 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (37 руб.)	0,003	11902,38 1233,52	20,50	10 648,36	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,6795 МАТ=5,9124	245	56		189	136,00	0,41
175	101-2509	Листы гипскартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	-1,347	15,00		15,00	МАТ=6,2613	-127			-127		
176	прайс	Теплоизоляция; м2	0,309	436,44		436,44		135			135		
177	прайс	Листы гипскартонные ГКЛВ 12 мм; м2	1,347	139,66		139,66		188			188		
Замена дверного блока													
178	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (55 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,1926	81	81			67,40	0,67
179	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (56 руб.)	0,0189	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	83	83			36,28	0,69
180	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (413 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (197 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,9966 МАТ=8,3268	4138	236	64	3776	115,00	2,17
181	ФСЦЦ-203-0205 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блоки дверные двустворчатые с полотном глухим Д1-13, площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=6,4652	-3312			-3312		
182	прайс	Деревянный дверной блок, "Алтайская сосна", шт	1	12 220,34		12 220,34		12220			12220		
183	прайс	Ручка дверная с замком, шт	1	2 182,20		2 182,20		2182			2182		
Очистка помещения от мусора													
184	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Загрывание строительного мусора в мешки; 1 т НР 65%=78%*0,85 от ФОТ; (201 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)	2	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	605	225		380	1,03	2,06
185	ФСЦЦлг01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2	42,98	42,98		ЭМ=9,85	847		847			
186	ФСЦЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2	11,42	11,42		ЭМ=9,519	217		217			
Раздел 4. Комната 405													
Окна													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	ФЕР-Р56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок. Бетонных и мозаичных; 100 м2	0,0225	2262,64	147,03		ОЗП=15,1875 ЗМ=5,9904 ЗПМ=15,1945	743	723	20		275,6	6,2
188	ФЕР-Р56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (688 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (492 руб.) Снятие оконных переплетов, остекленных; 100 м2	0,126	388,87	15,89		ОЗП=15,1846 ЗМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	742	708	34		45,11	5,81
189	ФЕР-Р56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 70%=82%*0,8 от ФОТ; (692 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (494 руб.) Демонтаж оконных коробок, в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,03	1208,52	12,56		ОЗП=15,1739 ЗМ=6,4568 ЗПМ=15,188	509	479	30		128,73	3,86
190	ФЕР-Р0-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов	0,126	10266,47	413,79		ОЗП=15,1853 ЗМ=8,9959 ЗПМ=15,1908 МАТ=1,0837	4131	2494	459		149,16	18,79
		10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07			8,91					17		0,66	0,08
191	Текущая стоимость	Блок оконный; м2	12,6	2 966,10				37373			37373		
192	ФЕР-10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 л. м	0,045	4187,28	14,33		ОЗП=15,1818 ЗМ=9,9358 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,2678	717	123	6		21,19	0,95
193	ФССЦ-101-2808 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной; 400 мм; м	4,5	241,64			МАТ=0,7256	789			789		
194	ФЕР-15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки	0,105	11481,71	46,33		ОЗП=15,1852 ЗМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	4537	2437	48		166,47	17,48
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3030 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1402 руб.)		1528,19	1,08					2		0,08	0,01
195	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,011	89 300,00			МАТ=1,8812	-1848			-1848		
196	ФССЦ-101-6671 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Создание панелей для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); Белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	11	363,94			МАТ=1,1626	4654			4654		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголка ПВХ на клею, 100 п. м НР 80%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (518 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (247 руб.)	0,425	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	763	370		393	6,70	2,85
198	101-5958	Уголок ПВХ, размер: 25x25 мм, 10 м	-4,26	29,90		29,90	МАТ=2,7993	-357			-357		
199	ФССЛ-101-5961 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размер: 40x40 мм, 10 м	2,13	44,30		44,30	МАТ=3,0948	292			292		
200	ФССЛ-101-5966 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размер: 25x90 мм, 10 м	2,13	98,80		98,80	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	580			580		
201	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брашмауэры, паралеты, сваи и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2825 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1351 руб.)	0,135	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,86	ОЗП=15,1817 ЗМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	5564	1971	27	3566	112,75 0,2	15,22 0,03
Гол													
202	ФЕР57-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (111 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (88 руб.)	0,272	29,41 29,41			ОЗП=15,1826	121	121			3,77	1,03
203	ФЕР57-2-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (585 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (465 руб.)	0,464	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,1849 ЗМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	644	626	18		11,39 0,13	5,29 0,06
204	ФЕР57-2-5 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (829 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (658 руб.)	0,464	130,82 126,13	4,89 2,03		ОЗП=15,1841 ЗМ=9,3305 ЗПМ=15,1527	909	889	20		16,17 0,15	7,5 0,07
205	ФЕР46-04-010-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2286 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1312 руб.)	0,464	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,1849 ЗМ=9,3316 ЗПМ=15,1889	2172	1678	494		30,83 3,65	14,17 1,69
206	ФЕР57-1-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусов; 100 м2 основания НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (388 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (308 руб.)	0,464	59,83 59,83			ОЗП=15,1835	422	422			7,67	3,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	ФЕР1-01-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка наг. по плитам перекрытий: 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3161 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1715 руб.)	0,464	2086,77	265	1735,31	ОЗП=15,1818 ЗМ=9,8112 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,1777	4836	2148	130	2556	35,74	16,58
208	ФЕР1-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: дощатых толщиной 36 мм: 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (5963 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3235 руб.)	0,464	8755,48	126,14	8060,30	ОЗП=15,1816 ЗМ=9,6176 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,7668	22407	4008	563	17836	66,71	30,95
209	ФЕР1-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя: 190 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (6522 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3538 руб.)	0,464	12038,21	745,89	10730,96	ОЗП=15,1738 ЗМ=6,2698 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,1349	31690	3952	2170	25566	68,71	31,88
210	ФЕР1-01-089-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептирование водоник растворами: 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытие НР 90%=188%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1523 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (726 руб.)	1,856	216,38	5,73	172,29	ОЗП=15,1848 ЗМ=8,6998 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,759	2376	1081	93	1202	4,39	8,15
211	ФЕР1-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтово-глубокого проникновения: за 1 раз: 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (553 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (266 руб.)	0,464	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	450	444	5	1	6,55	3,04
212	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №709/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ: кг	6	13,08		13,08	МАТ=4,4205	347			347		
213	ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: на линолеума на клею«Бустилат»: 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3674 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1993 руб.)	0,464	7888,38	54,53	7487,51	ОЗП=15,1819 ЗМ=9,8625 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9294	16372	2482	250	13640	42,4	19,67
214	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ: м2	-47,33	67,80		67,80	МАТ=3,9886	-12799			-12799		
215	101-1743	Клей «Бустилат»: т	-0,0232	11300,00		11300,00	МАТ=3,1924	-837			-837		
216	правкс	Линолеум полукommerческий Таккет: м2	47,33	480,08		480,08		22722			22722		
217	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей для линолеума Fofco 522: кг Устройство глинулов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих: 100 м2 линолеума НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (369 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (200 руб.)	0,272	1467,52	11,24	1395,14	ОЗП=15,1848 ЗМ=6,226 МАТ=2,4017	5053	253	19	911	6,66	1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	ФЕР11-01-049-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (32 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,1857 ЭМ=5,0389 МАТ=1,3333	24	22	1	1	16,64	0,17
220	прайс	Порожек, шт	1	254,24		254,24		254			254		
Стены													
221	ФЕР10-05-010-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (17333 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6281 руб.)	1,012	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,1852 ЭМ=3,938 МАТ=5,6476	50688	12405	93	38190	89,00	90,07
222	ФЕР06-01-099-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2957 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1671 руб.)	2,25	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=15,1975 ЭМ=8,2486 СПМ=15,0735	2141	2045	96 23		7,6 0,05	17,1 0,11
223	ФЭСЦ-104-0439 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	2,25	779,01		779,01	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,8317 МАТ=5,8799	10306			10306		
224	ФЕР10-05-009-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство коробов из ГЛП; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (410 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (196 руб.)	0,03	5818,17 643,97	18,48	5 155,72	ОЗП=15,1852 ЭМ=3,9053 МАТ=5,2021	1100	293	2	805	71,00	2,13
225	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1117 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (638 руб.)	3	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,1797 ЭМ=6,9753 СПМ=14,6429 МАТ=5,1686	923	727	76 6	120	1,78 0,01	5,34 0,03
226	прайс	Решетка радиаторная; шт	3	523,73		523,73		1571			1571		
227	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка углов ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (59 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	90	43		47	6,70	0,34
228	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка углов перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (254 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (121 руб.)	0,21	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	376	182		194	6,70	1,41
229	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1206 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (588 руб.)	1,012	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 СПМ=14,6429 МАТ=11,2222	982	968	12 2	2	6,55 0,01	6,53 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
230	ФЭСЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	13,2	13,08		13,08	МАТ=4,4205	763			763			
231	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка стек.: 100 м2 окривляющей поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (2179 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1008 руб.)	1,012	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,1868 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2958	1752	29	1177	11,99	12,13	
232	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая, т	-0,0289	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-552			-552			
233	Прайс	Шпатлевка Радуга, кг	29,3	43,94		43,94		1279			1278			
234	ФЕР-15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонными и гипсолитовым поверхностям, тисненными и плотными: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (5670 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2622 руб.)	1,012	3388,58	1,18	3 070,45	ОЗП=15,1853 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=3,1895	14424	4563	12	9849	32,74	33,13	
235	ФЭСЦ-101-1992 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обои высококачественные: 100 м2	-1,164	2 616,00		2 616,00	МАТ=3,187	-9704			-9704			
236	Прайс	Обои флизелиновые, м2	116,4	87,29		87,29								
237	ФЕР-15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стен, оклеенных обоями, красками: 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1,012	161,24	1,18	161,24	ОЗП=15,1852	10161	2478		10161	16,78	16,96	
238	Прайс	Краска Радуга 217, кг	32,4	170,21		170,21		5515			5515			
239	ФЕР-1-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство отбойной доски: 100 м плинтуса НР 94%=(123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (372 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (202 руб.)	0,257	568,65	6,97	496,43	ОЗП=15,1828 ЗМ=10,0014 МАТ=7,1266	1192	255	18	909	7,65	1,97	
240	203-0362	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19,54 мм, м	-25,96	4,89		4,89	МАТ=7,1329	-905			-905			
241	Прайс	Доска отбойная, мл.	25,96	174,58		174,58		4532			4532			
Полылок														
242	ФЕР-15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесная потолочная система «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 поверхности обшивки НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (9527 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3944 руб.)	0,464	6731,95	433,43	5 338,40	ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8938 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	17866	6787	1978	72	8921	102,46	47,54
243	ФЭСЦ-101-2414 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг», м2	-47,79	51,80		51,80	МАТ=3,6039	-8921			-8921			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	прайс	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг», м2	47,79	333,90		333,90		15937			15937		
Торкретирование													
245	ФЕР46-02-009-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Обливка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (67 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (38 руб.)	0,022	178			ОЗП=15,1843	59	59			22,82	0,50
246	ФЕР13-08-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (402 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (280 руб.)	2,2	64,2 7,13	48,2 3,76	10,87	ОЗП=15,1883 ЭМ=7,054 ЗПМ=15,183 МАТ=6,5	1111	238	717 126	156	0,84 0,37	1,85 0,81
247	ФЕР13-03-002-10 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 ограждаемой поверхности (МАТ=0 к расх.; три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; СП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,022	212,65 172,1	40,55 0,36		ОЗП=15,1886 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=2,5297	63	58	5		15,73 0,03	0,35
248	прайс	Солзал МК, кг	0,748	1,309,32		1,309,32		979			979		
249	ФЕР06-01-067-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nayfill GTS способом сухого торкретирования(СРСС); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.6 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (783 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (431 руб.)	0,022	6425,69 1342,33	5083,36 503,83		ОЗП=15,1861 ЭМ=6,6895 ЗПМ=15,1908 МАТ=10,2179	1197	448	749 168		139,54 48,17	3,07 1,06
250	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nayfill GTS; кг	55	130,93		130,93		7201			7201		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	ФЕР15-04-027-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпательные поверхности составов Налиплил КМ 103; 100 м2 окривляваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к рас.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1) 334,27 = 380,65 - 0,016 x 2 898,50	0,022	345,99 128,58	2,27 0,15	217,14	ОЗП=15,1862 ЭМ=9,8785 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,7377	56	42		14	13,31 0,01	0,29
252	Приказ	Шпательная Налиплил КМ 103; кг	5,5	82,92		82,92						456	
253	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Ветолплат Улриплитер первый слой; 100 м2 окривляваемой поверхности (МАТ=0 к рас.; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для отгрутовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к рас.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к рас.; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,022	122,69 110,4	12,29 0,11		ОЗП=15,1875 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8238	456 39	37	2	456	10,98 0,01	0,24
254	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Ветолплат Улриплитер второй слой; 100 м2 окривляваемой поверхности (МАТ=0 к рас.; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для отгрутовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к рас.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к рас.; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,022	130,61 118,32	12,29 0,11		ОЗП=15,1874 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8584	41	40	1		11,76 0,01	0,26
255	Приказ	Состав Ветолплат Улриплитер кг	0,44	305,51		305,51		134			134		
Прочие работы													
256	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	0,464	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9966 МАТ=5,199	5261	4273	73	915	70,20	32,57
Уменьшение дварного проема													
257	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Защивка проема; 100 м2 перерезок (за вычетом проемов)	0,003	11902,38 1233,52	20,50	10 648,36	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,6795 МАТ=5,9124	245	56		189	136,00	0,41
258	101-2509	Листы гипсокартонные ГЛП 12,5 мм; м2	-1,347	15,00		15,00	МАТ=6,2613	-127			-127		
259	Приказ	Термоизоляция; м2	0,309	436,44		436,44		135			135		
260	Приказ	Листы гипсокартонные ГЛПВ 12 мм; м2	1,347	139,66		139,66		188			188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Замена дверного блока													
261	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=62%*0.85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (65 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,1926	81	81			67,40	0,67
262	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (78 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (66 руб.)	0,0189	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	83	83			36,28	0,69
263	ФЕР10-01-039- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (413 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (197 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,9966 МАТ=6,3268	4138	296	64	3778	115,00	2,17
264	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Блоки дверные двухпольные с полотном, глухим ДТ 21- 13, площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00	207,00	207,00	МАТ=8,4652	-3312			-3312		
265	прайс	Дверный дверной блок "Алтайская сосна"; шт	1	12 220,34	12 220,34	12 220,34		12220			12220		
266	прайс	Ручка дверная с замком; шт	1	2 182,20	2 182,20	2 182,20		2182			2182		
Очистка помещения от мусора													
267	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (201 руб.) СП 40%=59%*0.8 от ФОТ; (122 руб.)	2	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	606	225		380	1,03	2,06
268	ФССЦп01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2	42,98	42,98		ЭМ=9,85	847		847			
269	ФССЦп03-21- 01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2	11,42	11,42		ЭМ=9,519	217		217			
Раздел 5. Ремонт системы освещения													
270	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=69%*0.85 от ФОТ; (189 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (136 руб.)	0,28	45,55 45,55			ОЗП=15,1853	194	194			5,84	1,64
271	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=69%*0.85 от ФОТ; (3858 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2786 руб.)	3,47	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=15,185 ЭМ=6,4194 ЗПМ=14,6429	3972	3962	10		9,64	33,45
												0,01	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	ФЕРм08-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: светодиодных для люминесцентных ламп: 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (641 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (463 руб.)	0,3	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЗП=15,1843 ЗМ=9,386 ЗПМ=15,1944	661	654	7	5	17,89 0,08	5,37 0,02
273	ФЕРм08-03-528-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А. 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (1232 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (791 руб.)	5	36,08 14,84	1,13	20,11	ОЗП=15,1819 ЗМ=6,0885 МАТ=4,9199	1656	1127	34	495	1,56	7,80
274	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. ОП п.1,в.3 при производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборки: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (7101 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (4559 руб.)	0,31	1636,98 1366,58	219,6 13,37	50,80	ОЗП=15,1805 ЗМ=8,0568 ЗПМ=15,1847 МАТ=9,7707	7133	6431	548 63	154	137,76 0,99	42,71 0,31
275	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разетка штатная: углопенного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (1206 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (774 руб.)	0,24	370,38 302,36	5,78 0,41	62,22	ОЗП=15,1805 ЗМ=7,7682 ЗПМ=15 МАТ=10,7827	1273	1102	11	180	30,48 0,03	7,32 0,01
276	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель: двухклавишный углопенного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (173 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (111 руб.)	0,04	301,13 280,3	5,78 0,41	35,05	ОЗП=15,1805 ЗМ=7,7682 ЗПМ=15 МАТ=14,7458	181	158	2	21	26,24 0,03	1,05
277	ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Труба виниладгостова по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (7480 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (4802 руб.)	2,5	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1858 ЗМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	7825	6795	773 46	257	19,04 0,09	47,6 0,23
278	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Труба виниладгостова по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Диаметр: до 50 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (87 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (56 руб.)	0,02	371,08 258,69	86,75 3,51	25,64	ОЗП=15,1861 ЗМ=7,2722 ЗПМ=15,1909 МАТ=5,4606	94	79	13 1	2	27,52 0,26	0,55 0,01
279	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заглубленные провода в проложённые трубы и металлочерные рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (2199 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (1412 руб.)	2,6	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,1849 ЗМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=6,0442	2283	2000	93 11	190	5,39 0,02	14,01 0,05
280	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (707 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (454 руб.)	1,6	41,55 26,51	2,22 0,14	12,82	ОЗП=15,1852 ЗМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3674	762	644	29 3	89	2,82 0,01	4,51 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (332 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (213 руб.)	0,12	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19 ОЗП=15,1801 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,615	401	304	2	95	16,8 0,01	2,02	
282	ФЕРм10-04-066-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная, 1 шт. НР 78%=92%*0.85 от ФОТ; (19637 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (13091 руб.)	36	42,07 34,12	7,95	ОЗП=15,1817 МАТ=3,9799	19787	18648	1139	4,00	144,00		
283	ФЕРм06-03-009-06 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Тробишка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (528 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (302 руб.)	0,05	1830,08 466,62	1363,46 147,08	ОЗП=15,1852 ЭМ=6,016 ЗПМ=15,1896	764	394	410 112	50,83 14,62	2,54 0,73		
284	ФЕРм06-03-017-05 Прим. Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд; в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки (МАТ=0 к расч.)	0,02	643,76 608,53	35,23	ОЗП=15,1805 ЭМ=9,9432 МАТ=4,694	192	185	7	75,22	1,50		
285	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 - в существующих; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (578 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (371 руб.)	0,98	51,16 35,34	2,22 0,14	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	603	526	18 2	3,76 0,01	3,68 0,01		
Материалы													
286	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1С 16А; шт	2	73,58		73,58	147				147		
287	Прайс	АВДТ 32В 25А; шт	3	848,44		848,44	2545				2545		
288	Прайс	Стеклоплекс ARS/R 4x18 HF встраиваемый зеркальная решетка с ЭПРА; шт	31	1 873,20		1 873,20	58069				58069		
289	Прайс	Лампа люминесцентная Philips P=18 Вт Т8 G 13; шт	124	84,64		84,64	10495				10495		
290	Прайс	Розетка одноместная РС-10-3-Е; шт	24	42,33		42,33	1016				1016		
291	Прайс	Выключатель двухклавишный ВС-0-0025; шт	4	177,19		177,19	709				709		
292	Прайс	Рамка 1-ая; шт	17	64,59		64,59	1098				1098		
293	Прайс	Рамка 2-ая; шт	5	113,47		113,47	567				567		
294	Прайс	Установочная коробка универсальная 1n Legrand Batic; шт	17	596,03		596,03	9453				9453		
295	Прайс	Установочная коробка универсальная 2n Legrand Batic; шт	5	236,55		236,55	1183				1183		
296	Прайс	Распаячная коробка НР70; шт	36	26,97		26,97	971				971		
297	Прайс	Труба жесткая ПВХ Д40мм; м	2	44,95		44,95	90				90		
298	Прайс	Труба гофрированная ПВХ Д16мм; м	250	9,95		9,95	2488				2488		
299	Прайс	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5; м	318	47,05		47,05	14962				14962		
300	Прайс	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5; м	200	30,03		30,03	6006				6006		
301	Прайс	Силиконовый герметик ISOSIL S101 V=280мл; шт	2	129,78		129,78	258				258		
Раздел 6. Ремонт системы отопления													
Демонтаж													
302	ФЕРм6-1-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (2578 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1637 руб.)	0,69	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60 ОЗП=15,182 ЭМ=7,0042 ЗПМ=15,1926 МАТ=6,1935	3195	3017	34 14	144	34,66 0,1	23,92 0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	ФЕРР65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 150 кг; 100 шт. НР 63%= $74\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1687 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (957 руб.)	0,09	1362,87	119,41		ОЗП=15,197 ЗМ=5,7269 МАТ=4,3667	1801	1701	100		158	14,22
304	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Запривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%= $78\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (180 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (60 руб.)	1	23,81	51,57		ОЗП=15,1904 ЗМ=8,9869 МАТ=1,5976	303	112	71	191	1,03	1,03
305	ФССДп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с помощью вручную; 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	1	42,98	42,98		ЗМ=9,85	423		423			
306	ФССДп03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстоянии: до 10 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	1	11,42	11,42		ЗМ=9,519	109		109			

Монтаж

307	ФЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление элементов и сборка углов стальных трубопроводов Диаметр: до 50 мм; 10 м НР 98%= $128\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (110 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (63 руб.)	0,69	14,62	2,38		ОЗП=15,1915 ЗМ=5,7269 МАТ=4,3667	97	72	9	16	0,69	0,48
308	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Диаметр: 20 мм; 100 м трубопровода НР 99%= $128\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (1032 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (590 руб.)	0,14	2730,08	46,64		ОЗП=15,1861 ЗМ=8,9869 ЗПМ=15,1527 МАТ=5,4049	2524	674	69	1791	32,97	4,62
309	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Диаметр: 25 мм; 100 м трубопровода НР 98%= $128\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (4057 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2318 руб.)	0,55	2942,69	46,64		ОЗП=15,1861 ЗМ=8,9869 ЗПМ=15,1527 МАТ=5,0918	10102	2649	231	7222	32,97	18,13
310	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Диаметр: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%= $128\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (930 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (531 руб.)	0,69	107,11	44,51		ОЗП=15,1907 ЗМ=4,8214 МАТ=3,8037	774	611	151	12	5,01	3,46
311	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов, чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов ОП п. 1.18.16: Испытание системы отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 НР 96%= $128\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (3422 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1956 руб.)	0,2	34215,6	399,53		ОЗП=15,1828 ЗМ=9,7192 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,072	43117	2124	777	40216	77,97	15,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	301-0555	Раднаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-20	320,00		320,00	MAT=5,9365	-37894			-37894		
313	Прейс-лист	Раднатор чугунный, секция	112	464,81		464,81		52059			52059		
314	ФССЦ-301-1308 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Пробки радиаторные, шт.	36	10,29		10,29	MAT=2,4441	905			905		
315	Прейс-лист	Резьба Ду 20; шт	36	8,03		8,03		289			289		
316	Прейс-лист	Стон Ду 20; шт	36	15,89		15,89		572			572		
317	Прейс-лист	Контрпанка Ду 20; шт	36	21,95		21,95		790			790		
318	Прейс-лист	Муфта Ду 20; шт	18	17,59		17,59		317			317		
319	Прейс-лист	Отвод 90град Ду 25; шт	6	18,07		18,07		108			108		
320	ФЕР16-05-001-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80	18	42,25	3,71	25,21	ОЗП=15,1883 ЭМ=7,0755 MAT=4,0374	5949	3644	473	1832	1,47	26,46
321	Прейс-лист	Комплект термостатический д/радиатора 1/2" прямой; компл	9	1 168,79		1 168,79		10519			10519		
322	Прейс-лист	Кран шаровый Ду 20; компл	9	134,51		134,51		1211			1211		
323	ФЕР16-07-001-05 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка крана воздушных; 1 компл. НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5545 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3168 руб.)	9	27,16		25,93	ОЗП=15,1301 MAT=7,8658	2003	167		1836	0,12	1,08
324	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (389 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (271 руб.)	0,423	268,7	9,43	202,72	ОЗП=15,1788 ЭМ=5,5334 ЗПМ=15,3 MAT=5,0318	817	363	22	432	5,31	2,25
325	ФЕР15-04-030-04 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, герметлетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5022 руб.) СП 37%=59%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2322 руб.)	0,423	1107,48	2,93	474,56	ОЗП=15,1829 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 MAT=2,6827	4595	4043	12	540	71,06	30,06
326	ФЕР16-07-003-03 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм; 1 врезка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6132 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3504 руб.)	6	87,22	4,94	38,04	ОЗП=15,1815 ЭМ=6,7369 MAT=5,0628	5385	4030	200	1155	4,46	26,76
Раздел 7. 331 кабинет 3-ий этаж													
Олия													
327	ФЕР16-06-3-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=62%*0,85 от ФОТ; (459 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (328 руб.)	0,015	2263,64	147,03		ОЗП=15,1875 ЭМ=5,9904 ЗПМ=15,1945	495	482	13		275,6	4,13
				2116,61	15,89					4		1,58	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
328	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных, 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*(0,85 от ФОТ); (461 руб.) СП 50%=82%*(0,8 от ФОТ); (330 руб.)	0,084	338,87	29,07	338,87	ОЗП=15,1846 ЗМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	494	472	22	22	46,11	3,87	
329	ФЕРР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*(0,85 от ФОТ); (308 руб.) СП 50%=82%*(0,8 от ФОТ); (220 руб.)	0,02	1208,52	156,8	1051,72	ОЗП=15,1739 ЗМ=6,4568 ЗПМ=15,188	339	319	20	7	128,73	2,57	
330	ФЕР1-0-01-034- 08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профиля: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 Трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов 10 266,47 = 219 773,47 - 100 x 2 085,07	0,084	10266,47	413,79	8 549,02	ОЗП=15,1853 ЗМ=8,9959 ЗПМ=15,1908 МАТ=1,0837	2754	1663	313	11	776	149,16	12,53
331	Термодан СТОИМОСТЬ	Блок оконный, м2	8,4	2 966,10		2 966,10		24915						
332	ФЕР2-10-01-035- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 л. м	0,03	4187,26	14,33	3 992,20	ОЗП=15,1818 ЗМ=9,9358 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,2878	478	82	4		392	21,19	0,64
333	ФССЦ-101-2812 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	3	365,59		365,59	МАТ=1,4364	1246				1246		
334	ФЕР1-5-01-050- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки	0,07	11481,71	46,33	9 907,19	ОЗП=15,1852 ЗМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	3024	1624	32	1	1368	166,47	11,65
335	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0074	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,8812	-1243				-1243		
336	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы на поливинилхлориде, внутренние наполнение - вспененный пенополиуретол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	7,4	363,94		363,94	МАТ=1,1626	3131				3131		
337	ФЕР1-0-01-036- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголка ПВХ на клею; 100 л. м	0,232	392,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	416	201			214	6,70	1,55
338	101-5958	Уголок ПВХ, размерами: 25x25 мм; 10 м	-2,32	29,90		29,90	МАТ=2,7993	-194				-184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
339	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПБХ, размер: 40x40 мм; 10 м	1,16	44,30		44,30	MAT=3,0948	159			159		
340	ФССЦ-101-5966 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПБХ, размер: 25x30 мм; 10 м	1,16	98,80		98,80	ОЗП=15,182 MAT=2,7538	316			316		
341	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстра Рф от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (бренд мауэрз, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1883 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (901 руб.)	0,09	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,1817 ЭМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 MAT=2,9629	3703	1314	18 4	2371	112,75 0,2	10,15 0,02
Двери													
Уменьшение дверного проема													
342	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстра Рф от 30.01.14 №31/лр	Защита проема; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,002	11902,38 1233,52	20,50	10 648,36	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,6795 MAT=6,9124	164	37		127	136,00	0,27
343	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	-0,898	15,00		15,00	MAT=6,2613	-84			-84		
344	прайс	Теплоизоляция; м2	0,206	436,44		436,44		90			90		
345	прайс	Листы гипсокартонные ГКЛ 12 мм; м2	0,898	139,66		139,66		125			125		
Замена дверного блока													
346	ФЕР56-9-4 Приказ Минстра Рф от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок; в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок	0,01	535,16 535,16		535,16	ОЗП=15,1928	81	81			67,40	0,67
347	ФЕР56-10-1 Приказ Минстра Рф от 30.01.14 №31/лр	НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (55 руб.) Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен	0,0228	288,06 288,06		288,06	ОЗП=15,1929	100	100			36,28	0,83
348	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстра Рф от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных нерубленых стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,021	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,9966 MAT=8,3268	4598	329	71	4188	115,00	2,42
349	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстра Рф от 30.01.14 №31/лр	Блоки дверные двухпольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-2,1	207,00		207,00	MAT=8,4652	-3680			-3680		
350	прайс	Деревянный дверной блок, "Алтайская сосна"; шт	1	12 220,34		12 220,34		12220			12220		
351	прайс	Ручка дверная с замком; шт	1	2 182,20		2 182,20		2182			2182		
Ремонт системы отопления													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Демонтаж														
352	ФЕРрб5-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиатора весом до 80 кг. 100 шт. НР 63% \approx 74%*(0,9*0,85) от ФОТ; (231 руб.) СП 40% \approx 50%*(0,8 от ФОТ; (147 руб.)	0,02	835,72	70,02	30,24	31М=15,1905	276	263	13	9	2,24	2,2	
353	ФЕРрб5-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб Диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63% \approx 74%*(0,9*0,85) от ФОТ; (205 руб.) СП 40% \approx 50%*(0,8 от ФОТ; (130 руб.)	0,056	328,71	7,09	1,35	31М=15,182 31М=7,0042 МАТ=6,1926 МАТ=6,1935	255	240	3	1	12	34,66	1,91
Монтаж														
354	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов Обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметр: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 НР 98% \approx 128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1233 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (704 руб.)	4	42,25	3,71	25,21	31М=15,1833 3М=7,0755 МАТ=4,0374	1322	810	105	407	1,47	5,88	
355	прейс	Кран регулируемый с американкой, шт	2	305,51		305,51		611			611			
356	прейс	Кран шаровый запорный с американкой, шт	2	288,05		288,05		576			576			
357	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов 2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00 НР 98% \approx 128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (397 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (227 руб.)	0,024	2183,59	387,89	1 116,67	31М=15,1828 3М=9,7192 31М=15,1904 МАТ=6,072	501	247	90	164	75,7	1,82	
358	прейс	Радиатор чугунный 10-секционный в комплекте (2 шт), секция	20	464,81		464,81		9296			9296		0,07	
359	ФРСЦ-301-1308 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Порчки радиаторные, шт.	8	10,29		10,29	МАТ=2,4441	201			201			
360	Преис	Разба ДУ 20; шт	8	8,03		8,03		64			64			
361	Преис	Сом ДУ 20; шт	8	15,89		15,89		127			127			
362	Преис	Конгрэнка ДУ 20; шт	8	21,95		21,95		176			176			
363	Преис	Муфта ДУ 20; шт	4	17,59		17,59		70			70			
364	Преис	Отвод 90град ДУ 25; шт	4	18,07		18,07		72			72			
365	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проектировка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб Диаметр: 25 мм; 100 м трубопровода НР 98% \approx 128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (408 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (233 руб.)	0,056	2942,69	46,54	2 578,83	31М=15,1861 3М=8,9866 31М=15,1527 МАТ=5,0918	1010	265	23	722	32,97	1,81	
366	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 98% \approx 128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (57 руб.) СП 56% \approx 83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (32 руб.)	2	27,16		25,93	31М=15,1301 МАТ=7,8658	445	37		408	0,12	0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
367	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (60 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (35 руб.)	0,0532	266,7 56,65	9,43 0,1	202,72	ОЗП=16,1788 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0316	103	46	3	54	5,31 0,01	0,26
368	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (632 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (292 руб.)	0,0532	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,6827	578	509	2	67	71,06 0,01	3,78
369	ФЕР16-07-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующее внутреннее сети трубопровода отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм; 1 врезка НР 96%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2042 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1167 руб.)	2	67,22 44,24	4,94	38,04	ОЗП=15,1815 ЗМ=6,7389 МАТ=5,0628	1795	1343	67	385	4,46	8,92
370	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 96%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (74 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,055	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,1907 ЗМ=4,9214 МАТ=3,6037	62	49	12	1	5,01	0,28
Потолок													
371	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6438 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2515 руб.)	0,296	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,1852 ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	11283	4329	1252	5692	102,46 0,76	30,33 0,23
372	ФСЦЛ-101-2414 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Панели потолочные с комплектами «Армстронг»; м2	-30,49	51,80		51,80	МАТ=3,6039	-5692					
373	прайс	Панели потолочные с комплектами «Армстронг»; м2	30,49	333,90		333,90		10181			10181		
Стены													
374	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен; 100 м2 облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (198 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (122 руб.)	0,225	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=15,1813 ЗМ=9,3344 ЗПМ=15,1889	229	216	13		7,31 0,2	1,64 0,05
375	ФЕРР63-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных; 100 м2 очищаемой поверхности НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (642 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (395 руб.)	0,59378	81,12 81,12			ОЗП=15,1847	731	731			10,40	6,18
376	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одноярусному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей (гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (14025 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6701 руб.)	0,81878	7632,95 807,23	23,37	6 802,95	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,938 МАТ=5,5476	41010	10037	76	30896	89,00	72,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	ФЕР-06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструктивный стен (без вычета проемов) НР 92%= $120\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ: (2249 руб.) СП 52%= $77\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (1271 руб.)	1,71	65	5,19	03П= $15,1975$ ЗМ= $8,2486$ ЗПМ= $5,0735$	1628	1555	73	18	3139	7,6	13
378	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100, м3	1,71	779,01		03П= $15,1852$ ЗМ= $4,8917$ МАТ= $5,8798$	7833				7833		
379	ФЕР-10-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по однорядному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипскартонными листами в один слой (Балки, фальш-колонны): 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%= $118\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ: (1599 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (764 руб.)	0,117	5818,17	18,48	03П= $15,1852$ ЗМ= $3,9053$ МАТ= $5,2021$	4291	1144	8		3139	71,00	8,31
380	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной прооникновения: за 1 раз, 100 м2 покрытия НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ: (1114 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (515 руб.)	0,93578	64,37	1,18	03П= $15,1863$ ЗМ= $9,8559$ ЗПМ= $4,6429$ МАТ= $11,2222$	908	895	14	2	2	6,55	6,13
381	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	12,2	13,08		МАТ= $4,4205$	705				705		
382	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпательная стек: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ: (2015 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (932 руб.)	0,93578	519,49	2,93	03П= $15,1868$ ЗМ= $9,9181$ ЗПМ= $4,6429$ МАТ= $2,888$	2735	1620	27		1098	11,99	11,22
383	101-1667	Шпательная масляно-клеевая, т	-0,0271	2 898,50		МАТ= $6,505$	-511				-511		
384	ФЕР-15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпательная Радула, кг Очистка обоев стен по листовым материалам, гипсобетонными и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 окрашиваемой и обиваемой поверхности НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ: (5245 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (2428 руб.)	27,1	43,64	1,18	03П= $15,1853$ ЗМ= $9,8559$ ЗПМ= $4,6429$ МАТ= $3,1695$	1183	4220	11		1183	32,74	30,64
386	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои высококачественные, 100 м2	-1,076	2 616,00		МАТ= $3,187$	-8971				-8971		
387	Приказ	Обои флизелиновые, м2	107,6	87,29			9392				9392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
388	ФЕР16-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, олеоных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,93578	161,24 161,24			ОЗП=15,1852	2291	2291			16,76	15,88
389	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска Радуга 217; кг Установка перфолочка, 100 л. м	29,9 0,322	170,21 392,15 57,15		170,21 335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	5089 576	279		5089	6,70	2,16
391	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство Доски отбойной; 100 м плнтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (249 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (135 руб.)	0,172	588,85 85,25	6,97	496,43	ОЗП=15,1828 ЭМ=10,0014 МАТ=7,1266	791	170	12	609	7,65	1,32
392	203-0352	Плнтуса из Древесины тип: ПП-2; размером 19х54 мм; м	-1,096	4,89		4,89	МАТ=7,1329	-38			-38		
393	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доска отбойная шириной 30 см; м.п. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2; 1 решетка	17,32 2	266,95 27,33 15,97	3,65 0,14	266,95 7,71	ОЗП=15,1797 ЭМ=6,9753 ЗПМ=14,6429 МАТ=5,1686	4624 615	485	51 4	4624 79	1,78 0,01	3,56 0,02
395	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Решетка радиаторная; шт Проблека в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром; до 50 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт.	2 0,01	523,73 1830,08 486,62		523,73 1363,46 147,08		1047 163	71	82	1047	50,83 14,62	0,51 0,15
397	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд; в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделка	0,005	1930,16 608,53	35,23	1 286,40	ОЗП=15,1805 ЭМ=9,9432 МАТ=4,694	78	46	2	30	75,22	0,38
398	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов; при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	0,296	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	3356	2726	46	584	70,20	20,78
Палы													
399	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плнтусов; деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плнтуса	0,21	29,41 29,41			ОЗП=15,1826	94	94			3,77	0,79
400	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытый полов; из линолеума и резины; 100 м2 покрытия	0,296	92,9 86,84	4,06 1,76		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	411	400	11 8		11,39 0,13	3,37 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401	ФЕРБ57-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из Древоноволокнистых плит. 100 м2 покрытия НР 68%= $0,85$ от ФОТ; (363 руб.) СП 54%= $68\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (288 руб.)	0,296	90,25 86,5	3,75 1,62		ОЗП=15,185 ЭМ=9,336 ЗПМ=5,1914	399	389	10	10	11,09 0,12	3,28 0,04
402	ФЕРБ46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: Асфальт; 100 м2 покрытия НР 84%= $110\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (1468 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (838 руб.)	0,296	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=5,1889	1365	1070	315 222		30,53 3,65	9,04 1,08
403	ФЕРБ57-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка оснований покрытий полов: Тщ. на Дюрок и Брусек. 100 м2 основания НР 68%= $80\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (247 руб.) СП 54%= $68\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (196 руб.)	0,296	59,83 59,83			ОЗП=15,1835	269	269			7,67	2,27
404	ФЕРБ1-01-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка лаг. по плитам перекрытия; 100 м2 пола НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (2018 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1095 руб.)	0,296	2068,77 304,86	28,6 2,43	1 735,31	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,8112 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,1777	3085	1370	83 11	1632	35,74 0,18	10,58 0,05
405	ФЕРБ1-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: досчатых толщиной 36 мм. 100 м2 покрытия НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (3805 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2084 руб.)	0,296	8755,48 569,04	126,14 10,28	8 060,30	ОЗП=15,1816 ЭМ=9,6176 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,7688	14294	2557	369 46	11378	66,71 0,76	19,75 0,23
406	ФЕРБ1-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (4160 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2257 руб.)	0,296	12038,21 591,36	745,88 67,4	10 730,96	ОЗП=15,1738 ЭМ=6,2698 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,1349	20216	2521	1384 303	16311	88,71 6,7	20,34 1,98
407	ФЕРБ10-01-089-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Антисептирование водными растворами; 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий НР 90%= $118\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (972 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (464 руб.)	1,184	216,39 38,37	6,73 0,27	172,29	ОЗП=15,1848 ЭМ=8,6998 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,759	1516	690	59 5	767	4,39 0,02	5,2 0,02
408	ФЕРБ5-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (352 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (163 руб.)	0,296	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	287	283	3 1	1	6,55 0,01	1,94
409	ФСЦД-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	3,8	13,08		13,08	МАТ=4,4205	220			220		
410	ФЕРБ1-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: из линолеума на клевабустималт; 100 м2 покрытия НР 94%= $123\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (2342 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1271 руб.)	0,296	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,1819 ЭМ=9,8625 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9294	10444	1583	159 21	8702	42,4 0,35	12,55 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411	ФСЦЛ-10-1-0562 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-30,19	67,80			67,80	-8164			-8164		
412	101-1743	Клей «Бустикглат», т	-0,0148	11 300,00			11 300,00	-534			-534		
413	прайс	Линолеум полукommerческий Tatkeit; м2	30,19	480,08			480,08	14494			14494		
414	прайс	Клей для линолеума Forbo 522; кг	14,8	218,22			218,22	3230			3230		
415	ФЕР11-01-040- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (284 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (154 руб.)	0,21	1487,52	11,24	1 395,14	ОЗП=15,1848 ЭМ=6,226 МАТ=2,4017	913	195	15	703	6,96	1,40
416	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (32 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17 руб.)	0,01	248,94	23,11	80,40	ОЗП=15,1857 ЭМ=5,0389 МАТ=1,3333	24	22	1	1	16,64	0,17
417	прайс	Порожек; шт	1	254,24		254,24		254			254		
Ремонт системы освещения													
418	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (141 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (102 руб.)	0,21	45,55			ОЗП=15,1853	145	145			5,84	1,23
419	ФЕРР67-3-1 Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1445 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1044 руб.)	1,3	75,5	0,31		ОЗП=15,185	1488	1484	4		9,64	12,53
420	ФЕРР67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (85 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (61 руб.)	0,04	145,98	2,5		ОЗП=15,1843 ЭМ=9,336 ЗПМ=15,1944	88	87	1		17,89	0,72
421	ФЕРМ08-03-594- 17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (1375 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (882 руб.)	0,06	1636,98	219,6	50,80	ОЗП=15,1805 ЭМ=8,0568 ЗПМ=15,1847 МАТ=9,7707	1381	1245	106	30	137,76	8,27
422	Прайс	Светильник ARS/R 4x18 HF встраиваемый зеркальная решетка с ЭПРА; шт	6	1 873,20	13,37					12		0,99	0,06
423	Прайс	Лампа люминесцентная Philips P=18 Вт T8 G 13; шт	24	84,64		1 873,20		11239			11239		
424	ФЕРМ08-03-591- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель: двухклавишный утолщенного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (44 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	301,13	5,78	35,05	ОЗП=15,1805 ЭМ=7,7682 ЗПМ=15 МАТ=14,7458	45	40		5	26,24	0,26
425	Прайс	Выключатель двухклавишный ВС10-002Б; шт	1	177,19		177,19		177			177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Розетка штепсельная; углопенного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%;0,85 от ФОТ; (704 руб.) СП 52%=65%;0,8 от ФОТ; (452 руб.)	0,14	370,36 302,36	5,78 0,41	62,22	ОЗП=15,1805 ЗМ=7,7692 ЗПМ=15 МАТ=10,7827	743	643	6	94	30,48 0,03	4,27
427	Прайс Рама 2-яг. шт	Рама 2-яг. шт	7	113,47		113,47		794			794		
428	Прайс ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Роетка одноместная РС-10-3-ТЕ; шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции; на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%;0,85 от ФОТ; (493 руб.) СП 52%=65%;0,8 от ФОТ; (317 руб.)	14 2	42,33 36,08 14,94	1,13	20,11	ОЗП=15,1819 ЗМ=6,0885 МАТ=4,9199	593 662	451	14	197	1,56	3,12
430	Прайс Автоматический выключатель ВА47-29 1С 16А; шт	Автоматический выключатель ВА47-29 1С 16А; шт	1	73,58		73,58		74			74		
431	Прайс АБЭТ 32В 25А; шт	АБЭТ 32В 25А; шт	1	848,44		848,44		848			848		
432	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Труба виниловая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%;0,85 от ФОТ; (1030 руб.) СП 52%=65%;0,8 от ФОТ; (729 руб.)	0,9	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1858 ЗМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	2817	2446	278	83	19,04 0,09	17,14 0,08
433	Прайс ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Труба гофрированная ПВХ Диаметр: м Короба пластмассовые; шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%;0,85 от ФОТ; (1030 руб.) СП 52%=65%;0,8 от ФОТ; (661 руб.)	90 0,4	8,95 237,65 154,92	31,2 0,14	9,95 51,53	ОЗП=15,1859 ЗМ=5,1776 ЗПМ=14,6425 МАТ=4,3906	896 1096	941	66	90	16,29 0,01	6,62
435	Прайс ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Кабель-канал 25х25 Элекор; L=2м ПВХ; шт Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого дочисленного или многослойного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%;0,85 от ФОТ; (761 руб.) СП 52%=65%;0,8 от ФОТ; (488 руб.)	20 0,9	71,58 69,6	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,1849 ЗМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442	1432 790	692	32	66	5,39 0,02	4,85 0,02
437	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Провод в коробах; сечением: до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%;0,85 от ФОТ; (236 руб.) СП 52%=65%;0,8 от ФОТ; (151 руб.)	0,4	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЗМ=8,0485 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4871	246	215	7	24	3,76 0,01	1,50
438	Прайс Кабель ВВГнг-LS 3х2,5; м	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5; м	65	47,05		47,05		3058			3058		
439	Прайс Кабель ВВГнг-LS 3х1,5; м	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5; м	65	30,03		30,03		1952			1952		
440	Прайс Силиконовый герметик SOSIL S101 V=280мл; шт	Силиконовый герметик SOSIL S101 V=280мл; шт	1	131,69		131,69		132			132		
441	Прайс Установочная коробка универсальная Legrand Ваик; шт	Установочная коробка универсальная Legrand Ваик; шт	14	556,03		556,03		7784			7784		
442	Прайс Распаячная коробка НР70; шт	Распаячная коробка НР70; шт	8	26,97		26,97		216			216		
443	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил НР 81%=95%;0,85 от ФОТ; (89 руб.) СП 52%=65%;0,8 от ФОТ; (54 руб.)	0,03	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,1801 ЗМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,615	100	76	1	23	16,8 0,01	0,50
Очистка помещений от мусора													
444	ФЕРМ08-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 68%=79%;0,85 от ФОТ; (128 руб.) СП 40%=50%;0,8 от ФОТ; (78 руб.)	1,26	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	387	144		243	1,03	1,32

