«НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»)

Заявка

от «21» декабря 2012 г.

ОАО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна», расположенный по адресу: РФ, 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 (далее — Заказчик), объявляет о проведении процедуры размещения заказа и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики) к участию в заказе, опубликованным на официальном сайте ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» www.нииип-нзик.рф (далее — заявка) на ремонт помещений в корпусе № 8 (далее — выполнение работ) для нужд ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Раздел 1. Общестроительные работы		
1	Демонтаж подвесного потолка «Армстронг»	M ²	508,39
2	Демонтаж линолеума и полов деревянных по лагам	M ²	508,39
3	Демонтаж перекрытия деревянные лаги зашитые профлистом	M ²	247,8
4	Демонтаж обшивки стен из МДФ панелей на деревянном каркасе	M ²	856,24
5	Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 12 см	M ²	160,32
6	Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 25 см	M ²	292,64
7	Демонтаж перегородок из профлиста на металлическом каркасе	M ²	173,54
8	Кирпичная кладка перегородок 12 см	M ²	125,03
9	Закладка оконных и дверных проемов	M ³	11
10	Пробивка оконных и дверных проемов в кирпичных стенах	M ³	30,11
11	Демонтаж штукатурки с кирпичных стен, толщина штукатурки до 5 см	M ²	637,37
12	Штукатурка стен новая	M ²	881,79
13	Шпатлевка стен	m ²	881,79
14	Окраска негорючей краской стен	M ²	881,79
15	Очистка потолка от старой краски	m ²	22,2
16	Шпатлевка потолка	m ²	22,2
17	Окраска потолка	M ²	22,2
18	Устройство керамогранита на пол	M ²	22,2
19	Монтаж двери противопожарной	M ²	2,1
20	* * * *		2,1
21	*		3,15
22			85,5
23	Устройство промышленного бетонного мозаичного пола	M ²	85,5
24	Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу	M ²	134,61
25	Обшивка дверныхоткосов ГКЛ по металлическому каркасу шириной до 30 см	M ²	15,3
26	Оклейка стен обоями под окраску	M ²	149,91
27	Окраска стен	M ²	149,91
28	Монтаж дверей мазанитовых с фурнитурой	m ²	1,89
29	Устройство потолка «Армстронг»	M ²	116,7
	Устройство цементной стяжки с армированием сеткой 100x100 d = 5 мм, стяжка голщиной 100 мм	M ²	116,7
31	Устройство самовыравнивающего слоя «наливной пол» толщиной 3 мм	m ²	116,7
32	Устройство линолеума	m ²	116,7
33	Устройство плинтуса ПВX	М.П.	42,36
34	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу	m ²	113,47

«НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»)

35	Оклейка стен обоями	\mathbf{M}^2	113,47
	Окраска обоев	м ²	113,47
	Устройство потолка реечного из пластиковых панелей на деревянный каркас	M ²	141,6
	Устройство цементной армированной стяжки толщиной 100 мм	M ²	141,6
	Устройство «наливного пола» 3 мм	M ²	48
	Устройство линолеума коммерческого	M ²	48
41	Устройство плинтуса ПВХ	М.П.	27
	Устройство керамогранита на пол	M.II.	93,6
	Обшивка стен ГВЛ на мет. каркасе	M ²	465,32
	Облицовка стен кафелем	м м ²	200,93
	Облицовка стен кафелем Шпатлевка ГВЛ под покраску	м м ²	264,39
	1 1	м м ²	
	Покраска в/э краской		264,39
	Оклейка обоями ГВЛ	M ²	91,95
	Окраска обоев	M ²	91,95
	Монтаж отбойной доски на стену из ЛДСП шириной 300 мм	М.П. 2	10
	Очистка металлических поверхностей от ржавчины	M ²	5
	Очистка потолка от старой краски	M ²	137
	Шпатлевка потолка	M ²	137
	Окраска потолка в/э краской	M ²	137
	Устройство стяжки бетонной толщиной 7 см	M ²	137
55	Устройство самовыравнивающего пола	\mathbf{M}^2	137
56	Устройство линолеума коммерческого	M ²	137
57	Монтаж плинтуса ПВХ	М.П.	48,7
58	Сплошное выравнивание стен гипсовым составом	м ²	110,5
59	Шпатлевка стен	M^2	110,5
60	Оклейка стен обоями под окраску	\mathbf{M}^2	110,5
	Окраска стен по обоям	\mathbf{M}^2	110,5
62	Монтаж плит ЛДСП на стены	\mathbf{M}^2	14,6
	Монтаж дверей мазанитовых с фурнитурой	ШТ.	2
64	Окраска металлических поверхностей антикоррозийной краской	M ²	17,6
	Штукатурка потолка отдельными местами до 1 м ²	шт.	10
66	Сплошное выравнивание стен гипсовым составом по камню	M ²	119,7
	Шпатлевка стен	м ²	119,7
	Окраска стен в/э краской	M ²	119,7
	Монтаж двери противопожарной 2000 x 2100 мм	Шт	1
	Обшивка стен профлистом с полимерным покрытием на кирпичные стены путем	M ²	898,2
, 0	крепления дюбель-шурупом	1,1	0,2
71	Огрунтовка металлических поверхностей (из уголка №50, двутавра №610, швеллера №16) фермы на 2 раза	M ²	712,5
72	Устройство фундамента из бетона M200 с изготовлением каркаса из арматуры AIII- 12 – 3960x5504x500	м ³	10,89
73	12 – 3900х3304х300 Демонтаж старых металлических ворот 2000х3000 мм	Шт	1
	Монтаж старых металлических ворот 2000 х 3000 мм Монтаж и изготовление новых металлических ворот 2000 х 3000 мм	Шт	1
75	Монтаж и изготовление новых металлических ворот 2000 х 3000 мм Монтаж лаг деревянных для подвесного потолка (150х50х6000)	M ²	44
	Облицовка стен профлистом	м м ²	98
	Монтаж профлиста на лаги потолка	M 2 M	44
	Демонтаж профлиста на лаги потолка Демонтаж металлических ворот 1,6х2,1 м	м Шт	1
		<u>ШТ</u> м ²	
	Монтаж подвесного потолка из ГКЛВ по металлическому каркасу	2	122,85
80	Демонтаж штукатурки	M ²	251,2
81	Штукатурка стен	M ²	251,2
	Шпатлевка стен	M ²	251,2
83	Окраска стен в/э	M ²	251,2

«НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»)

84 Шпатлевка потолка	2	122,85
85 Окраска потолка	M ²	122,85
86 Изготовление и монтаж металлических ворот 3000х3000 мм	Шт	1
87 Изготовление и монтаж металлических ворот 2000х3000 мм	Шт	1
88 Монтаж потолка из ГКЛВ по металлическому каркасу	M ²	58,3
89 Отбивка штукатурки	M ²	155,2
90 Штукатурка стен	M ²	155,2
91 Шпатлевка стен	M ²	155,2
92 Окраска стен	M ²	155,2
93 Шпатлевка потолка	M ²	58,3
94 Окраска потолка	M ²	58,3
95 Монтаж потолка из ГКЛ по металлическому каркасу	M ²	44,3
96 Шпатлевка потолка	M ²	44,3
97 Окраска потолка	M ²	44,3
98 Отбивка штукатурки	M ²	154
99 Штукатурка стен	M ²	154
100 Шпатлевка стен	M ²	154
101 Окраска стен	M ²	154
102 Монтаж дверей противопожарных 1000х2100 мм	Шт	1
103 Монтаж дверей противопожарных 1500 x 2100 мм	ШТ	1
104 Кладка стен толщиной 250 мм с армированием	M ²	50,15
105 Штукатурка стен	M ²	62,5
106 Шпатлевка стен	M ²	62,5
107 Окраска стен	M ²	62,5
108 Монтаж стропил перекрытия из дерева	M ²	15
109 Устройство обрешетки	M ²	15
110 Монтаж профлиста на односкатную кровлю	M ²	16
111 Устройство подвесного потолка из ГКЛВ	M ²	15
112 Шпатлевка потолка	M ²	15
113 Окраска потолка	M ²	15
114 Монтаж двери противопожарной 1000x2100 мм	Шт	1
115 Монтаж потолка из ГКЛ	M ²	4
116 Шпатлевка потолка	M ²	11
117 Окраска потолка	\mathbf{M}^2	11
118 Отбивка штукатурки со стен	M ²	43
119 Штукатурка стен	M ²	43
120 Шпатлевка стен	M ²	43
121 Окраска стен	M ²	43

<u>Срок поставки, выполнения работ, оказания услуг:</u> Подрядчик обязан выполнить работы с 04.02.2013 по 31.12.2013

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32

Начальная (максимальная) стоимость заявки: не определена.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящей заявке. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Подрядчика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью Подрядчика.

«НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»)

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Подача Подрядчиками своих предложений осуществляется в сканированном виде с учредительными документами подрядчика по E-mail: 1616@komintern.ru до «28» декабря 2012 г.

ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» вправе принять предложение одного из Подрядчиков, при условии соответствия самого предложения и предлагаемым выполнение работ условиям настоящей заявки, предложивших наиболее выгодные условия, а именно:

- 1. Условия оплаты:
- Порядок оплаты: 50 % первоначальный авансовый платеж, 50 % после завершения работ;
- Наименьшая цена предложения.
- 2. Срок выполнения работ.

После принятия предложения одного из Подрядчиков ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» уведомит последнего об этом и может начать процедуру оформления Договора на ремонт помещений в корпусе № 8 на условиях настоящей заявки и предложения данного Подрядчика. Оригинал предложения победителя с копиями заверенных учредительных документов направлять по почте. Состав учредительных документов:

- Копия свидетельства о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Копия Устава;
- Копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц;
- -Копия решения о назначении руководителя на должность, если по доверенности то доверенность;
- -Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
- Копия лицензии ФСБ на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Настоящая заявка не является офертой или публичной офертой ОАО «НПО НИИИП-НЗиК». Данная процедура не является процедурой проведения конкурса. ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру размещения заказа в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Подрядчиками.

По вопросам объёмов выполнения работ обращаться по тел. 8-913-758-65-01 Киселев Р.М.

С уважением,

Генеральный директор

Заболотный П.В.

«НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»)

Исх №	Приложение №	
От		

Предложение на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг

		я отчество - для физического лица)
•		олнения работ дает согласие на участие в процедуре
размещения заказа н	a	(далее – выполнение работ) для ОАО «НПО НИИИП-
НЗиК»		
1. Место наход	ждения (для юридичес	ского лица)
		(почтовый индекс, адрес)
Место житель	ства (для физического	о лица)
		(почтовый индекс, адрес)
Телефон	фак	ec
Банковские ре	квизиты:	
Расчетный сче	ет	B
(наименование банков		
БИК	Кор.счет _	
ИНН	КПП	ОГРН
2. Наименован	ие, характеристики и	количество продукции
2.1) Предмет	выполнения работ	
2.2) Предлага	емая цена	руб
2.3) Срок вып	олнения работ	
2.4) Иные усл	овия	

(подпись, печать)

(должность, Ф.И.О.)