

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

" " 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на

Ремонт системы В1, Т3, К1 помещений на площадке №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание, Заявка на торги №18 от 12.07.2016

Сметная стоимость	1 093 195,66	руб.
Средства на оплату труда	239 567,00	руб.
Сметная трудоемкость	1 603,88	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (45 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=10,8511 ЗПМ=15,3048	71	70	1 1		51,3 0,26	0,51
2	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж унитазов; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (386 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (245 руб.)	0,07	553,63 544,56	9,07 3,92		ОЗП=15,9846 ЭМ=10,8478 ЗПМ=15,2857	616	609	7 4		63,84 0,29	4,47 0,02
3	ФЕРр65-4-8 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (272 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (172 руб.)	0,07	408,6 369,52	39,08 16,88		ОЗП=15,9847 ЭМ=10,8523 ЗПМ=16,3009	443	413	30 18		43,32 1,25	3,03 0,09
4	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж умывальников; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (622 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (395 руб.)	0,14	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=10,8511 ЗПМ=15,3048	992	980	12 8		51,3 0,26	7,18 0,04
5	ФЕРр65-4-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж ванн; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (765 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (486 руб.)	0,03	2581,5 2499,29	82,21 35,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=10,8542 ЗПМ=15,303	1225	1199	26 16		293 2,63	8,79 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕРр65-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (6332 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (4020 руб.)	1,95	322,43 322,43			ОЗП=15,9849	10050	10050			37,80	73,71
7	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (3527 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2240 руб.)	0,6	587,05 582,05	5 2,16		ОЗП=15,9739 ЭМ=10,858 ЗПМ=15,3055	5611	5579	32 20		68,6 0,16	41,28 0,1
8	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (4748 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (3014 руб.)	0,65	731,64 721,64	10 4,32		ОЗП=15,9739 ЭМ=10,857 ЗПМ=15,3055	7563	7493	70 43		85,3 0,32	55,45 0,21
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								26571	26393	178			194,42
Накладные расходы									16697		110		0,54
Сметная прибыль									10601				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								53869					194,42 0,54
Раздел 2. Монтаж системы В1, Т3, К1													
Система К1													
9	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4738 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2708 руб.)	0,43	7784,49 611,07	6,58 0,68	7 166,84	ОЗП=15,9829 ЭМ=17,0015 ЗПМ=15,1911 МАТ=3,9783	16508	4200	48 4	12260	61,6 0,05	26,49 0,02
10	ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5188 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2953 руб.)	0,45	4623,61 637,26	2,86 0,27	3 983,49	ОЗП=15,9828 ЭМ=15,4335 ЗПМ=15,3333 МАТ=3,5867	11033	4583	20 2	6430	64,24 0,02	28,91 0,01
11	Цена поставщика	Отвод РР 110*110*45°; шт	9	48,54		48,54		437			437		
12	Цена поставщика	Отвод РР 50*50*45°; шт	80	18,59		16,59		1327			1327		
13	Цена поставщика	Тройник РР 50*50*45°; шт	23	35,03		35,03		806			806		
14	Цена поставщика	Тройник РР 110*110*45°; шт	16	99,53		99,53		1592			1592		
15	Цена поставщика	Тройник РР 110*50; шт	12	63,90		63,90		767			767		
16	Цена поставщика	Переход эксцентр. РР с 110 на 50; шт	8	50,38		50,38		403			403		
17	Цена поставщика	Компенсационный патрубок удвоен. Д110; шт	4	67,39		67,39		270			270		
18	Цена поставщика	Переход для соединен. К чуг.Тр.с манжетой и кольцом РР Д110; шт	11	78,81		78,81		867			867		
19	Цена поставщика	Ревизия с крышкой РР Д110; шт	4	177,57		177,57		710			710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Цена поставщика	Заглушка РР Д50; шт	11	12,29		12,29		135			135		
21	ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (311 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (178 руб.)	4	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0048 ЭМ=12,2051 МАТ=6,745	407	276	76	55	0,47	1,88
22	Цена поставщика	Вентиляционный зонт РР Д110; шт	4	73,73		73,73		295			295		
23	Цена поставщика	Хомут сантехнический М8 Д50 с шурупом и дюбелем; шт	40	20,76		20,76		830			830		
24	Цена поставщика	Хомут сантехнический М10 Д100 с шурупом и дюбелем; шт	22	39,83		39,83		876			876		
25	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3013 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1721 руб.)	0,7	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,0369 ЗПМ=15,3055 МАТ=8,6776	23761	2623	343 46	20795	24,64 0,32	17,25 0,22
26	ФССЦ-301-1521 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Унитаз-компакт «Комфорт»; компл.	-7	318,00		318,00	МАТ=9,0208	-20080			-20080		
27	Цена поставщика	Унитаз в комплекте со смывным бачком напол. Санита Лада эконом; шт	7	3 439,83		3 439,83		24079			24079		
28	ФССЦ-101-5072 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм; шт.	7	6,81		6,81	МАТ=6,0146	287			287		
29	ФЕР17-01-001-18 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (973 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (556 руб.)	0,5	3662,92 104,76	61,24 3,11	3 496,92	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1229 ЗПМ=15,2797 МАТ=3,7523	7739	837	341 24	6661	10,89 0,23	5,45 0,12
30	ФССЦ-301-0539 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Поддоны душевые; компл.	-5	341,50		341,50	МАТ=3,7433	-6392			-6392		
31	Цена поставщика	Поддон душевой эмалированный; шт	5	1 677,97		1 677,97		8390			8390		
32	ФССЦ-301-7788 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сифон трубный для душевого поддона "VIR"; шт.	5	11,45		11,45	МАТ=7,7764	445			445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФССЦ-301-1519 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выпуск латунный; компл.	5	7,46		7,46	MAT=7,4048	276			276		
34	ФЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка тралов диаметром : 100 мм; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (618 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (353 руб.)	0,4	1782,97 84,37	19,69 1,35	1 678,91	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1102 ЗПМ=15,3037 MAT=5,7544	4492	540	68 8	3864	8,77 0,1	3,51 0,04
35	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5301 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3029 руб.)	1,4	1609,25 208,27	23,63 1,76	1 377,35	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,0067 ЗПМ=15,2613 MAT=7,1308	18776	4662	364 38	13750	21,65 0,13	30,31 0,18
36	ФССЦ-301-0825 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм; компл.	-14	130,00		130,00	MAT=7,3014	-13289			-13289		
37	Цена поставщика	Умывальник керамич. УмПр2СФ ГОСТ 30493-96 с пьедесталом; шт	14	1 864,41		1 864,41		26102			26102		
38	ФССЦ-301-7791 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94); компл.	14	20,95		20,95	MAT=7,977	2340			2340		
<i>Система Т3, В1</i>													
39	ФЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6116 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3495 руб.)	0,2	3350,85 1611,01	617,27 79,65	1 122,57	ОЗП=15,9828 ЗМ=5,3562 ЗПМ=15,9692 MAT=2,524	6378	5150	661 254	567	162,4 5,9	32,48 1,18
40	ФССЦ-507-0590 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм; 10 м	-1,874	110,72		110,72	MAT=4,2285	-877			-877		
41	ФССЦ-302-3357 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм; м	18,74	39,56		39,56	MAT=1,8789	1393			1393		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4141 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2367 руб.)	0,18	2489,2 1208,26	491,32 63,72	789,62	ОЗП=15,9828 ЭМ=5,3332 ЗПМ=15,9692 МАТ=2,5391	4309	3476	472 183	361	121,8 4,72	21,92 0,85
43	ФССЦ-507-0589 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм; 10 м	-1,688	79,36		79,36	МАТ=4,3341	-581			-581		
44	ФССЦ-302-3356 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм; м	16,88	26,68		26,68	МАТ=1,9602	863			863		
45	ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11562 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6607 руб.)	0,4	2918,99 1484,43	839,67 110,7	594,89	ОЗП=15,9828 ЭМ=5,1356 ЗПМ=15,9741 МАТ=6,3527	12727	9490	1725 707	1512	149,64 6,2	59,86 3,28
46	ФССЦ-507-0588 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм; 10 м	-3,716	58,56		58,56	МАТ=4,7187	-1027			-1027		
47	ФССЦ-302-3355 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм; м	37,16	24,96		24,96	МАТ=1,2127	1125			1125		
48	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (63816 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (36466 руб.)	1,7	3753,4 1867,18	1362,19 181,17	604,03	ОЗП=15,9828 ЭМ=5,0287 ЗПМ=15,9767 МАТ=6,639	68610	51276	11645 4921	5669	190,24 13,42	323,41 22,81
49	ФССЦ-507-0622 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм; 10 м	-15,28	48,32		48,32	МАТ=3,4693	-2562			-2562		
50	ФССЦ-302-3354 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм; м	152,8	18,55		18,55	МАТ=1,0981	3113			3113		
51	Цена поставщика	Переход РР с Вн. Металлической резьбой Д40х5/4"; шт	2	210,86		210,86		422			422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Цена поставщика	Переход РР с нар. Металлической резьбой Д40х5/4"; шт	2	294,49		294,49		589			589		
53	Цена поставщика	Переход РР с Вн. Металлической резьбой Д32х1"; шт	4	90,12		90,12		360			360		
54	Цена поставщика	Переход РР с нар. Металлической резьбой Д32х1"; шт	4	103,08		103,08		412			412		
55	Цена поставщика	Переход РР с Вн. Металлической резьбой Д25х3/4"; шт	9	45,94		45,94		413			413		
56	Цена поставщика	Переход РР с нар. Металлической резьбой Д25х3/4"; шт	9	72,45		72,45		652			652		
57	Цена поставщика	Переход РР с Вн. Металлической резьбой Д20х1/2"; шт	14	35,34		35,34		495			495		
58	Цена поставщика	Переход РР с нар. Металлической резьбой Д20х1/2"; шт	75	43,00		43,00		3225			3225		
59	Цена поставщика	Угольник (Отвод) РР Д40х45; шт	14	28,27		28,27		396			396		
60	Цена поставщика	Угольник (Отвод) РР Д32х45; шт	28	14,73		14,73		412			412		
61	Цена поставщика	Угольник (Отвод) РР Д25х45; шт	20	8,25		8,25		165			165		
62	Цена поставщика	Угольник (Отвод) РР Д20х45; шт	80	5,31		5,31		425			425		
63	Цена поставщика	Тройник РР Д40х32; шт	4	35,34		35,34		141			141		
64	Цена поставщика	Тройник РР Д32х32; шт	6	21,20		21,20		127			127		
65	Цена поставщика	Тройник РР Д25х25; шт	3	11,19		11,19		34			34		
66	Цена поставщика	Тройник РР Д20х20; шт	42	7,07		7,07		297			297		
67	Цена поставщика	Перекрещивание (обвод) РР Д40; шт	6	45,94		45,94		276			276		
68	Цена поставщика	Перекрещивание (обвод) РР Д32; шт	8	28,27		28,27		226			226		
69	Цена поставщика	Перекрещивание (обвод) РР Д25; шт	12	24,74		24,74		297			297		
70	Цена поставщика	Перекрещивание (обвод) РР Д20; шт	38	17,08		17,08		649			649		
71	Цена поставщика	Опора одинарная Д40; шт	100	6,48		6,48		648			648		
72	Цена поставщика	Опора одинарная Д32; шт	36	5,31		5,31		191			191		
73	Цена поставщика	Опора одинарная Д25; шт	80	4,71		4,71		377			377		
74	Цена поставщика	Опора одинарная Д20; шт	340	3,53		3,53		1200			1200		
75	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (480 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (274 руб.)	2	98,57 13,33	4,58	80,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=18,2707 МАТ=6,3834	1605	426	149	1030	1,47	2,94
76	Цена поставщика	Краны шаровые латунные Д32 Itar; шт	2	727,46		727,46		1455			1455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. (Кмат=0 МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (21141 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12080 руб.)	88	17,04 13,33	3,71		ОЗП=15,9909 ЭМ=17,4636 МАТ=5,8418	24460	18758	5702		1,47	129,36
78	Цена поставщика	Краны шаровые латунные Д25 лтар; шт	4	470,64		470,64		1883			1883		
79	Цена поставщика	Краны шаровые латунные Д20 лтар; шт	9	302,91		302,91		2726			2726		
80	Цена поставщика	Краны шаровые латунные Д15 лтар; шт	75	239,98		239,98		17999			17999		
81	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка смесителей; 10 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2913 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1664 руб.)	2,4	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8558	36776	2584	2	34190	7,00	16,80
82	ФССЦ-301-1527 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения; шт.	-24	143,00		143,00	МАТ=9,9221	-34053			-34053		
83	ФССЦ-301-0625 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом; компл.	5	144,71		144,71	МАТ=16,2718	11773			11773		
84	ФССЦ-301-0628 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с азратором; компл.	19	106,93		106,93	МАТ=14,9245	30322			30322		
85	ФССЦ-301-1264 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт.	51	12,38		12,38	МАТ=6,1908	3909			3909		
86	ФЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров диаметром : 32 мм; 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (139 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (80 руб.)	0,1	5750 76,89	53,22 0,41	5 619,89	ОЗП=15,9886 ЭМ=15,1531 ЗПМ=15,1219 МАТ=1,7405	1182	123	81 1	978	8,18 0,03	0,82
87	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (240 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (137 руб.)	1	98,57 13,33	4,58	80,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,2707 МАТ=6,3634	803	213	75	515	1,47	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	Цена поставщика	Клапан обратный фланцевый Д32 ltар; шт	1	355,13		355,13		355			355		
<i>Выпуска канализационные</i>													
89	ФЕР16-04-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (18120 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10354 руб.)	0,7	9047,53 1224,51	1492,22 195,21	6 330,80	ОЗП=15,9894 ЭМ=5,2202 ЗПМ=15,9718 МАТ=2,1103	28510	13705	5453 2183	9352	128,76 14,46	90,13 10,12
90	ФССЦ-507-0595 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10 м	-6,972	630,00		630,00	МАТ=3,3249	-14604			-14604		
91	Цена поставщика	Труба ПЭ100 SDR17 Дн110*6,6; м	70	277,50		277,50		19425			19425		
92	Цена поставщика	Отвод ПЭ100 Д110 45; шт	10	644,54		644,54		6445			6445		
93	Цена поставщика	Тройник ПЭ100 Д110; шт	7	1 002,09		1 002,09		7015			7015		
94	ФЕР29-01-253-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм; 10 шт. гильз НР 111%=145%*(0.9*0.85) от ФОТ; (311 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (143 руб.)	0,2	88,74 87,71	0,37	0,66	ОЗП=15,9873 ЭМ=17,6756 МАТ=7,2424	283	280	1	2	9,67	1,93
95	Цена поставщика	Отвод стальной Д133 45; шт	8	373,98		373,98		2992			2992		
96	ФЕР06-01-062-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство приемка; 100 м3 железобетона в деле НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2216 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1219 руб.)	0,01	139413,16 13149,47	13772,38 1840,98	112 491,31	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,9482 ЗПМ=15,3087 МАТ=5,6114	10060	2102	1646 282	6312	1398,88 136,47	13,99 1,36
97	ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3674 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2099 руб.)	0,32	4623,61 637,26	2,86 0,27	3 983,49	ОЗП=15,9828 ЭМ=15,4335 ЗПМ=15,3333 МАТ=3,5867	7845	3259	14 1	4572	64,24 0,02	20,56 0,01
98	ФССЦ-302-3339 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм; м	-31,94	39,36		39,36	МАТ=3,4745	-4368			-4368		
99	Цена поставщика	Труба ПП 50x4,6; м	2	75,42		75,42		151			151		
100	Цена поставщика	Труба ПП 40x3,7; м	30	84,75		84,75		2543			2543		
101	Цена поставщика	Переход с ПП Д40 на сталь Д40 рез.; шт	1	347,46		347,46		347			347		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ФЕР16-05-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм; 1 шт. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (148 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (85 руб.)	1	294,59 8,16	1,74	284,69	ОЗП=15,9938 ЭМ=11,1839 МАТ=4,3897	1400	131	19	1250	0,90	0,90
103	ФССЦ-302-1175 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм; шт.	-1	257,08		257,08	МАТ=4,1603	-1070			-1070		
104	Цена поставщика	Клапан обратный лат.муфт.Д40 с вн.рез.; шт	1	799,96		799,96		800			800		
105	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; 1 насос НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2385 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1363 руб.)	1	2703,01 131,64	12,43 0,68	2 558,94	ОЗП=15,988 ЭМ=13,2831 ЗПМ=15,1911 МАТ=4,5908	14017	2105	165 10	11747	14,17 0,05	14,17 0,05
106	ФССЦ-301-1494 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т; компл.	-1	2 453,80		2 453,80	МАТ=4,4955	-11034			-11034		
107	Цена поставщика	Установка канализационная насосн.станции Espra Clean G230 500111819/STDWG; шт	1	35 169,49		35 169,49		35169			35169		
108	ФЕР18-04-001-01 при применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка жируловителя; 1 бак НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (657 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (375 руб.)	1	428,18 35,71	26,03 0,68	366,44	ОЗП=15,9834 ЭМ=10,3956 ЗПМ=15,1911 МАТ=16,4987	6886	571	271 10	6044	4,03 0,05	4,03 0,05
109	ФССЦ-301-0010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3; шт.	-1	362,30		362,30	МАТ=16,6377	-6028			-6028		
110	Цена поставщика	Жируловитель Alfa-M 1.5-175; шт	1	15 847,46		15 847,46		15847			15847		
111	Цена поставщика	Муфта соединительная с уплотнительными кольцами ПП Д110; шт	4	318,27		318,27		1273			1273		
112	Цена поставщика	Отвод PP 50*50*45°; шт	8	16,59		16,59		133			133		
113	Цена поставщика	Отвод PP 40*40*45°; шт	12	12,68		12,68		152			152		
114	ФЕР16-07-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм; 1 врезка (Кмат=0 МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (798 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (456 руб.)	1	49,18 44,24	4,94		ОЗП=15,9839 ЭМ=16,2793 МАТ=7,5984	788	708	80		4,46	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм; 1 врезка (Кмат=0 МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5495 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3140 руб.)	4	77,13 <hr/> 76,26	0,87		ОЗП=15,9843 ЭМ=11,1839 МАТ=6,4886	4915	4876	39		8,94	35,76
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								451196	136954	29480	284762		888,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								479067	157455	36850	284762		1021,82
Накладные расходы								164470					
Сметная прибыль								93901					
Итого по разделу 2 Монтаж системы В1, Т3, К1								737438					1021,82
													50,38
Раздел 3. Строительные работы													
116	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1631 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (932 руб.)	0,2	1830,08 <hr/> 466,62	1363,46		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,6458 ЗПМ=15,2889	3304	1492	1812		50,83	10,17
										450		14,62	2,92
117	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 120 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. (Диаметром 120мм ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4; ЭМ=2,4 к расх.; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4 к расх.; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4)) НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (979 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (559 руб.)	0,05	4392,19 <hr/> 1119,89	3272,3		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,6458 ЗПМ=15,2889	1983	895	1088		121,99	6,1
										270		35,09	1,75
118	ФЕР46-04-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (250x400x26); 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15670 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8954 руб.)	2,6	1800,09 <hr/> 295,99	1481,65	22,45	ОЗП=15,9848 ЭМ=6,6162 ЗПМ=15,2895 МАТ=7,6944	38238	12301	25488	449	34,7	90,22
										6354		15,89	41,31
119	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного; 10 м3 основания НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (355 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,2	722,69 <hr/> 83,33	31,5	607,86	ОЗП=15,9775 ЭМ=7,8063 ЗПМ=15,2928 МАТ=24,0139	3235	286	49	2920	10,2	2,04
										11		0,35	0,07
120	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных; 1 м3 подстилающего слоя НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (531 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (288 руб.)	1	650,45 <hr/> 30,67	0,24	619,54	ОЗП=15,9967 ЭМ=8,125 МАТ=4,9996	3590	491	2	3097	3,66	3,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7409 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3765 руб.)	0,55	1201,2 1201,2			ОЗП=15,9871	10562	10562			154,00	84,70
122	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного; 10 м3 основания НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (1119 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (615 руб.)	0,63	722,69 83,33	31,5 3,52	607,86	ОЗП=15,9775 ЭМ=7,8063 ЗПМ=15,2926 МАТ=24,0139	10190	839	155 34	9196	10,2 0,35	6,43 0,22
123	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4499 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2286 руб.)	0,55	729 729			ОЗП=15,9946	6413	6413			97,20	53,46
124	ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2; 1000 м2 спланированной площади НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (494 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (251 руб.)	0,042	1049,19 1049,19			ОЗП=15,9847	704	704			123,00	5,17
125	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (201 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (115 руб.)	0,08	549,08 144,27	404,81 43,76		ОЗП=15,9891 ЭМ=6,619 ЗПМ=15,2895	399	185	214 54		15,17 4,35	1,21 0,35
126	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2; 100 отверстий НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (455 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (260 руб.)	0,08	1173,55 336,94	836,61 90,44		ОЗП=15,9894 ЭМ=6,619 ЗПМ=15,2891	874	431	443 111		35,43 8,99	2,83 0,72
127	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,6	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1131		1131			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								80623	34579	30382 7284	15662		265,99 47,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								83567	37471	30434 7295	15662		289,31 47,41
Накладные расходы								33342					
Сметная прибыль								18221					
Итого по разделу 3 Строительные работы								135130					289,31 47,41
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								558390	197926	60040 16068	300424		1349,2 88,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								589205	221319	67462	300424		1505,55
Накладные расходы								214509		18248			98,33
Сметная прибыль								122723					
Итого по смете:													
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								53869					194,42
													0,54
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								722479					1003,8
													48,68
Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ								737					1,93
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								14222					16,09
													1,7
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								74555					110,53
													47,05
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								15924					9,74
													0,36
Полы								4484					4,21
Земляные работы, выполняемые ручным способом								37481					158,88
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								1555					5,95
Погрузо-разгрузочные работы								1131					
Итого								926437					1505,55
													98,33
В том числе:													
Материалы								300424					
Машины и механизмы								67462					
ФОТ								239567					
Накладные расходы								214509					
Сметная прибыль								122723					
НДС 18%								166758,66					
ВСЕГО по смете								1093195,66					1505,55
													98,33

Составил:

Александр С. В. Косишвили
 //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

" " " 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту помещений на площадке №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание, завка на торги №16 от 12.07.2016

Сметная стоимость	5 297 671,36	руб.
Средства на оплату труда	989 048,00	руб.
Сметная трудоемкость	6 847,88	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш.	
												на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт помещений 1 этажа													
<i>Стены</i>													
1	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (3204 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1972 руб.)	0,5092	748,3 <hr/> 584,74	163,56 <hr/> 21,23		ОЗП=16 ЭМ=6,9022 ЗПМ=15,2882	5339	4764	575 <hr/> 165		74,3 <hr/> 1,99	37,83 <hr/> 1,01
2	ФЕР15-02-019- 03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7448 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3445 руб.)	0,5092	5864,36 <hr/> 952,7	58,58 <hr/> 38,7	4 853,08	ОЗП=15,988 ЭМ=17,6292 ЗПМ=15,8997 МАТ=7,5764	27011	7756	532 <hr/> 313	16723	103,78 <hr/> 3,74	52,84 <hr/> 1,9
3	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-0,9878	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,5785	-18715			-18715		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	-987,8	2,07		2,07	МАТ=6,9565	-14224			-14224		
5	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	10,18	13,08		13,08	МАТ=4,5221	802			602		
6	ФЕР16-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11119 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5143 руб.)	0,5092	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,439 ЗПМ=15,8144 МАТ=5,0673	35897	11933	250 141	23714	159,67 1,65	81,3 0,84
7	ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (485 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (296 руб.)	0,033	2553,11 1391,91	20,94 9,05	1 140,26	ОЗП=15,9852 ЭМ=10,8557 ЗПМ=15,2972 МАТ=7,7662	1034	734	8 5	282	157,1 0,67	5,18 0,02
8	ФЕРр62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (6 руб.)	0,033	37,1 29,41		7,69	ОЗП=15,985 МАТ=18,3654	20	16		4	3,77	0,12
9	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (60535 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28922 руб.)	6,02	5947,82 607,69	12,72	5 327,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=6,1456	255933	58488	349	197096	67,00	403,34
10	ФЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4837 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2311 руб.)	0,467	6972,98 625,83	12,72	6 334,43	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,664	21455	4673	27	16755	69,00	32,22
11	ФЕРр62-41-1 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности стен от набела; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2346 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1380 руб.)	1,33	162,24 162,24			ОЗП=15,9871	3450	3450			20,80	27,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9727 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4499 руб.)	1,33	2932,18 <u>476,35</u>	29,29 <u>19,35</u>	2 426,54	ОЗП=15,988 ЭМ=17,8292 ЗПМ=15,8997 МАТ=7,5764	35275	10129	695 <u>409</u>	24451	51,89 <u>1,87</u>	69,01 <u>2,49</u>
13	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-1,29	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,5785	-24441			-24441		
14	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	1290	2,07		2,07	МАТ=6,9565	18576			18576		
15	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	26,6	13,08		13,08	МАТ=4,5221	1573			1573		
16	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13128 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6072 руб.)	7,817	519,49 <u>114,02</u>	2,93 <u>0,14</u>	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	23806	14252	255 <u>16</u>	9301	11,99 <u>0,01</u>	93,73 <u>0,08</u>
17	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7261 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3358 руб.)	7,817	64,37 <u>63,01</u>	1,18 <u>0,14</u>	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	7994	7875	103 <u>16</u>	18	6,55 <u>0,01</u>	51,2 <u>0,08</u>
18	ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133; т	0,1016	11 594,98		11 594,98	МАТ=3,5205	4147			4147		
19	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклообоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям плотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (23375 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10811 руб.)	6,487	807,47 <u>244,89</u>	1,18 <u>0,14</u>	561,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=5,6134	45922	25394	85 <u>13</u>	20443	27,64 <u>0,01</u>	179,3 <u>0,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-7,33	458,00		458,00	MAT=5,8866	-19762			-19762		
21	ФССЦ-101-3937 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои; 10 м2	73,3	122,50		122,50	MAT=2,6803	24067			24067		
22	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7637 руб.) СП 37%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3532 руб.)	1,363	1341,91 <u>380,71</u>	13,63 <u>0,23</u>	947,57	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,1181 ЗПМ=16,1304 MAT=5,5879	15720	8296	207 <u>5</u>	7217	43,66 <u>0,02</u>	59,37 <u>0,03</u>
23	цена поставщика	Краска вододисперсионная акриловая стойкая к мытью с колеровкой; кг	40,89	111,06		111,06		4541			4541		
24	ФЕР15-06-004-01 за 2 раза Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15385 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7115 руб.)	6,487	161,24 <u>161,24</u>			ОЗП=15,9877	16723	16723			16,76	108,72
25	цена поставщика	Краска вододисперсионная акриловая стойкая к мытью с колеровкой; кг	208	111,06		111,06		23100			23100		
26	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (460 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (271 руб.)	0,065	1168,43 <u>652,05</u>	0,87	515,51	ОЗП=15,984 ЭМ=11,1839 MAT=2,286	755	677	1	77	80,60	5,24
<i>Дверные проемы</i>													
27	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1439 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (1028 руб.)	0,24	535,16 <u>535,16</u>			ОЗП=15,996	2055	2055			67,40	16,18
28	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1301 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (929 руб.)	0,4032	288,06 <u>288,06</u>			ОЗП=15,9963	1858	1858			36,28	14,63
29	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (823 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (588 руб.)	2,2	33,43 <u>33,43</u>			ОЗП=15,9948	1176	1176			4,21	9,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов 3 921,14 = 24 621,14 - 100 x 207,00 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6392 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3054 руб.)	0,4032	3921,14 821,89	1010,68 130,82	2 088,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=24,5323 ЗПМ=15,3046 МАТ=11,8671	25289	5298	9997 807	9994	89,53 9,69	36,1 3,91
31	ФССЦ-203-0216 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные однопольные; м2	40,32	239,56		239,56	ОЗП=15,9879 ЭМ=24,5323 ЗПМ=15,3046 МАТ=11,8671	114625			114625		
32	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни; компл.	24	92,52		92,52	МАТ=5,8104	12902			12902		
33	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Петля накладная; шт.	48	12,00		12,00	МАТ=1,7383	1001			1001		
34	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	24	20,24		20,24	МАТ=1,7203	836			836		
35	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2325 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1111 руб.)	2,2	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЭМ=11,1489 МАТ=9,7305	11936	2246	86	9604	7,82	17,20
Пол													
36	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 10 см; 100 м2 покрытия (10/3,6=2,78 ПЗ=2,78 (ОЗП=2,78; ЭМ=2,78 к расх.; ЗПМ=2,78; МАТ=2,78 к расх.; ТЗ=2,78; ТЗМ=2,78)) НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (4858 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (3858 руб.)	0,139	7760,54 2636,94	5123,6 604,23		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,7483 ЗПМ=15,2982	10665	5859	4806 1285		309,14 58,38	42,97 8,11
37	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2934 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2330 руб.)	0,439	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=10,8549 ЗПМ=15,305	4397	4183	214 131		69,87 1,44	30,67 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1880 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1493 руб.)	1,91	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=10,8645 ЗПМ=15,2613	2797	2713	84 51		11,39 0,13	21,75 0,25
39	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2693 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2138 руб.)	2,224	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	3960	3960			14,28	31,76
40	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (797 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (432 руб.)	0,139	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=10,5723 ЗПМ=15,3008 МАТ=8,1927	2046	698	65 36	1283	39,51 1,27	5,49 0,18
41	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-0,2838	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-1279			-1279		
42	ФЕР11-01-011-02 до толщины 80 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (K=(80-20)/5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (199 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (108 руб.)	0,139	3495,84 47,64	92,64 34,08	3 355,56	ОЗП=15,9974 ЭМ=10,4494 ЗПМ=15,2781 МАТ=8,2224	4076	106	135 72	3835	6 2,52	0,83 0,35
43	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-0,8507	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-3835			-3835		
44	ФЕРр69-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление растворов вручную: цементных; 1 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ; (250 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,1343	24,57 24,57			ОЗП=15,9873	446	446			3,15	3,57
45	цена поставщика	Смесь сухая КНАУФ-УБО; кг	852,4	20,09		20,09		13107			13107		
46	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12670 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6874 руб.)	2,21	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=10,5723 ЗПМ=15,3008 МАТ=8,1927	32530	11090	1034 580	20408	39,51 1,27	87,32 2,81
47	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-4,508	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-20323			-20323		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФЕР11-01-011-02 до толщины 50 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К=30/5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1586 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (860 руб.)	2,21	1747,92 <u>23,82</u>	46,32 <u>17,04</u>	1 677,78	ОЗП=15,9974 ЭМ=10,4494 ЗПМ=15,2781 МАТ=8,2224	32400	842	1070 <u>575</u>	30488	3 <u>1,26</u>	6,63 <u>2,78</u>
49	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-6,763	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-30490			-30490		
50	ФЕРр69-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление растворов вручную: цементных; 1 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ; (2479 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	11,271	24,57 <u>24,57</u>			ОЗП=15,9873	4427	4427			3,15	35,50
51	цена поставщика	Смесь сухая КНАУФ-УБО; кг	8482,7	20,09		20,09		130237			130237		
52	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4978 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2701 руб.)	0,139	27159,55 <u>2053,2</u>	24,86 <u>17,39</u>	25 081,49	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,7393 ЗПМ=15,9614 МАТ=2,9908	15058	4563	68 <u>39</u>	10427	234,92 <u>1,72</u>	32,65 <u>0,24</u>
53	ФССЦ-101-4368 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Юнис Гранит»; кг	-166,8	3,69		3,69	МАТ=4,317	-2657			-2657		
54	ФССЦ-101-4348 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Флексклебер»; КНАУФ; кг	166,8	6,58		6,58	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,7604	3029			3029		
55	ФССЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм; м2	-14,18	201,90		201,90	МАТ=2,6984	-7725			-7725		
56	цена поставщика	Керамический гранит матовый 600*600 Italon; м2	14,2	730,42		730,42		10372			10372		
57	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11792 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6398 руб.)	1,91	7888,38 <u>352,34</u>	54,53 <u>4,73</u>	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=11,0975 ЗПМ=15,2896 МАТ=3,9973	69034	10758	1156 <u>138</u>	57120	42,4 <u>0,35</u>	80,98 <u>0,67</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-194,8	67,80		67,80	MAT=4,021	-53106			-53106		
59	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий TARKETT; м2	194,8	77,47		77,47	MAT=5,2912	79850			79850		
60	ФЕР11-01-04-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуиноль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2728 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1480 руб.)	0,3	2750,72 520,45	321,32 5,27	1 908,95	ОЗП=15,991 ЭМ=5,6072 ЗПМ=15,2903 MAT=7,7268	7462	2497	541 24	4424	46,18 0,39	13,85 0,12
61	ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5615 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3046 руб.)	0,3	8987,43 1046,88	128,7 34,66	7 811,85	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1451 ЗПМ=15,3087 MAT=6,801	21351	5021	392 159	15938	119,78 2,66	35,93 0,8
62	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2133 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1157 руб.)	2,018	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7464 MAT=2,6834	9680	1973	153	7554	6,66	13,44
63	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1866 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1012 руб.)	0,481	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,1606 MAT=4,9613	7703	1726	28	5949	23,60	11,35
Потолок													
64	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (17473 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (13404 руб.)	2,95	533,37 507,33	0,87	25,17	ОЗП=15,9932 ЭМ=11,1839 MAT=9,5347	24672	23936	29	707	49,69	146,59
65	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (33442 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15467 руб.)	2,3346	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=10,9955 ЗПМ=15,306 MAT=3,5511	91308	35950	11126 367	44232	102,46 0,76	239,2 1,77
66	ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8149 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3769 руб.)	0,542	29426,16 1018,58	158,88 3,38	28 248,70	ОЗП=15,9883 ЭМ=12,1923 ЗПМ=15,284 MAT=2,7422	51852	8827	1050 28	41985	106,36 0,25	58,73 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ФССЦ-206-1338 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Уголок декоративный (пристенный); м	58,2	6,28		6,28	МАТ=2,0684	756			756		
68	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж доски под угловой профиль Армстронг; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2949 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1600 руб.)	2,815	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,1649 МАТ=6,8202	11785	2728	203	8854	7,65	20,00
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1193073	320096	35324	837653		2219,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								1239451	359072	42726	837653		2488,25
Накладные расходы								300715					
Сметная прибыль								153970					
Итого по разделу 1 Ремонт помещений 1 этажа								1694136					2488,25
													34,09
Раздел 2. Ремонт коридора 1 этажа													
<i>Стены</i>													
69	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1417 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (810 руб.)	0,593	178 178			ОЗП=15,9867	1687	1687			22,82	13,59
70	ФЕРр62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (190 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (112 руб.)	0,593	37,1 29,41		7,69	ОЗП=15,985 МАТ=18,3654	363	279		84	3,77	2,24
71	ФЕР15-02-019-03 толщиной 20 мм Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (К=20/10 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8674 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4012 руб.)	0,593	5864,36 952,7	58,58 38,7	4 853,08	ОЗП=15,988 ЭМ=17,8292 ЗПМ=15,8997 МАТ=7,5764	31456	8032	619 365	21805	103,78 3,74	61,54 2,22
72	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-1,15	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,5785	-21788			-21788		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	1150	2,07		2,07	МАТ=6,9565	16560			16560		
74	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	11,86	13,08		13,08	МАТ=4,5221	702			702		
75	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности з 473,17 = 5 751,97 - 4,4 x 517,91 НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (4066 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2427 руб.)	0,11	3473,17 3436,05	36,26 15,66	0,66	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,8543 ЗПМ=15,3052 МАТ=7,7675	6088	6042	43 26	1	383,06 1,16	42,14 0,13
76	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	231	2,07		2,07	МАТ=6,9565	3326			3326		
77	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (5666 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (3383 руб.)	2,17	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=10,8402 ЗПМ=15,3037 МАТ=7,7657	8783	8413	74 45	296	28,07 0,1	60,91 0,22
78	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15872 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7341 руб.)	2,17	2932,18 476,35	29,29 19,35	2 426,54	ОЗП=15,988 ЭМ=17,8292 ЗПМ=15,8997 МАТ=7,5764	57554	18526	1133 668	39895	51,89 1,87	112,6 4,06
79	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-2,105	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,5785	-39882			-39882		
80	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	2105	2,07		2,07	МАТ=6,9565	30312			30312		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	43,4	13,08		13,08	МАТ=4,5221	2567			2567		
82	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3643 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1685 руб.)	2,17	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	6609	3956	71 4	2582	11,99 0,01	28,02 0,02
83	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12159 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5624 руб.)	2,17	1474,94 360,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,1181 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,5879	26640	13208	329 8	13103	43,56 0,02	94,53 0,04
84	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,0651	4 434,40		4 434,40	МАТ=10,1363	-2926			-2926		
85	цена поставщика	Краска водоэмульсионная акриловая стойкая к мытью с колеровкой; кг	65,1	111,06		111,06		7230			7230		
<i>Пол</i>													
86	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плитуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1108 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (880 руб.)	0,915	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	1629	1629			14,28	13,07
87	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности пола из мраморной крошки; 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (836 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (582 руб.)	77,3	1,12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЭМ=5,074	1160	1054	105		0,10	7,73
88	ФЕР13-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обезжиривание поверхностей пола из мраморной крошки; 100 м2 обезжириваемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (382 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (266 руб.)	0,773	198,77 38,89	2,66 0,1	157,22	ОЗП=15,9886 ЭМ=10,2781 ЗПМ=15,4 МАТ=5,6082	1183	481	21 1	681	4,45 0,01	3,44 0,01
89	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1787 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (827 руб.)	0,773	159,42 157	2,06 0,14	0,36	ОЗП=15,9884 ЭМ=11,0922 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5277	1961	1940	18 2	3	16,32 0,01	12,62 0,01
90	цена поставщика	Грунтовка Бетонконтакт СТ 19 Ceresit; кг	38,65	54,46		54,46		2105			2105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4432 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2405 руб.)	0,773	1485,02 <u>313,71</u>	44,24 <u>17,15</u>	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=10,5723 ЗПМ=15,3008 МАТ=8,1927	11378	3879	362 <u>203</u>	7137	39,51 <u>1,27</u>	30,54 <u>0,98</u>
92	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-1,577	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-7110			-7110		
93	ФЕР11-01-011-02 до толщины 50 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К=(50-20)/5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (555 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (301 руб.)	0,773	1747,92 <u>23,82</u>	46,32 <u>17,04</u>	1 677,78	ОЗП=15,9974 ЭМ=10,4494 ЗПМ=15,2781 МАТ=8,2224	11333	295	374 <u>201</u>	10664	3 <u>1,26</u>	2,32 <u>0,97</u>
94	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-2,365	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-10662			-10662		
95	ФЕРр69-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление растворов вручную: цементных; 1 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ; (667 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,942	24,57 <u>24,57</u>			ОЗП=15,9873	1548	1548			3,15	12,42
96	цена поставщика	Смесь сухая КНАУФ-УБО; кг	2267,5	20,09		20,09		45554			45554		
97	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (27682 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15019 руб.)	0,773	27159,55 <u>2053,2</u>	24,86 <u>17,39</u>	25 081,49	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,7393 ЗПМ=15,9614 МАТ=2,9908	83739	25374	379 <u>215</u>	57986	234,92 <u>1,72</u>	181,59 <u>1,33</u>
98	ФССЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм; м2	-78,85	201,90		201,90	МАТ=2,6984	-42958			-42958		
99	цена поставщика	Керамический гранит матовый 600*600 Italon; м2	78,9	730,42		730,42		57630			57630		
100	ФССЦ-101-4368 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Юнис Гранит»; кг	-927,6	3,69		3,69	МАТ=4,317	-14777			-14777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФССЦ-101-4348 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ; кг	927,6	6,58		6,58	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,7604	16845			16845		
102	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	15,46	15,09		15,09	МАТ=2,599	606			606		
103	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов; из плиток керамических; 100 м плитуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3550 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1926 руб.)	0,915	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,1606 МАТ=4,9613	14653	3284	53	11316	23,60	21,59
Потолок													
104	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (2962 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (2272 руб.)	0,5	533,37 507,33	0,87	25,17	ОЗП=15,9932 ЭМ=11,1839 МАТ=9,5347	4182	4057	5	120	49,69	24,85
105	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9640 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4459 руб.)	0,673	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=10,9955 ЗПМ=15,305 МАТ=3,5511	26322	10363	3207 106	12752	102,46 0,76	68,96 0,51
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								341600	113047	6794 1844	221759		792,64 10,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								356677	128456	8462 2287	221759		886,17 13,04
Накладные расходы								105490					
Сметная прибыль								54329					
Итого по разделу 2 Ремонт коридора 1 этажа								516496					886,17 13,04
Раздел 3. Ремонт помещений 2 го этажа													
Стены													
106	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурированных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1957 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1204 руб.)	0,311	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=16 ЭМ=6,9022 ЗПМ=15,2882	3261	2910	351 101		74,3 1,99	23,11 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ФЕР15-02-019-03 до 20 мм Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (К=20/10 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4550 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2104 руб.)	0,311	5864,36 952,7	58,58 38,7	4 853,08	ОЗП=15,988 ЭМ=17,8292 ЗПМ=15,8997 МАТ=7,5764	16497	4737	325 191	11435	103,78 3,74	32,28 1,16
108	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	6,22	13,08		13,08	МАТ=4,5221	368			368		
109	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (86340 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (41251 руб.)	8,5862	5947,82 607,69	12,72	5 327,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=6,1456	365032	83420	498	281114	67,00	575,28
110	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности стен от набела; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (949 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (558 руб.)	0,538	162,24 162,24			ОЗП=15,9871	1395	1395			20,80	11,19
111	ФЕР15-02-019-03 толщиной до 15 мм Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (К=15/10 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5902 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2730 руб.)	0,538	4398,27 714,53	43,94 29,03	3 639,80	ОЗП=15,988 ЭМ=17,8292 ЗПМ=15,8997 МАТ=7,5764	21404	8146	421 248	14837	77,84 2,81	41,88 1,51
112	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-0,7828	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,5785	-14831			-14831		
113	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	782,8	2,07		2,07	МАТ=6,9565	11272			11272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	10,76	13,08		13,08	МАТ=4,5221	636			636		
115	ФЕРрб1-2-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест; до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (1650 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (985 руб.)	0,11	2553,11 1391,91	20,94 9,05	1 140,28	ОЗП=15,9852 ЭМ=10,8557 ЗПМ=16,2972 МАТ=7,7662	3447	2447	25 15	975	157,1 0,67	17,28 0,07
116	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15323 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7087 руб.)	9,1242	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	27789	16635	297 19	10857	11,99 0,01	109,4 0,09
117	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8476 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3920 руб.)	9,1242	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	9331	9192	120 19	19	6,55 0,01	59,76 0,09
118	ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133; т	0,119	11 594,98		11 594,98	МАТ=3,5205	4858			4858		
119	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклообоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностямплотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (30942 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14310 руб.)	8,5862	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=5,6134	60783	33612	113 18	27058	27,64 0,01	237,32 0,09
120	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-9,702	458,00		458,00	МАТ=5,8866	-26157			-26157		
121	ФССЦ-101-3937 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои; 10 м2	97,02	122,50		122,50	МАТ=2,6803	31856			31856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3631 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1679 руб.)	0,648	1341,91 <hr/> 380,71	13,63 <hr/> 0,23	947,57	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,1181 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,5879	7473	3944	98 <hr/> 2	3431	43,56 <hr/> 0,02	28,23 <hr/> 0,01
123	цена поставщика	Краска вододисперсионная акриловая стойкая к мытью с колеровкой; кг	19,44	111,06		111,06		2159			2159		
124	ФЕР15-06-004-01 за 2 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20363 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8418 руб.)	8,5862	161,24 <hr/> 161,24			ОЗП=15,9877	22134	22134			16,76	143,90
125	цена поставщика	Краска вододисперсионная акриловая стойкая к мытью с колеровкой; кг	275	111,06		111,06		30542			30542		
126	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (354 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (208 руб.)	0,05	1168,43 <hr/> 652,05	0,87	515,51	ОЗП=15,984 ЭМ=11,1839 МАТ=2,286	581	521		60	80,60	4,03
<i>Дверные проемы</i>													
127	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1498 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (1070 руб.)	0,25	535,16 <hr/> 535,16			ОЗП=15,996	2140	2140			67,40	16,85
128	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1355 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (968 руб.)	0,42	288,06 <hr/> 288,06			ОЗП=15,9963	1935	1935			36,28	15,24
129	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (936 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (669 руб.)	2,5	33,43 <hr/> 33,43			ОЗП=15,9949	1337	1337			4,21	10,53
130	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов 3 921,14 = 24 621,14 - 100 x 207,00 НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6658 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3181 руб.)	0,42	3921,14 <hr/> 821,89	1010,68 <hr/> 130,82	2 088,57	ОЗП=15,9879 ЭМ=24,5323 ЗПМ=15,3046 МАТ=11,8671	26342	5519	10414 <hr/> 841	10409	89,53 <hr/> 9,69	37,6 <hr/> 4,07
131	ФССЦ-203-0216 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные однопольные; м2	42	239,56		239,56	ОЗП=15,9879 ЭМ=24,5323 ЗПМ=15,3046 МАТ=11,8671	119401			119401		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни; компл.	25	92,52		92,52	МАТ=5,8104	13440			13440		
133	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Петля накладная; шт.	50	12,00		12,00	МАТ=1,7383	1043			1043		
134	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	25	20,24		20,24	МАТ=1,7203	871			871		
135	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2642 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1262 руб.)	2,5	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЭМ=11,1489 МАТ=9,7305	13563	2552	97	10914	7,82	19,55
Пол													
136	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (680 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (699 руб.)	0,07	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,7483 ЗПМ=15,2982	1932	1061	871 233		111,2 21	7,78 1,47
137	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2565 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2037 руб.)	0,384	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=10,8549 ЗПМ=15,305	3846	3658	188 114		69,87 1,44	26,83 0,55
138	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2568 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2040 руб.)	2,61	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=10,8645 ЗПМ=15,2613	3822	3707	115 70		11,39 0,13	29,73 0,34
139	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (3657 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2904 руб.)	3,02	111,38 111,38			ОЗП=16,9877	5378	5378			14,28	43,13
140	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности пола из мраморной крошки; 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2901 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2018 руб.)	268	1,12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЭМ=5,074	4023	3656	367		0,10	26,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз полов; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2781 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1286 руб.)	2,994	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	3062	3016	39 6	7	6,55 0,01	19,61 0,03
142	цена поставщика	Грунтовка Бетонконтакт СТ 19 Ceresit; кг	149,7	54,46		54,46		8153			8153		
143	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (17165 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9313 руб.)	2,994	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=10,5723 ЗПМ=15,3008 МАТ=8,1927	44071	15024	1400 786	27647	39,51 1,27	118,29 3,8
144	ТСЦ-402-0005 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-6,108	787,99		787,99	ОЗП=15,9962 ЭМ=10,5723 ЗПМ=15,3008 МАТ=8,1927	-39432			-39432		
145	ФЕР11-01-011-02 до толщины 50 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К=(50-20)/5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2149 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1166 руб.)	2,994	1747,92 23,82	46,32 17,04	1 677,78	ОЗП=15,9974 ЭМ=10,4494 ЗПМ=15,2781 МАТ=8,2224	43893	1141	1449 779	41303	3 1,26	8,98 3,77
146	ТСЦ-402-0005 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Раствор готовый кладочный цементный марки 150; м3	-9,162	787,99		787,99	ОЗП=15,9974 ЭМ=10,4494 ЗПМ=15,2781 МАТ=8,2224	-59362			-59362		
147	ФЕРр69-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление растворов вручную: цементных; 1 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ; (3359 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	15,27	24,57 24,57			ОЗП=15,9873	5988	5988			3,15	48,10
148	цена поставщика	Смесь сухая КНАУФ-УБО; кг	8782	20,09		20,09		176430			176430		
149	ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции клеичной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1727 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (937 руб.)	0,19	2750,72 520,45	321,32 5,27	1 908,95	ОЗП=15,991 ЭМ=5,6072 ЗПМ=15,2903 МАТ=7,7268	4726	1581	342 15	2803	46,18 0,39	8,77 0,07
150	ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7187 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3899 руб.)	0,384	8987,43 1046,88	128,7 34,66	7 811,85	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1451 ЗПМ=15,3087 МАТ=6,801	27330	6427	501 204	20402	119,78 2,66	46 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (16113 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8742 руб.)	2,61	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=11,0975 ЗПМ=15,2896 МАТ=3,9973	94334	14701	1579 189	78054	42,4 0,35	110,66 0,91
152	ТСЦ-101-0562 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-266,2	64,35		64,35	ОЗП=15,9857 ЭМ=11,0975 ЗПМ=15,2896 МАТ=3,9973	-68475			-68475		
153	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий TARKETT; м2	266,2	77,47		77,47	МАТ=5,2912	109118			109118		
154	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3508 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1903 руб.)	3,32	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7464 МАТ=2,6834	15926	3245	252	12429	6,66	22,11
Патолок													
155	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (19250 руб.) СП 58%=70%*0.8 от ФОТ; (14767 руб.)	3,25	533,37 507,33	0,87	25,17	ОЗП=15,9932 ЭМ=11,1839 МАТ=9,5347	27182	26370	32	780	49,69	161,49
156	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (40106 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18549 руб.)	2,8	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=10,9955 ЗПМ=15,305 МАТ=3,5511	109511	43116	13344 440	53051	102,46 0,76	286,89 2,13
157	ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: потолков реечных алюминиевых; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1053 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (487 руб.)	0,07	29426,16 1018,58	158,88 3,38	28 248,70	ОЗП=15,9883 ЭМ=12,1923 ЗПМ=15,284 МАТ=2,7422	6698	1140	136 4	5422	108,36 0,25	7,59 0,02
158	ФССЦ-206-1338 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок декоративный (пристенный); м	14,35	6,28		6,28	МАТ=2,0684	186			186		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1288252	339795	33374 4294	915083		2356,19 21,82
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								1338341	381936	41322 5234	915083		2647,32 26,51
Накладные расходы								320492					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								163351					
Итого по разделу 3 Ремонт помещений 2 го этажа								1822184					2647,32
													26,51
Раздел 4. Ремонт коридора 2 этажа													
Стены													
159	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (5382 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (3213 руб.)	2,061	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=10,8402 ЗПМ=16,3037 МАТ=7,7657	8342	7990	70 43	282	28,07 0,1	57,85 0,21
160	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15074 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6972 руб.)	2,061	2932,18 476,35	29,29 19,35	2 426,54	ОЗП=15,988 ЭМ=17,8292 ЗПМ=15,8997 МАТ=7,5764	54663	15696	1076 634	37891	51,89 1,87	106,95 3,85
161	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы; т	-1,999	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,5785	-37874			-37874		
162	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	1999	2,07		2,07	МАТ=6,9565	28786			28786		
163	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	41,22	13,08		13,08	МАТ=4,5221	2438			2438		
164	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности 3 473,17 = 5 751,97 - 4,4 x 517,91 НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (4066 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2427 руб.)	0,11	3473,17 3436,05	36,26 15,66	0,86	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,8543 ЗПМ=15,3052 МАТ=7,7675	6086	6042	43 26	1	383,06 1,16	42,14 0,13
165	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ; кг	231	2,07		2,07	МАТ=6,9565	3326			3326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	2	13,08		13,08	МАТ=4,5221	118			118		
167	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3646 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1686 руб.)	2,171	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	6612	3958	71 4	2583	11,99 0,01	26,03 0,02
168	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12165 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5626 руб.)	2,171	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,1161 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,5879	26652	13214	329 8	13109	43,56 0,02	94,57 0,04
169	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,0651	4 434,40		4 434,40	МАТ=10,1363	-2926			-2926		
170	цена поставщика	Краска водоэмульсионная акриловая стойкая к мытью с колеровкой; кг	65,1	111,06		111,06		7230			7230		
Пол													
171	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плитуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (942 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (748 руб.)	0,7782	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	1386	1386			14,28	11,11
172	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности пола из мраморной крошки; 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (751 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (523 руб.)	69,4	1,12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЭМ=5,074	1042	947	95		0,10	6,94
173	ФЕР13-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обезжиривание поверхностей пола из мраморной крошки; 100 м2 обезжириваемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (344 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (239 руб.)	0,694	198,77 38,89	2,66 0,1	157,22	ОЗП=15,9886 ЭМ=10,2781 ЗПМ=15,4 МАТ=5,6082	1062	432	19 1	611	4,45 0,01	3,09 0,01
174	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1603 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (741 руб.)	0,694	159,42 157	2,06 0,14	0,36	ОЗП=15,9884 ЭМ=11,0922 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5277	1761	1742	16 1	3	16,32 0,01	11,33 0,01
175	цена поставщика	Грунтовка Бетонконтакт СТ 19 Ceresit; кг	34,7	54,46		54,46		1890			1890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3979 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2159 руб.)	0,694	1485,02 <u>313,71</u>	44,24 <u>17,15</u>	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=10,5723 ЗПМ=15,3008 МАТ=8,1927	10215	3483	325 <u>182</u>	6407	39,51 <u>1,27</u>	27,42 <u>0,88</u>
177	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	-1,416	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-6384			-6384		
178	ФЕР11-01-011-02 до толщины 50 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К={50-20}/5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (498 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (270 руб.)	0,694	1747,92 <u>23,82</u>	46,32 <u>17,04</u>	1 677,78	ОЗП=15,9974 ЭМ=10,4494 ЗПМ=15,2781 МАТ=8,2224	10174	264	336 <u>181</u>	9574	3 <u>1,26</u>	2,08 <u>0,87</u>
179	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	-2,124	548,30		548,30	МАТ=8,2223	-9576			-9576		
180	ФЕРр69-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление растворов вручную: цементных; 1 м3 раствора НР 56%=66%*0.85 от ФОТ; (779 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,54	24,57 <u>24,57</u>			ОЗП=15,9873	1391	1391			3,15	11,15
181	цена поставщика	Смесь сухая КНАУФ-УБО; кг	2035,7	20,09		20,09		40897			40897		
182	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (24853 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13484 руб.)	0,694	27159,55 <u>2053,2</u>	24,86 <u>17,39</u>	25 081,49	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,7393 ЗПМ=15,9614 МАТ=2,9908	75181	22781	341 <u>193</u>	52059	234,92 <u>1,72</u>	163,03 <u>1,19</u>
183	ФССЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм; м2	-70,79	201,90		201,90	МАТ=2,6984	-38567			-38567		
184	цена поставщика	Керамический гранит матовый 600*600 Italon; м2	70,8	730,42		730,42		51714			51714		
185	ФССЦ-101-4368 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Юнис Гранит»; кг	-832,8	3,69		3,69	МАТ=4,317	-13267			-13267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	ФССЦ-101-4348 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ; кг	832,8	6,58		6,58	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,7604	15124			15124		
187	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка; кг	13,88	15,09		15,09	МАТ=2,599	544			544		
188	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3019 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1638 руб.)	0,7782	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,1606 МАТ=4,9613	12462	2793	45	9624	23,60	18,37
<i>Потолок</i>													
189	ФЕРр53-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (2962 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (2272 руб.)	0,5	533,37 507,33	0,87	25,17	ОЗП=15,9932 ЭМ=11,1839 МАТ=9,5347	4182	4057	5	120	49,69	24,85
190	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8166 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3777 руб.)	0,57	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=10,9955 ЗПМ=15,305 МАТ=3,5511	22293	8777	2716 90	10800	102,46 0,76	58,4 0,43
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								286977	94953	5487 1363	186537		665,31 7,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								299433	106066	6830 1686	186537		743,04 9,47
Накладные расходы								88228					
Сметная прибыль								45775					
Итого по разделу 4 Ремонт коридора 2 этажа								433436					743,04 9,47
Раздел 5. Мусор, леса													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	ФССЦ(пг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза (ОП п.1.1.9 Прил.1 Прил.1 Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	38	47,28	47,28		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	18182		18182			
192	ФССЦ(пг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза (ОП п.1.1.9 Прил.1 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)) НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	38	14,72	14,72		ЭМ=9,15	5118		5118			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								23300		23300			
Итого по разделу 5 Мусор, леса								23300					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								3133202	867891	104279	2161032		6033,78
										12876			69,23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								3257201	973530	122639	2161032		6764,77
										15518			83,11
Накладные расходы								814926					
Сметная прибыль								417426					
Итого по смете:													
Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								16937					60,94
													1,63
Отделочные работы								2074106					3026,88
													29,66
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								67834					225,5
													0,78
Малярные работы (ремонтно-строительные)								13409					50,48
Деревянные конструкции								1264184					1289,48
													9,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проемы (ремонтно-строительные)							23103					82,69
	Полы (ремонтно-строительные)							83022					258,8
													11,35
	Полы							744167					1230,75
													29,68
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							21544					110,74
	Стены (ремонтно-строительные)							135580					357,78
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3914					13,53
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							18452					55,2
													0,03
	Погрузо-разгрузочные работы							18182					
	Перевозка грузов автотранспортом							5118					
	Итого							4489552					6764,77
													83,11
	В том числе:												
	Материалы							2161032					
	Машины и механизмы							122639					
	ФОТ							989048					
	Накладные расходы							814926					
	Сметная прибыль							417425					
	НДС 18%							808119,36					
	ВСЕГО по смете							5297671,36					6764,77
													83,11

Составил:




[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик


 /Поползухина Н.В./
 "___" _____ 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

 на _____ Ремонт силовой и осветительной сети помещений на площадке №2;
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание, Заявка на торги т№16 от 12.07.2016г.

Сметная стоимость	909 319,80	руб.
Средства на оплату труда	114 332,00	руб.
Сметная трудоемкость	756,87	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш.	
												на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (6503 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4697 руб.)	7,5	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=15,9876 ЭМ=10,9354 ЗПМ=14,7857	9041	9016	25 16		9,64 0,01	72,3 0,08
2	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (420 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (303 руб.)	0,8	45,55 45,55			ОЗП=15,9879	583	583			5,84	4,67
3	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (538 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (388 руб.)	0,94	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=15,9858 ЭМ=10,8297 ЗПМ=15,1219	750	741	9 6		6,32 0,03	5,94 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж щитов освещения; 1 шт. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (198 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (127 руб.)	2	8,54 7,62	0,92 0,04		ОЗП=15,9799 ЭМ=8,4755 ЗПМ=14,7857 МАТ=6,091	259	244	15 1		0,768 0,003	1,54 0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								10633	10584	49 23			84,45 0,12
Накладные расходы								7659					
Сметная прибыль								5515					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								23807					84,45 0,12
Раздел 2. Ремонт силовой и осветительной сети													
5	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (315 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (202 руб.)	1	228,37 23,01	28,42 1,35	176,94	ОЗП=15,986 ЭМ=11,8258 ЗПМ=15,3037 МАТ=4,4586	1493	368	336 21	789	2,32 0,1	2,32 0,1
6	ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (661 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (424 руб.)	2	71,5 25,4	3,07 0,14	43,03	ОЗП=15,9799 ЭМ=8,4755 ЗПМ=14,7857 МАТ=6,091	1388	812	52 4	524	2,56 0,01	5,12 0,02
7	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7109 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4564 руб.)	37	36,08 14,84	1,13	20,11	ОЗП=15,9845 ЭМ=18,4513 МАТ=7,6588	15247	8777	771	5699	1,56	57,72
8	ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; 1 шт. НР 61%=95%*0.85 от ФОТ; (2587 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1661 руб.)	9	62 22,06	3,57 0,14	36,37	ОЗП=15,9918 ЭМ=12,2016 ЗПМ=14,7857 МАТ=6,6409	5741	3175	392 19	2174	2,32 0,01	20,88 0,09
9	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутюпленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3555 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2282 руб.)	0,8	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,8955 ЗПМ=15,1219 МАТ=2,8158	4699	4384	76 5	239	34,56 0,03	27,65 0,02
10	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1747 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1122 руб.)	0,43	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,9829 ЭМ=6,8955 ЗПМ=15,1219 МАТ=2,7427	2320	2154	41 3	125	31,8 0,03	13,59 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (316 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (203 руб.)	0,07	465,46 348,49	13,78 0,41	103,19	ОЗП=15,9828 ЭМ=6,8965 ЗПМ=15,1219 МАТ=2,7879	417	390	7	20	35,13 0,03	2,46
12	ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Электроподогрев; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (249 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (160 руб.)	2	14,58 9,52	2,55 0,14	2,51	ОЗП=15,9884 ЭМ=9,0823 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,7689	365	304	46 4	15	0,96 0,01	1,92 0,02
13	ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Электроводонагреватель; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (500 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (321 руб.)	4	14,58 9,52	2,55 0,14	2,51	ОЗП=15,9884 ЭМ=9,0823 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,7689	729	609	93 8	27	0,96 0,01	3,84 0,04
14	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (12931 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8301 руб.)	0,76	1571,9 1301,5	219,6 13,37	50,80	ОЗП=15,9829 ЭМ=9,6903 ЗПМ=15,2991 МАТ=10,1889	17820	15809	1617 155	394	131,2 0,99	99,71 0,75
15	ФЕРм08-03-594-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4572 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2935 руб.)	0,37	1161,06 944,38	173,02 10,53	43,66	ОЗП=15,9829 ЭМ=9,6902 ЗПМ=15,3048 МАТ=9,2404	8354	5585	620 60	149	95,2 0,78	35,22 0,29
16	ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1327 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (852 руб.)	0,13	1561,89 774,55	271,51 14,58	515,83	ОЗП=15,9829 ЭМ=9,1426 ЗПМ=15,3052 МАТ=2,7433	2116	1609	323 29	184	78,08 1,08	10,15 0,14
17	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (92 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (59 руб.)	0,01	1441,37 700,75	226,27 11,88	514,35	ОЗП=15,9828 ЭМ=9,0276 ЗПМ=15,3055 МАТ=2,7053	146	112	20 2	14	70,64 0,88	0,71 0,01
18	ФЕРм08-03-595-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах; 100 шт. (ОП л.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1310 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (841 руб.)	0,03	5603,53 2424,85	3112,24 989,8	66,44	ОЗП=15,9828 ЭМ=10,9016 ЗПМ=15,2874 МАТ=13,7307	2208	1163	1018 454	27	244,44 98	7,33 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество розжков: 1; 1 шт. (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1653 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1061 руб.)	3	199,4 <hr/> 27,97	155,7 <hr/> 14,58	15,73	ОЗП=15,9996 ЭМ=6,5039 ЗПМ=15,9677 МАТ=3,471	4544	1343	3038 <hr/> 698	163	2,8665 <hr/> 1,08	8,6 <hr/> 3,24
20	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (14239 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (9141 руб.)	7,88	219,89 <hr/> 139,54	63,56	16,79	ОЗП=15,9875 ЭМ=5,7075 МАТ=9,0393	21634	17579	2859	1196	15,20	119,78
21	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (102 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (66 руб.)	0,03	371,08 <hr/> 258,69	86,75 <hr/> 3,51	25,54	ОЗП=15,9881 ЭМ=11,0678 ЗПМ=15,3048 МАТ=5,6739	157	124	29 <hr/> 2	4	27,52 <hr/> 0,26	0,83 <hr/> 0,01
22	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (295 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (189 руб.)	0,18	280,08 <hr/> 174,89	35,26 <hr/> 0,14	69,93	ОЗП=15,9893 ЭМ=5,5087 ЗПМ=14,7857 МАТ=4,9655	434	364	25	45	18,39 <hr/> 0,01	2,39
23	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (7228 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (4640 руб.)	3,6	237,65 <hr/> 154,92	31,2 <hr/> 0,14	51,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=5,5144 ЗПМ=14,7857 МАТ=5,1711	10496	8917	619 <hr/> 7	960	16,29 <hr/> 0,01	58,64 <hr/> 0,04
24	ФЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1439 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (924 руб.)	0,5	369,21 <hr/> 221,09	36,2 <hr/> 1,35	111,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=13,4566 ЗПМ=15,3037 МАТ=3,5458	2209	1767	244 <hr/> 10	198	23,52 <hr/> 0,1	11,76 <hr/> 0,05
25	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (66 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (42 руб.)	0,05	590,76 <hr/> 80,46	102,77 <hr/> 22,18	407,53	ОЗП=15,989 ЭМ=11,7972 ЗПМ=15,2862 МАТ=7,7131	282	64	61 <hr/> 17	157	8,56 <hr/> 2,17	0,43 <hr/> 0,11
26	ФЕРм08-02-399-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 70 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (46 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (30 руб.)	0,08	60,77 <hr/> 44,18	2,22 <hr/> 0,14	14,37	ОЗП=15,9882 ЭМ=9,6846 ЗПМ=14,7857 МАТ=4,6826	64	57	2	5	4,7 <hr/> 0,01	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок; в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13274 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8522 руб.)	8,81	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9877 ЭМ=12,8848 ЗПМ=15,3037 МАТ=4,1013	22999	16206	5156 182	1637	12,24 0,1	107,83 0,88
28	ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (115 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (74 руб.)	0,08	181,05 109,79	24,4 1,49	46,86	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,6905 ЗПМ=15,255 МАТ=8,3314	191	140	19 2	32	11,68 0,11	0,93 0,01
29	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2867 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1841 руб.)	3,72	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,9871 ЭМ=9,6977 ЗПМ=15,1219 МАТ=8,1269	4442	3517	240 23	685	6,29 0,03	23,4 0,11
30	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2710 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1740 руб.)	4,11	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,9869 ЭМ=9,6824 ЗПМ=15,2962 МАТ=6,7073	3905	3329	177 17	399	5,39 0,02	22,15 0,08
31	ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (150 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (96 руб.)	0,03	595,98 384,9	20,31 0,27	190,77	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,4258 ЗПМ=15,2962 МАТ=7,6763	232	185	4	43	38,8 0,02	1,16
32	ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (401 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (257 руб.)	0,09	488,26 344,22	15,76 0,14	128,28	ОЗП=15,983 ЭМ=6,1015 ЗПМ=14,7857 МАТ=7,7056	593	495	9	89	34,7 0,01	3,12
33	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (173 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (111 руб.)	0,08	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=9,6846 ЗПМ=14,7857 МАТ=7,8665	280	213	2	65	16,8 0,01	1,34
34	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токоприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (412 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (240 руб.)	3	15,62 15,62			ОЗП=15,9878	749	749			1,22	3,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям; 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (937 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (545 руб.)	26	4,1 <hr/> 4,1			ОЗП=15,9756	1703	1703			0,32	8,32
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								135967	102003	17896	16058		663,34
Накладные расходы								63360		1722			8,96
Сметная прибыль								53447					
Итого по разделу 2 Ремонт силовой и осветительной сети								272784					663,34 <hr/> 8,96
Раздел 3. Материалы материалы для монтажных работ													
36	Прайс	Щит распределительный навесной ПР11-3054; шт	1	8 976,27			8 976,27		8976		8976		
37	Прайс	Щит металлический с DIN-рейкой и шинами N и P ЩРН-48з-1; шт	1	1 989,83			1 989,83		1990		1990		
38	Прайс	Щит металлический с DIN-рейкой и шинами N и P ЩРН-36з-1; шт	1	2 055,08			2 055,08		2055		2055		
39	Прайс	Автоматический выключатель ВА88-35 3P I=100A (вводной); шт	1	3 254,24			3 254,24		3254		3254		
40	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-100 3С I=32А; шт	1	1 250,00			1 250,00		1250		1250		
41	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-100 3С I=40А; шт	1	1 250,00			1 250,00		1250		1250		
42	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-100 3С I=63А; шт	2	1 196,61			1 196,61		2393		2393		
43	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 3С I=50А (вводной); шт	1	1 250,00			1 250,00		1250		1250		
44	Прайс	Автоматический выключатель дифф. тока АВДТ32 2С I=32А/30мА; шт	2	632,20			632,20		1264		1264		
45	Прайс	Автоматический выключатель дифф. тока АВДТ32 2С I=25А/30мА; шт	24	717,80			717,80		17227		17227		
46	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1С I=25А; шт	2	89,83			89,83		180		180		
47	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1С I=16А; шт	11	89,83			89,83		988		988		
48	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 3С I=32А (вводной); шт	1	267,80			267,80		268		268		
49	Прайс	Кабель ВВГнг LS 4x16; м	8	331,36			331,36		2651		2651		
50	Прайс	Кабель ВВГнг LS 4x10; м	42	212,71			212,71		8934		8934		
51	Прайс	Кабель ВВГнг LS 3x4; м	58	66,10			66,10		3834		3834		
52	Прайс	Кабель ВВГнг LS 3x2,5; м	860	39,83			39,83		34254		34254		
53	Прайс	Кабель ВВГнг LS 3x1,5; м	570	26,27			26,27		14974		14974		
54	Прайс	Кабель ВВГнг LS 2x1,5; м	142	19,32			19,32		2743		2743		
55	Прайс	Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЭПРА; шт	74	1 800,85			1 800,85		133263		133263		
56	Прайс	Светильник накладной ARS/S 218 с ЭПРА; шт	27	1 172,43			1 172,43		31656		31656		
57	Прайс	Светильник накладной ARS/S 218 с ЭПРА, ES1; шт	10	4 109,32			4 109,32		41093		41093		
58	Прайс	Светильник встраиваемый OPL/R 418 с ЭПРА; шт	2	1 889,83			1 889,83		3780		3780		
59	Прайс	Светильник потолочный ЛСП 3901А 2x18; шт	9	511,80			511,80		4606		4606		
60	Прайс	Светильник потолочный ЛПО 3019 2х9; шт	4	563,56			563,56		2254		2254		
61	Прайс	Светильник настенно-потолочный НПП1203, 100Вт; шт	1	432,26			432,26		432		432		
62	Прайс	Индукционный светильник ST 04, 80Вт (SE07); шт	3	1 398,31			1 398,31		4196		4196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Прайс	Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет белый; шт	396	39,46		39,46		15626			15626		
64	Прайс	Лампа энергосберегающая OSRAM, 23Вт, E27; шт	1	156,65		156,65		157			157		
65	Прайс	U-образная лампа 9Вт, G23, 6400К, КЛ-G23/9Вт; шт	8	77,97		77,97		624			624		
66	Прайс	Лампа CL80W, 80Вт (100Вт); шт	3	5 322,03		5 322,03		15966			15966		
67	Прайс	Выключатель двухклавишный о/у ВС20-2-0-ГБ; шт	7	118,15		118,15		827			827		
68	Прайс	Выключатель одноклавишный о/у ВС20-1-0-ГБ; шт	43	92,53		92,53		3979			3979		
69	Прайс	Розетка одноместная брызгозащитенная РС620-3-ГБ; шт	12	36,44		36,44		437			437		
70	Прайс	Розетка одноместная РС20-3-ББ; шт	13	79,58		79,58		1035			1035		
71	Прайс	Розетка двухместная РС22-3-ББ; шт	53	129,59		129,59		6868			6868		
72	Прайс	Розетка РШВШ 25А/220В; шт	2	109,32		109,32		219			219		
73	Прайс	Кабельный канал 60x60 "Элекор"; м	13	87,29		87,29		1135			1135		
74	Прайс	Кабельный канал 16x16 "Элекор"; м	360	12,02		12,02		4327			4327		
75	Прайс	Угол внутренний для к/к 16x16; шт	3	11,02		11,02		33			33		
76	Прайс	Заглушка КМ3 для к/к 16x16; шт	1	11,02		11,02		11			11		
77	Прайс	Распределительная коробка НР70; шт	2	32,20		32,20		64			64		
78	Прайс	Распределительная коробка КМ41222; шт	200	53,64		53,64		10728			10728		
79	Прайс	Водонагреватель Термекс IF 50-V 220В, 2 кВт (вертикальный плоский); шт	4	12 313,56		12 313,56		49254			49254		
80	Прайс	Рукосушитель ВХГ-120 15м/с 220В 1.2кВт; шт	2	1 840,68		1 840,68		3681			3681		
81	Прайс	Труба гофрированная Д25; м	753	11,36		11,36		8554			8554		
82	Прайс	Труба гофрированная ПНД черная Д25; м	30	13,24		13,24		397			397		
83	Прайс	Держатель с защелкой и дюбелем СТА10D-СТ-25-К41-100 для трубы Д25; шт	260	2,71		2,71		705			705		
84	Прайс	Труба гофрированная Д32; м	5	11,36		11,36		57			57		
85	Прайс	Труба гладкая жесткая ПВХ Д32; м	3	22,37		22,37		67			67		
86	Прайс	Держатель с защелкой и дюбелем СТА10D-СТ-32-К41-100 для трубы Д32; шт	15	4,49		4,49		67			67		
87	Прайс	Кронштейн поворотный РЛ/ЖКУ "Техник" (для индукционных светильников); шт	3	229,66		229,66		689			689		
88	Прайс	Лоток перфорированный ЛПМ3Т 200x50x2500; м	25	168,64		168,64		4216			4216		
89	Прайс	Лоток перфорированный ЛПМ3Т 100x50x2500; м	25	115,25		115,25		2881			2881		
90	Прайс	Профиль перфорированный С-образный ПП-С; м	5	117,37		117,37		587			587		
91	Прайс	Анкер забиваемый АЗМ830; шт	96	5,41		5,41		519			519		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								464724			464724		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								474018			474018		
Итого по разделу 3 Материалы материалы для монтажных работ								474018					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								611314	112587	17945	480782		747,79
										1745			9,08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								620608	112587	17945	490076		747,79
										1745			9,08
Накладные расходы								91040					
Сметная прибыль								58962					
Итого по смете:													
Итого Монтажные работы								766024					735,81
													9,08
Итого Прочие затраты								4586					11,98
Итого								770610					747,79
													9,08
В том числе:													
Материалы								490076					
Машины и механизмы								17945					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФОТ							114332					
	Накладные расходы							91040					
	Сметная прибыль							58962					
	НДС 18%							138709,8					
	ВСЕГО по смете							909319,8					747,79
													9,08

Составил:

*Александр С. Д. Говардин*_____/_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

"___" _____ 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на

Ремонт системы отопления помещений на площадке №2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание, Заявка на торги №16, от 12.07.2016

Сметная стоимость	810 268,24	руб.
Средства на оплату труда	122 310,00	руб.
Сметная трудоемкость	851,89	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (15035 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (9546 руб.)	3	565,51 495,44	12,15 2,3	57,92	ОЗП=15,9856 ЭМ=7,6609 ЗПМ=15,2739 МАТ=7,767	25389	23760	279 105	1350	59,62 0,17	178,86 0,51
2	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 60 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (4599 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2920 руб.)	0,51	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=16 ЭМ=10,8541 ЗПМ=15,3052	7452	7064	388 236		110 2,24	56,1 1,14
3	ФССЦлг01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2175		2175			
4	ФССЦлг03-21- 01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5	13,38	13,38		ЭМ=9,15	612		612			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								67728					234,96
1,65													
Раздел 2. Монтаж системы отопления													
5	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5063 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2893 руб.)	0,86	2730,08 317,17	46,64 2,03	2 366,27	ОЗП=15,9886 ЭМ=13,1239 ЗПМ=15,266 МАТ=5,6113	16686	4463	539 27	11684	32,97 0,15	29,01 0,13
6	Цена поставщика	Отвод 90 град D20; шт	110	10,59		10,59		1165			1165		
7	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12656 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7232 руб.)	2,2	3453,77 317,17	46,64 2,03	3 089,96	ОЗП=15,9886 ЭМ=13,1239 ЗПМ=15,266 МАТ=4,6179	43895	11156	1347 68	31392	32,97 0,15	72,53 0,33
8	Цена поставщика	Отвод 90 град D32; шт	28	21,27		21,27		596			596		
9	ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (289 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (165 руб.)	0,05	3219,31 317,17	46,64 2,03	2 855,50	ОЗП=15,9886 ЭМ=13,1239 ЗПМ=15,266 МАТ=5,6042	1084	254	31 2	799	32,97 0,15	1,65 0,01
10	ФССЦ-301-0040 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Хомуты для крепления труб; шт.	90	8,09		8,09	МАТ=3,9085	2846			2846		
11	Цена поставщика	Отвод 90 град Dн45; шт	2	28,64		28,64		57			57		
12	Цена поставщика	Пуреход 57*3/45*2,5; шт	4	27,54		27,54		110			110		
13	ФЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1786 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1020 руб.)	0,25	4846,42 393,65	90,82 2,57	4 361,95	ОЗП=15,9885 ЭМ=12,7414 ЗПМ=15,2723 МАТ=4,2985	6550	1573	289 10	4688	40,92 0,19	10,23 0,05
14	ФССЦ-301-0040 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Хомуты для крепления труб; шт.	10	8,09		8,09	МАТ=3,9085	316			316		
15	Цена поставщика	Отвод 90 град Dн57; шт	8	53,81		53,81		430			430		
16	Цена поставщика	Тройник 50x50x50; шт	2	118,64		118,64		237			237		
17	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3553 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2031 руб.)	3,38	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,3224	3956	3153	740	63	5,01	16,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (26906 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15375 руб.)	112	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=17,4638 МАТ=5,8418	47625	23874	7256	16485	1,47	164,64
19	Цена поставщика	Вентиль термостатический Ду20 с т/головкой; шт	50	288,14		288,14		14407			14407		
20	Цена поставщика	Кран шаровый Ду20 лтар; шт	53	258,91		258,91		13722			13722		
21	Цена поставщика	Кран шаровый Ду15 лтар; шт	9	146,83		146,83		1321			1321		
22	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2883 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1648 руб.)	12	42,57 13,33	4,58	24,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,2707 МАТ=6,3834	5341	2558	894	1889	1,47	17,64
23	Цена поставщика	Кран шаровый Ду32 лтар; шт	9	535,54		535,54		4820			4820		
24	Цена поставщика	Кран шаровый Ду50 лтар; шт	3	1 418,64		1 418,64		4256			4256		
25	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (961 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (549 руб.)	4	42,57 13,33	4,58	24,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,2707 МАТ=6,3834	1780	853	298	629	1,47	5,88
26	Цена поставщика	Клапан ручной балансировочный Ду32 BALLOREX Venturi FODRV; шт	4	3 587,29		3 587,29		14349			14349		
27	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11386 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6506 руб.)	0,8811	34183,59 679,03	387,89 38,72	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=11,0291 ЗПМ=15,3052 МАТ=6,9914	217336	9564	3789 495	204003	75,7 2,72	66,7 2,4
28	ФССЦ-301-0555 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка MC-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-88,11	320,00		320,00	МАТ=6,7422	-190097			-190097		
29	Цена поставщика	Радиатор М 140 АО 7 секц; шт	11	3 026,42		3 026,42		33280			33280		
30	Цена поставщика	Радиатор М 140 АО10 секц; шт	31	4 322,03		4 322,03		133983			133983		
31	Цена поставщика	Радиатор М 140 АО12 секц; шт	9	5 186,44		5 186,44		46678			46678		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1126 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (643 руб.)	51	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9258 МАТ=7,9035	11451	999		10452	0,12	6,12
33	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (181 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (126 руб.)	0,2295	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,0678 ЗПМ=15,4 МАТ=4,9543	472	228	13	231	5,84 0,01	1,34
34	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2126 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (983 руб.)	0,2295	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9378	2637	2310	7	320	71,06 0,01	16,31
35	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13706 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6339 руб.)	1,48	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9378	17008	14895	48 3	2065	71,06 0,01	105,17 0,01
36	ФЕР18-07-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном; 1 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (164 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.)	3	253,87 3,03		250,84	ОЗП=15,9735 МАТ=4,13	3253	145		3108	0,31	0,93
37	ФЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа; 100 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (137 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (96 руб.)	0,02	2984,46 629,15	444,35	1 910,96	ОЗП=15,9885 ЭМ=19,4071 МАТ=9,03	719	201	172	346	65,40	1,31
38	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка термометров в опрае прямых и угловых; 1 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (105 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (60 руб.)	2	338,87 2,91		335,96	ОЗП=16,0103 МАТ=2,5327	1795	93		1702	0,31	0,62
39	ФЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров диаметром : 25 мм; 10 фильтров НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (138 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (79 руб.)	0,1	4948,69 76,89	54,15 0,14	4 817,65	ОЗП=15,9886 ЭМ=14,5647 ЗПМ=14,7857 МАТ=1,5863	966	123	79	764	8,18 0,01	0,82
40	ФЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм; 1 врезка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2234 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1277 руб.)	2	385,78 61,86	7 0,14	316,92	ОЗП=15,9877 ЭМ=17,8871 ЗПМ=14,7857 МАТ=4,508	5086	1978	250 4	2858	6,43 0,01	12,86 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий (Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (193 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (110 руб.)	0,04	1056,98	779,26		ОЗП=15,9891 ЭМ=6,619 ЗПМ=15,2895	384	178	206		29,21	1,17
				277,72	84,24					52		8,37	0,33
Итого по разделу 2 Монтаж системы отопления								618940					611,26
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								506128	109422	19392	377314		766,82
										1002			4,93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								521751	121155	23282	377314		846,22
										1155			5,67
Накладные расходы								105226					
Сметная прибыль								59691					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								685716					844,91
													5,67
Итого Монтажные работы								952					1,31
Итого								686668					846,22
													5,67
В том числе:													
Материалы								377314					
Машины и механизмы								23282					
ФОТ								122310					
Накладные расходы								105226					
Сметная прибыль								59691					
НДС 18%								123600,24					
ВСЕГО по смете								810268,24					846,22
													5,67

Составил:




[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

 /Поползухина Н.В./
 " " 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5

(локальная смета)

 на Поставка и монтаж систем вентиляции гостиницы на территории пл.№2 в п.Дорогино
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание, заявка на торги 16 от 12.07.2016

Сметная стоимость	340 232,94	руб.
Средства на оплату труда	51 967,00	руб.
Сметная трудоемкость	337,12	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш.	
												на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
<i>Система В1</i>													
1	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9381 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5360 руб.)	0,3531	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	9967	8282	578 38	1107	167,86 0,52	59,27 0,18
2	ФЕР20-01-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1274 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (728 руб.)	0,0524	1859,25 1343,25	117,92 5,81	398,08	ОЗП=15,9874 ЭМ=11,5161 ЗПМ=15,2925 МАТ=7,1878	1346	1125	71 5	150	153,69 0,43	8,05 0,02
3	Цена поставщика	Воздуховод оцинкованный 0,65 мм; м2	31,3	461,86		461,86		14456			14456		
4	Цена поставщика	Воздуховод оцинкованный 0,7 мм ; м2	5	466,10		466,10		2331			2331		
5	Цена поставщика	Отвод 90 град. Д100 мм (0,11м2); шт	11	192,37		192,37		2116			2116		
6	Цена поставщика	Отвод 90 град. Д200 мм (0,37м2); шт	1	325,42		325,42		325			325		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Цена поставщика	Тройник Д200 мм (0,3м2); шт	2	372,03		372,03		744			744		
8	Цена поставщика	Врезка Д100 мм (0,06м2); шт	9	72,88		72,88		656			656		
9	Цена поставщика	Переход Д100 х Д125 мм (0,11м2); шт	5	188,14		188,14		941			941		
10	Цена поставщика	Переход Д100 х Д160 мм (0,12м2); шт	1	230,51		230,51		231			231		
11	Цена поставщика	Переход Д125 х Д200 мм (0,15м2); шт	3	225,42		225,42		676			676		
12	Цена поставщика	Переход Д160 х Д200 мм (0,17м2); шт	1	200,00		200,00		200			200		
13	Цена поставщика	Переход Д200 х Д315 мм (0,24м2); шт	1	389,83		389,83		390			390		
14	ФССЦ-301-1819 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили); т	0,037	12 676,79		12 676,79	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	2416			2416		
15	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (693 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (396 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,6389 ЗПМ=14,7857 МАТ=8,1231	693	612	64 2	17	3,98 0,01	3,98 0,01
16	Цена поставщика	Вентилятор CFk 315 max ; шт	1	11 186,44		11 186,44		11186			11186		
17	Цена поставщика	Быстросъемный хомут FCC 315 ; шт	2	271,19		271,19		542			542		
18	ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2760 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1577 руб.)	13	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=13,7295 МАТ=6,7949	3797	2449	719	629	1,33	17,29
19	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS 125 ; шт	8	207,63		207,63		1661			1661		
20	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS 100 ; шт	5	165,25		165,25		826			826		
21	ФЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм; 1 дефлектор НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (530 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (303 руб.)	1	37,51 29,43	3,34	4,74	ОЗП=15,984 ЭМ=6,7125 МАТ=8,6012	534	470	22	42	3,45	3,45
22	Цена поставщика	Дефлектор Д315 мм; шт	1	1 440,68		1 440,68		1441			1441		
23	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (гибкий); 100 м2 поверхности воздуховодов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1251 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (715 руб.)	0,0471	1610,42 1467,1	143,32 7,02		ОЗП=15,9673 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	1182	1105	77 5		167,86 0,52	7,91 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Цена поставщика	Воздуховод гибкий Д100 мм ; м	5	112,71		112,71		564			564		
25	Цена поставщика	Воздуховод гибкий Д125 мм ; м	8	139,83		139,83		1119			1119		
26	Цена поставщика	Хомут червячный Д100 мм; шт	10	54,24		54,24		542			542		
27	Цена поставщика	Хомут червячный Д125 мм; шт	16	75,42		75,42		1207			1207		
28	Цена поставщика	Дроссель-клапан Д100 мм; шт	5	322,03		322,03		1610			1610		
29	Цена поставщика	Дроссель-клапан Д125 мм; шт	3	347,46		347,46		1042			1042		
30	ФЕР26-02-005-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом пределом огнестойкости: 1,5 часа; 100 м2 обрабатываемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (938 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (585 руб.)	0,03	9714 1645,83	8068,17 515,07		ОЗП=15,9874 ЭМ=2,36 ЗПМ=15,9791 МАТ=2,5869	1361	790	571 247		188,31 51,2	5,65 1,54
31	Цена поставщика	Теплоогнезащитное покрытие БИЗОН 20-1Ф (Е190); м2	3	258,47		258,47		775			775		
32	Цена поставщика	Огнезащитный состав FSA; кг	10,5	50,85		50,85		534			534		
33	ФЕРп03-01-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8; 1 устройство НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (415 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (241 руб.)	1	47,13 47,13			ОЗП=15,9921	754	754			3,60	3,60
34	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
<i>Система В-2</i>													
35	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1253 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (716 руб.)	0,0472	1610,42 1467,1	143,32 7,02		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	1184	1107	77 5		167,86 0,52	7,92 0,02
36	Цена поставщика	Воздуховод оцинкованный 0,55 мм; м2	4,5	461,86		461,86		2078			2078		
37	Цена поставщика	Отвод 90 град Д125 мм (0,16м2); шт	1	223,73		223,73		224			224		
38	Цена поставщика	Врезка Д100 мм (0,06м2); шт	1	72,88		72,88		73			73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФССЦ-301-1819 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили); т	0,005	12 676,79		12 676,79	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	326			326		
40	ФЕР20-03-002- 01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (693 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (396 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,6389 ЗПМ=14,7657 МАТ=8,1231	693	612	64 2	17	3,98 0,01	3,98 0,01
41	Цена поставщика	Вентилятор CFK 125 max ; шт	1	6 525,42		6 525,42		6525			6525		
42	Цена поставщика	Быстросъемный хомут FCC 125 ; шт	2	245,76		245,76		492			492		
43	ФЕР20-02-001- 01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (425 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (243 руб.)	2	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=13,7296 МАТ=6,7949	584	377	111	96	1,33	2,66
44	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS 100 ; шт	2	165,25		165,25		331			331		
45	ФЕР20-01-001- 01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (гибкий); 100 м2 поверхности воздуховодов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (168 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (96 руб.)	0,0063	1610,42 1467,1	143,32 7,02		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	158	148	10 1		167,86 0,52	1,06
46	Цена поставщика	Воздуховод гибкий Д100 мм ; м	2	112,71		112,71		225			225		
47	Цена поставщика	Хомут червячный Д100 мм; шт	4	54,24		54,24		217			217		
48	ФЕР20-02-004- 01 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 356 мм; 1 клапан НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (165 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,2797 МАТ=8,0226	220	146	14	80	1,03	1,03
49	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 125 ; шт	1	559,32		559,32		559			559		
50	ФЕР20-02-009- 01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (77 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (44 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=12,2051 МАТ=6,745	102	69	19	14	0,47	0,47
51	Цена поставщика	Зонт Д125 мм; шт	1	283,90		283,90		284			284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ФЕРп03-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (241 руб.)	1	47,13 <hr/> 47,13			ОЗП=15,9921	754	754			3,60	3,60
53	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 <hr/> 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
Система В-3													
54	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздухопроводов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (295 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (169 руб.)	0,0111	1610,42 <hr/> 1467,1	143,32 <hr/> 7,02		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	279	261	18 <hr/> 1		167,86 <hr/> 0,52	1,86 <hr/> 0,01
55	Цена поставщика	Воздуховод оцинкованный 0,55 мм; м2	1	461,86	461,86			462			462		
56	Цена поставщика	Отвод 90 град. Д100 мм (0,11м2); шт	1	192,37	192,37			192			192		
57	ФССЦ-301-1819 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили); т	0,001	12 676,79	12 676,79		ОЗП=15,98 ЭМ=7,8 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	65			65		
58	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (693 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (396 руб.)	1	47,77 <hr/> 38,29	7,45 <hr/> 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,6389 ЗПМ=14,7857 МАТ=8,1231	693	612	64 <hr/> 2	17	3,98 <hr/> 0,01	3,98 <hr/> 0,01
59	Цена поставщика	Вентилятор CFk 100 max ; шт	1	4 661,02	4 661,02			4661			4661		
60	Цена поставщика	Быстросъемный хомут FCC 100 ; шт	2	227,12	227,12			454			454		
61	ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (212 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (121 руб.)	1	22,93 <hr/> 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=13,7295 МАТ=6,7949	292	188	55	49	1,33	1,33
62	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS 125 ; шт	1	207,63	207,63			208			208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (гибкий); 100 м2 поверхности воздуховодов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (106 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (60 руб.)	0,004	1610,42 1467,1	143,32 7,02		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	100	94	6		167,86 0,52	0,67
64	Цена поставщика	Воздуховод гибкий Д125 мм ; м	1	139,83		139,83		140			140		
65	Цена поставщика	Хомут червячный Д125 мм; шт	2	75,42		75,42		151			151		
66	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (165 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,48	ОЗП=15,978 ЭМ=8,2797 МАТ=8,0226	220	146	14	60	1,03	1,03
67	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 100 ; шт	1	559,32		559,32		559			559		
68	ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (77 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (44 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=12,2051 МАТ=6,745	102	69	19	14	0,47	0,47
69	Цена поставщика	Зонт Д100 мм; шт	1	169,49		169,49		169			169		
70	ФЕРп03-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (241 руб.)	1	47,13 47,13			ОЗП=15,9921	754	754			3,60	3,60
71	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20

Система Б-4

72	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1449 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (828 руб.)	0,0545	1610,42 1467,1	143,32 7,02		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	1368	1279	89		167,86 0,52	9,15 0,03
73	Цена поставщика	Воздуховод оцинкованный 0,55 мм; м2	5	461,86		461,86		2309			2309		
74	Цена поставщика	Отвод 90 град. Д160 мм (0,25м2); шт	1	278,81		278,81		279			279		
75	Цена поставщика	Переход Д160 х Д200 мм (0,17м2); шт	2	200,00		200,00		400			400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	ФССЦ-301-1819 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили); т	0,005	12 676,79		12 676,79	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	328			328		
77	ФЕР20-03-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (693 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (396 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,6389 ЗПМ=14,7857 МАТ=8,1231	693	612	64 2	17	3,98 0,01	3,98 0,01
78	Цена поставщика	Вентилятор CFk 200 max ; шт	1	7 203,39		7 203,39		7203			7203		
79	Цена поставщика	Быстросъемный хомут FCC 200 ; шт	2	300,85		300,85		602			602		
80	ФЕР20-02-001- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (637 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (364 руб.)	3	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=13,7296 МАТ=6,7949	876	565	166	145	1,33	3,99
81	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS 160 ; шт	3	220,34		220,34		661			661		
82	ФЕР20-01-001- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (гибкий); 100 м2 поверхности воздуховодов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (402 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (230 руб.)	0,0151	1610,42 1467,1	143,32 7,02		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	378	354	25 2		167,86 0,52	2,53 0,01
83	Цена поставщика	Воздуховод гибкий Д160 мм ; м	3	161,02		161,02		483			483		
84	Цена поставщика	Хомут червячный Д160 мм; шт	6	103,39		103,39		620			620		
85	ФЕР20-02-004- 01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных; диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (165 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,2797 МАТ=6,0226	220	146	14	60	1,03	1,03
86	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 160 ; шт	1	622,88		622,88		623			623		
87	ФЕР20-02-009- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм, 1 зонт НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (77 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (44 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=12,2051 МАТ=6,745	102	69	19	14	0,47	0,47
88	Цена поставщика	Зонт Д160 мм; шт	1	444,92		444,92		445			445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ФЕРп03-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (241 руб.)	1	47,13 47,13			ОЗП=15,9921	754	754			3,60	3,60
90	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
Система П-1													
91	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздухопроводов (МАТ=0 к расх.) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (400 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (228 руб.)	0,015	1610,42 1487,1	143,32 7,02		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,4275 ЗПМ=15,3048 МАТ=7,21	376	352	24 2		167,86 0,52	2,52 0,01
92	Цена поставщика	Воздуховод оцинкованный 0,55 мм; м2	1,5	461,86	461,86			693			693		
93	ФССЦ-301-1819 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили); т	0,002	12 676,79	12 676,79		ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	131			131		
94	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (235 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (134 руб.)	1	19,56 13,1	2,37 4,09		ОЗП=15,9809 ЭМ=13,1898 МАТ=4,1026	257	209	31	17	1,46	1,46
95	Цена поставщика	Приточная решетка РСГ 125 ; шт	1	847,46	847,46			847			847		
96	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час; 1 камера НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7284 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4162 руб.)	1	704,61 401,26	106,36 2,97	198,99	ОЗП=15,9879 ЭМ=9,6473 ЗПМ=15,3063 МАТ=6,9537	8811	6415	1026 45	1370	43,71 0,22	43,71 0,22
97	Цена поставщика	Приточная установка Тюн 02 Standart; шт	1	26 900,00	26 900,00			26900			26900		
98	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
Система ПЕ-1													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных; диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2630 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1503 руб.)	16	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,2797 МАТ=8,0226	3518	2334	223	961	1,03	16,48
100	Цена поставщика	Приточный КИВ диам.125 мм; шт	16	2 118,64		2 118,64		33898			33898		
<i>Пробивка отверстий</i>													
101	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (897 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (513 руб.)	0,11	1830,08 466,62	1363,46 147,08		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,6458 ЗПМ=15,2889	1817	821	996 247		50,83 14,62	5,59 1,61
102	ФЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3129 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1788 руб.)	0,2	3542,1 891,65	2650,45 285,91		ОЗП=15,988 ЭМ=6,6458 ЗПМ=15,289	6374	2851	3523 874		97,13 28,42	19,43 5,68
103	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий (Прил.46.1 п.3.3При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прил.46.1 п.3.4При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (144 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (83 руб.)	0,03	1056,98 277,72	779,26 84,24		ОЗП=15,9891 ЭМ=6,619 ЗПМ=15,2895	288	133	155 39		29,2023 8,3737	0,88 0,25
104	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проход через конек кровли Д315мм; 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (81 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (47 руб.)	0,01	1830,08 466,62	1363,46 147,08		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,6458 ЗПМ=15,2889	165	75	90 22		50,83 14,62	0,51 0,15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								202898	45678	9018	148202		294,19
										1547			9,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								217007	50328	10082	156597		326,8
										1639			10,32
Накладные расходы								45319					
Сметная прибыль								28007					
Итого по разделу 1								288333					326,8
													10,32
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								202898	45678	9018	148202		294,19
										1547			9,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								217007	50328	10082	156597		326,8
										1639			10,32
Накладные расходы								45319					
Сметная прибыль								26007					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								268135					276,4
													10,32
Итого Прочие затраты								20198					50,40
Итого								288333					326,8
													10,32
В том числе:													
Материалы								156597					
Машины и механизмы								10082					
ФОТ								51967					
Накладные расходы								45319					
Сметная прибыль								26007					
НДС 18%								51899,94					
ВСЕГО по смете								340232,94					326,8
													10,32

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]