

201 г.

АО НПО НИИИП-НЭМК
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
 (локальный смет)

Общестроительные работы по ремонту помещений корпуса №2 на 2,4 этажах
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №1, Заявка на торги №25

Сметная стоимость 3 112 502,52 руб.
 Средства на оплату труда 493 647,00 руб.
 Сметная трудоемкость 3 458,22 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед.н.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Комната 408

Окна

1	ФЕРР56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок, бетонных и мозаичных; 100 м2	0,0075	2263,64	147,03		03П=15,9908 3М=8,5675 3ПМ=15,5745	261	254	7		275,6	2,07	
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (179 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (128 руб.)		2116,61	15,89					2		1,56	0,01	
2	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов, остекленных; 100 м2 оконных переплетов	0,0388	388,87	29,07		03П=15,9876 3М=8,7323 3ПМ=15,5644	240	229	11		46,11	1,79	
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (166 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (119 руб.)		389,8	12,56					8		0,93	0,04	
3	ФЕРР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок, в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,01	1208,52	156,8		03П=15,9768 3М=7,0092 3ПМ=15,5678	179	168	11		128,73	1,29	
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (66 руб.)		1051,72	24,04					4		2,15	0,02	
4	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 преэкстадрчатых; в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов	0,0388	218773,47	413,79		03П=15,9873 3М=10,0188 3ПМ=15,5701 МА1=1,3486	12310	809	161		11340	149,16	5,79
		НР 90%=118%*0,9*0,85 от ФОТ; (1011 руб.) СП 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ; (483 руб.)		1303,66	8,91					5		0,66	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый, трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, М2	-3,88	2 085,07	2 085,07	2 085,07	МАТ=1,2689	-10225			-10225		
6	прайс	Оконный блок из ПВХ профиля "Novotex 58" 3-х камерный, стеклопакет 32 мм, М2	3,88	4 745,76	4 745,76	4 745,76	18414	18414			18414		
7	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (38 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18 руб.)	0,0105	4187,28 180,75	4187,28 0,54	3 982,20	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	178	30	2	146	21,19 0,04	0,22
8	ФССЦ-101-2913 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм, м	1,05	426,89	426,89	426,89	МАТ=1,1353	509			509		
9	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 60%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1134 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (524 руб.)	0,042	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1871	1028	22	823	166,47 0,08	6,99
10	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0044	89 300,00	89 300,00	89 300,00	МАТ=1,881	-739			-739		
11	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; М2	4,4	363,94	363,94	363,94	МАТ=1,1255	1802			1802		
12	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголка ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (158 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (75 руб.)	0,14	392,15 57,15	392,15	335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	427	128		299	6,70	0,94
13	ФССЦ-101-5955 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-1,4	29,90	29,90	29,90	МАТ=4,5224	-189			-189		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-101-5961 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм, 10 м	0,7	44,30		44,30	МАТ=4,6688	145	145		145		
15	Приказ ФЕР12-01-010-01 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/лр	Уголок ПВХ, размером: 25x30 мм, м.п. Устройство мелких покрытий (брондмаэры, паралельн, сверь и т.п.) на листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	7	30,19 9875,72 961,76	23,38 2,7	30,13 8 890,58	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3655	211 204	69	1	211 134	112,75 0,2	0,51

Уменьшение дверного проема

17	ФЕР10-05-010-02 Приказ Министром России от 11.12.15 №899/лр	Защивка проема ГКЛ (с одной стороны в два слоя, два слоя с другой стороны учтены в объеме облицовки стеной), 100 м2 стеной (за вычетом проемов)	0,003	7811,01 761,88	14,12	7 035,01	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,7124 МАТ=6,4372	178	37		136	84,00	0,25
18	ФЕР06-01-089-01 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструкций стеной (без вычета проемов)	0,03	65 69,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЗМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	30	29	1		7,6 0,05	0,23
19	ФССЦ-104-0439 Приказ Министром России от 12.11.14 №703/лр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100, м3	0,03	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		

Замена дверного блока

20	ФЕРР56-9-4 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каждых и в перегородках: 100 коробок	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86		86	67,40	0,67
21	ФЕРР56-10-1 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,0207	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	95	95		95	36,28	0,75
22	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министром России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника, 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3809	115,00	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Блоки дверные двустворчатые с полотном: глухими ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00	207,00	207,00	MAT=8,471	-3314	1013		-3314		
24	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81	1 578,81	1 578,81	MAT=8,471	13374			13374		
Поллок													
25	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.16 №999/лр	Защивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1288 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (601 руб.)	0,072	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	3126	1013	6	2107	97,00	6,98
26	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (378 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (175 руб.)	0,072	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	1043	342	1	700	32,74 0,01	2,36
27	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (206 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (95 руб.)	0,072	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	186	186			16,76	1,21
28	ФССЦ-113-8116 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Краска водно-дисперсионная акриловая типа, радуга колерованная; кг	2,3	71,78		71,78	MAT=2,587	427			427		
29	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2786 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1289 руб.)	0,162	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	6272	2495	773 26	3004	102,46 0,76	16,6 0,12
Стелны													
30	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9207 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4399 руб.)	0,5744	7632,65 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	32352	7413	56	24983	89,00	51,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (885 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (500 руб.)	0,72	65	5,19	0,65	ОЗП=16,0005 ЗМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	721	689	32	2989	7,6	5,47
32	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Маты прошивные "ТехНИКОЛЬ 100", размер: 2000х1200х100, м3	0,72	779,01			ОЗП=15,98 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	2889			2989		
33	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонными и гипсолитовым поверхностям. Тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3011 руб.) СП 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1393 руб.)	0,5744	3388,58	1,18	ОЗП=15,9879 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1893	8324	2727		7	5590	32,74	18,81
34	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окражка стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,5744	161,24		ОЗП=15,9877	1481	1481				16,76	9,63
35	ФССЦ-113-8116 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Краска водо-дисперсионная акриловая типа радуга колерованная; кг	18,4	71,76		МАТ=2,587	3417				3417		
36	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету; до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (696 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33	3,65	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	674	510	78	4	86	1,78	3,56
37	ФССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м; м2	0,54	288,55		МАТ=1,3954	217				217		
38	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	0,72	278,26		МАТ=1,6453	330				330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25x25; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
40	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (227 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (108 руб.)	0,2	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	610	183		427	6,70	1,34
41	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (193 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (105 руб.)	0,1428	568,65 65,25	6,97	495,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	634	149	11	474	7,65	1,09
42	ФССЦ-203-0352 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Плинтуса из Древесины тип: ПП-2, размером 19x54 мм; М	-14,42	4,89		4,89	МАТ=6,6691	-472			-472		
43	прайс	Доска отбойная, м.п.	14,42	174,58		174,58		2517			2517		
Прочие работы													
44	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2019 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (172 руб.)	0,1622	1001,69 606,53	15,69	378,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	1922	1573	29	320	70,20	11,39
Полы													
45	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянные и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (50 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (39 руб.)	0,156	29,41 29,41			ОЗП=15,985	73	73			3,77	0,59
46	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (160 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (127 руб.)	0,1622	92,9 89,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	237	231	6 4		11,39 0,13	1,85 0,02
47	ФЕРр57-2-5 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (226 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (179 руб.)	0,1622	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7292 ЗПМ=15,532	334	327	7 5		16,17 0,15	2,62 0,02
48	ФЕР46-04-010-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (623 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (356 руб.)	0,1622	352,23 238,13	114,1 49,26		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5687	798	618	180 124		30,53 3,65	4,95 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФЕР15-1-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев, 100 м2 оснований	0,1622	59,83			ОЗП=15,9861	155	155			7,67	1,24
		НР 68%=80%*(0,85 от ФОТ; (105 руб.) СП 54%=88%*(0,8 от ФОТ; (84 руб.)		59,83									
50	ФЕР1-01-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Всепла подстилающих слоев: шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	3,24	64,5	46,56		ОЗП=15,9821 ЗМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	1951	929	1022		2,024	6,36
		(МДС86 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		17,94	5,15					260		0,512	1,66
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1118 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (606 руб.)		64,5									
51	ФЕР68-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Загривание шлака в мешки, 1 т	2,916	23,81			ОЗП=15,9784 МАТ=10,5467	850	345		505	1,03	3,00
		НР 66%=78%*(0,85 от ФОТ; (228 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (138 руб.)		7,41									
52	ФЕР1-01-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки), 1 м3 подстилающего слоя	3,24	80,98	58,2	0,36	ОЗП=15,9821 ЗМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	2448	1161	1277	10	2,53	8,2
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1964 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1065 руб.)		22,42	6,44					326		0,64	2,07
		Укладка лаг по кирпичным подкладкам, 100 м2 пола	0,1622	3730,84	63,83	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЗМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	2983	950	107	1926	42,96	6,97
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1257 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (682 руб.)		366,45	6,61					17		0,52	0,08
54	ФЕР1-01-033-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия	0,1622	6972,33	97,78	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЗМ=10,579	7227	1343	168	5716	60,72	9,85
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1770 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (960 руб.)		517,94	7,83					20		0,58	0,09
55	ФЕР1-01-053-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя, 100 м2 пола	0,1622	12038,21	745,89	10 730,96	ОЗП=15,9767 ЗМ=8,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	11874	1455	833	9586	68,71	11,14
		НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2128 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1155 руб.)		561,36	67,4					170		6,7	1,09
56	Прямс ФЕР15-04-027-01 Применительно Приказа Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей Роксиол, кг	14,598	158,95		156,95		2291			2291		
		Шпательная швов пола, 100 м2 окраски лаковой поверхностью	0,05	380,65	2,06	263,52	ОЗП=15,9896 ЗМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	129	82	1	36	12,1	0,61
		НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (102 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (47 руб.)		115,07	0,14							0,01	
58	ФЕР26-02-020-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций пола, 100 м2 обработки лаковой поверхностью	1,082	1454,3	3,76	1 366,60	ОЗП=15,9837 ЗМ=11,1765 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	23543	1452	45	22046	9,84	10,65
		НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1546 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (964 руб.)		83,94	0,12					2		0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФССЦ-113-0624 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ПАК», кг	-19,48	75,82		75,82	MAT=14,9144	-22028			-22028		
60	ФССЦ-113-8056 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ, т	0,03484	5 156,50		5 156,50	MAT=9,9629	1790			1790		
61	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОР; (179 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОР; (83 руб.)	0,1622	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 MAT=11,1111	166	163	2	1	6,55 0,01	1,06
62	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	2,1	13,08		13,08	MAT=4,4197	121			121		
63	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОР; (1202 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОР; (652 руб.)	0,1622	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 MAT=3,9616	5818	914	97	4807	42,4 0,35	6,88 0,06
64	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустилат», т	-0,0081	11 300,00		11 300,00	MAT=3,6223	-332			-332		
65	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2	-16,54	67,80		67,80	MAT=3,9884	-4473			-4473		
66	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKEIT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	16,5	77,47		77,47	MAT=5,2674	6733			6733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Клей Forbo 522. для укладки ПВХ-покрытий. кг	8,1	25,56	11,24	25,56	ОЗП=15,9877 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5639 МАТ=5,9616	820	152	12	820	6,66	1,04
68	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих: 100 м плинтуса	0,156	1467,52	61,14	1395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7669 МАТ=2,6699	745	152	12	581	6,66	1,04
69	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога): 100 м профиля	0,01	248,94	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЗМ=5,36 МАТ=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
70	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Профили стропилерекрывающие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 0,9 м, шт.	1	73,43	73,43	МАТ=1,8921	139				139		
Очистка помещений от мусора													
71	ФЕР99-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Загрывание строительного мусора в мешки, 1 т	1	23,81	7,41	16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	291	118	173	1,03	1,03	
72	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза	1	42,98	42,98	ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	436	436	436				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Комната 408													
Раздел 2. Комната 423													
Окна													
73	ФЕР956-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подложных досок бетонных и мозаичных: 100 м2	0,0075	2263,64	147,03	ОЗП=15,9908 ЗМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	261	254	7	2	275,6	1,56	2,07
Итого по разделу 2 Комната 423													
Итого по разделу 1 Комната 408													
Итого по разделу 2 Комната 423													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ФЕР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (166 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (119 руб.)	0,0388	398,87 389,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	240	229	11		46,11 0,93	1,79 0,04
75	ФЕР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (86 руб.)	0,01	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	179	168	11		128,73 2,15	1,29 0,02
76	ФЕР10-01-034- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1093 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (522 руб.)	0,0388	303715,55 1410,02	426,51 8,91	301 879,02	ОЗП=15,9874 ЭМ=9,882 ЗПМ=15,5701 МАТ=0,6091	8173	875	164	7134	161,33 0,66	6,26 0,03
77	ФСЦ-203-0957 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более; м2	-3,88	2 921,77		2 921,77	МАТ=0,5184	-5877			-5877		
78	прайс	Оконный блок из ПВХ профиля "Novotex 58" 3-х камерный, стеклопакет 32 мм; м2	3,88	4 745,76		4 745,76		18414			18414		
79	ФЕР10-01-035- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18 руб.)	0,0105	6487,61 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	266	31	3	232	21,38 0,07	0,22
80	ФСЦ-101-2913 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм; м	1,05	426,89		426,89	МАТ=1,1353	509			509		
81	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1134 руб.) СП 37%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (524 руб.)	0,042	11481,71 1528,19	48,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1871	1026	22	823	166,47 0,08	6,99
82	ФСЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0044	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,851	-739			-739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	ФСЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	4,4	363,94		363,94	МАТ=1,1255	1802	1802		1802		0,94
84	ФЕР-10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 л. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (158 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (76 руб.)	0,14	392,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	427	128		299	6,70	0,94
85	ФСЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-1,4	28,90		29,90	МАТ=4,5224	-189			-189		
86	ФСЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	0,7	44,30		44,30	МАТ=4,6688	145			145		
87	прейс ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №81/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; м.п. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (67 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (42 руб.)	7	30,13		30,13	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=9,3555	211	204	69	211	112,75	0,51
Уменьшение дверного проема													
89	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Защивка проема ГКЛ; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (47 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22 руб.)	0,003	7611,01	14,12	7 035,01	ОЗП=15,9876 ЗМ=4,7124 МАТ=6,4372	173	37		136	84,00	0,25
90	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21 руб.)	0,03	65	5,19		ОЗП=16,0005 ЗМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	30	28	1		7,6	0,23
91	ФСЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноКОЛЬ" 100"; размер: 2000x1200x100; м3	0,03	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		
Замена дверного блока													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ФЕР56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*(0.85 от ФОТ; (60 руб.); СП 50%=62%*(0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86				67,40	0,67
93	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен	0,0207	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	95				36,28	0,75
94	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17
95	ФСЦЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двуствольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		
96	ФСЦЦ-203-0599 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой основной, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм в комплекте с фурнитурой, комп.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		

Потолок

97	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акригран; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1271 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (726 руб.)	0,156	846,53 577,76	68,77 29,7		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	1545	1441	104		66,87 2,2	10,43 0,34
98	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1258 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (601 руб.)	0,072	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,609	3126	1013	6	2107	97,00	6,98
99	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка коробов; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,072	531,19 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	231	144	3	84	19,189 0,011	0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коридоров, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,072	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЗМ=10,9899 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	1043	342	1	700	32,74 0,01	2,35
100	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка балок за 2 раза, 100 м2 поверхности стен	0,072	161,24			ОЗП=15,9877	186	186			16,76	1,21
101	ФССЦ-113-8116 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска водо-дисперсионная акриловая типа радуга колерованная, кг	1,44	71,78		71,78	МАТ=2,587	267			267		
102	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности обшивки	0,156	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЗМ=1,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	6040	2402	745 25	2893	102,46 0,76	15,98 0,12
Стены													
103	ФЕР16-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка обшивки стен, 100 м2	0,565	435,33 221,51	213,82 92,34		ОЗП=15,976 ЗМ=9,7315 ЗПМ=15,5703	3175	1999	1176 812		29,3 6,84	16,55 3,86
104	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,565	7632,95 807,23	23,37	6 802,36	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,1822 МАТ=6,3682	31822	7292	55	24475	89,00	50,29
105	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструктивной стен (без вычета проемов)	0,72	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЗМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	721	689	32 8		7,6 0,05	5,47 0,04
106	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Матъ прощильные "техноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100, м3	0,72	779,01		779,01	ОЗП=15,986 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	2889			2889		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсовым и гипсолитовым поверхностям; Тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности $3\ 368,58 = 3\ 368,58 + 0,0022 \times (25\ 990,00 - 25\ 990,00)$ НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2962 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1370 руб.)	0,565	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	8188	2662	7	5499	32,74 0,01	18,5 0,01
108	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обои флизелиновые; м2 Окраска стен, оклееных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1607 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (743 руб.)	64,98 0,565	87,29 161,24 161,24	87,29	ОЗП=15,9877	5672 1456	5672	1456		5672	16,76	9,47
109	ФССЦ-113-8116 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Краска водо-дисперсионная акриловая типа радуга колерованная; кг	18,1	71,78	71,78	МАТ=2,587	3361	3361			3361		
110	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (696 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	674	510	78 4	86	1,78 0,01	3,56 0,02
111	ФССЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м; м2	0,54	288,55	288,55	МАТ=1,3954	217	217			217		
112	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м; м2	0,72	278,26	278,26	МАТ=1,6453	330	330			330		
113	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка уголков ПВХ на клею 25x25; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (56 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15	335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46			107	6,70	0,34
114	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (227 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (108 руб.)	0,2	392,15 57,15	335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	610	183			427	6,70	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство отбойной доски: 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (190 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (103 руб.)	0,1404	568,65	6,97	498,43	ОЗП=15,9859 ЗМ=1,251 МАТ=6,6773	623	146	11	486	7,65	1,07
116	ФССЦ-203-0352 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Плинтуса из Древесины Тип: ПП-2, размером 19х54 мм. М	-14,18	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-464			-464		
117	Приказ Прочие работы	Доска отбойная; м.п.	14,18	174,58		174,58		2476			2476		
118	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1941 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1127 руб.)	0,156	1001,69	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2486 МАТ=5,2084	1848	1512	28	308	70,20	10,95
119	ФЕР057-3-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плинтусов: Деревянных и на пластмассовых материалах; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (49 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (39 руб.)	0,164	29,41		29,41	ОЗП=15,985	72	72			3,77	0,58
120	ФЕР057-2-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (154 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)	0,156	92,9	4,06	228	ОЗП=15,9875 ЗМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	228	222	6		11,39	1,78
121	ФЕР057-2-5 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (218 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (173 руб.)	0,156	130,82	4,69	322	ОЗП=15,9866 ЗМ=9,7292 ЗПМ=15,532	322	316	7		16,47	2,52
122	ФЕР046-04-010-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (600 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (343 руб.)	0,156	362,23	114,1	767	ОЗП=15,9874 ЗМ=8,7316 ЗПМ=15,5867	767	594	173		30,53	4,76
123	ФЕР057-1-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (101 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (80 руб.)	0,156	59,83		149	ОЗП=15,9861	149	149			7,67	1,20
124	ФЕР11-01-002-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Выемка подстилающих слоев: шлаковых; 1 м3 подстилающего слоя НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1075 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (583 руб.)	3,12	64,5	46,66	1878	ОЗП=15,9821 ЗМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	1878	894	984	250	2,024	6,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затеривание шлака в мешки; 1 т НР 66%=78%*(0.9*0.85) от ФОТ; (219 руб.) СП 40%=50%*(0.8) от ФОТ; (133 руб.)	2,808	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9764 МАТ=10,5457	818	332		486	1,03	2,89
126	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковок (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстилающего слоя 80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1891 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1026 руб.)	3,12	80,98 22,42	58,2 6,44	0,36	ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	2357	1118	1230 313	9	2,53 0,84	7,89 2
127	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лат. по кирпичным подкладкам; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1208 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (655 руб.)	0,156	3730,84 366,45	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	2869	914	103 16	1852	42,96 0,52	6,7 0,08
128	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1703 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (924 руб.)	0,156	6972,33 517,94	97,78 7,83	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5438	6950	1282	161 19	5497	60,72 0,58	9,47 0,09
129	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2046 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1110 руб.)	0,156	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,9767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=6,5075	11420	1399	801 164	9220	68,71 6,7	10,72 1,05
130	прайс	Клей Ровисол; кг	14,04	156,95		156,95		2204			2204		
131	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка швов пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (102 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (47 руб.)	0,05	380,65 115,07	2,06 0,14	263,52	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	129	92	1	36	12,1 0,01	0,61
132	ФЕР26-02-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитное покрытие деревянные конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1482 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (930 руб.)	1,045	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 366,60	ОЗП=15,8837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	22737	1402	44 2	21281	8,84 0,01	10,28 0,01
133	ФССЦ-113-0524 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК»; кг	-18,81	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-21271			-21271		
134	ФССЦ-113-8056 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,03365	5 156,50		5 156,50	МАТ=9,9629	1729			1729		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	ФЕР1-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностью грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (174 руб.) СП 87%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (80 руб.)	0,156	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8988 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	159	157	2	4623	5,55 0,01	1,02
136	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	2	13,08		13,08	МАТ=4,4197	116			116		
137	ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия; на линолеум на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1156 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (827 руб.)	0,156	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 281,51	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9816	5585	879	93 11	4623	42,4 0,35	6,61 0,05
138	ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустилат»; т	-0,0078	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,6223	-319			-319		
139	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марж: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2	-15,91	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-4302			-4302		
140	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный; "ТАРКЕТ FORSET" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	15,91	77,47		77,47	МАТ=5,2874	6492			6492		
141	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей Форбо 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг	7,8	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9816	790			790		
142	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитных поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плитуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (186 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (107 руб.)	0,154	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7689 МАТ=2,6699	736	151	12	573	6,66	1,03
143	ФЕР1-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (пороча); 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЗМ=5,36 МАТ=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Профили стькоперекрывающие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 0,9 м. шт.	1	73,43		73,43	MAT=1,8921	139			139		
Очистка помещения от мусора													
145	ФЕРрб9-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т	1,28	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 MAT=10,5457	373	152		221	1,03	1,32
146	ФССЦлр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	1,28	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	557		557			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
								160559	35539		118307		255,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
								173241	46383		118307		331,65
Накладные расходы													
								42025					
Сметная прибыль								21857					9,98
Итого по разделу 2 Комната 423								237123					331,65

Раздел 3. Комната 425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	ФЕРрб6-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2	0,03	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	1044	1015	29		275,6	8,27
148	ФЕРрб6-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов; остекленных; 100 м2 оконных переплетов	0,156	396,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	966	922	44		46,11	7,19
149	ФЕРрб6-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,04	1208,52 1051,72	186,8 24,04		ОЗП=15,9788 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	716	672	44		128,73	5,15
150	ФЕР-10-1-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов	0,156	251529,16 1273,59	409,22 8,81		ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 MAT=1,1142	47246	3176	643	43427	145,72	22,73
										22		0,66	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	ФССЦ-203-0993 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2. м2	-15,6	2415,48		2415,48	MAT=1,0374	-39091			-39091		
152	приказ	Оконный блок из ПВХ профиля "Novolex 58"-3-х камерный, стеклопакет 32 мм. м2	15,6	4745,76		4745,76		74034			74034		
153	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 л.м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (152 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (73 руб.)	0,042	6487,61 182,37	28,34 0,95	6276,90	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	1063	122	13	928	21,38 0,07	0,90
154	ФССЦ-101-2913 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм, м	4,2	426,89		426,89	MAT=1,1353	2036			2036		
155	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами на синтетических материалах на клею, 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4536 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2098 руб.)	0,168	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	7483	4105	87	3291	166,47 0,08	27,97 0,01
156	ФССЦ-101-1852 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2	-0,0176	89300,00		89300,00	MAT=1,881	-2956			-2956		
157	ФССЦ-101-8871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	17,6	363,94		363,94	MAT=1,1255	7209			7209		
158	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка уголков ПВХ на клею, 100 л. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (636 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (304 руб.)	0,56	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	1709	512		1197	6,70	3,75
159	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм, 10 м	-5,6	29,90		29,90	MAT=4,5224	-757			-757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	ФССЦ-101-5961 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размер: 40x40 мм, 10 м	2,8	44,30	44,30	44,30	MAT=4,6688	579			579		
161	пвайс	Уголок ПВХ, размер: 25x90 мм, м.п.	28	30,13	30,13	30,13	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122	844			844		
162	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (353 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (169 руб.)	0,018	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3556	817	277	4	536	112,75 0,2	2,03
Уменьшение дверного проема													
163	ФЕР10-05-010-02 Приказ Министр России от 11.12.15 №699/лр	Защелка проема ГКЛ, 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (47 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22 руб.)	0,003	7811,01 761,88	14,12	7 035,01	ОЗП=15,9879 ЭМ=4,7124 МАТ=6,4372	173	37		136	84,00	0,25
164	ФЕР06-01-099-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21 руб.)	0,03	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	30	29	1		7,6 0,05	0,23
165	ФССЦ-104-0439 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/лр	Маты прошивные "ТЕХНОКОЛЬ 160", размер: 2000x1200x100; м3	0,03	779,01	779,01	779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,8 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		
Замена дверного блока													
166	ФЕРр56-8-4 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
167	ФЕРр56-10-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (67 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (48 руб.)	0,0207	268,06 268,06			ОЗП=15,9963	95	95			36,28	0,75
168	ФЕР10-01-039-03 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных наружных стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,26 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Блоки дверные двустворчатые с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		
170	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой основной, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм в комплекте с фурнитурой, компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		
Устройство дополнительного проема													
171	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка: кирпичный стн., 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (271 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (155 руб.)	0,24	180,03	107,02		ОЗП=15,9845 ЗМ=6,5672 ЗПМ=15,5878	449	280	169		8,24	1,98
172	ФЕР83-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (292 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (224 руб.)	0,0174	11318,22	67,41	9 817,61	ОЗП=15,9849 ЗМ=8,8248 ЗПМ=15,5844 МАТ=5,2855	1312	399	10	1	903	165,88 0,47 2,89 0,01
173	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных наружных стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника, 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,246 МАТ=8,3865	4189	312	72		3805	115,00 2,17
174	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Блоки дверные двустворчатые с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		
175	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой основной, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм в комплекте с фурнитурой, компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		
176	ФЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство тамбура по металлическому каркасу из оргалита, с одним дверным проемом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2040 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (975 руб.)	0,11	8381,81	38,68	7 408,92	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,1251 МАТ=6,2822	6789	1643	18		103,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	ФССЦ-101-2508 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; М2	-24,86	15,00		15,00	МАТ=7,862	-2928			-2928		
178	грайс Потолок	ДВП толщ 5,5мм; М2	12,5	90,23		90,23		1128			1128		
179	ФЕР10-06-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.16 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6604 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3155 руб.)	0,378	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	16411	5317	34	11060	97,00	36,67
180	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оулейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1982 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (917 руб.)	0,378	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	5478	1795	5	3678	32,74 0,01	12,38
181	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1075 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (497 руб.)	0,378	161,24 161,24			ОЗП=15,9677	974	974			16,76	6,34
182	ФССЦ-113-6116 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска водо-дисперсионная акриловая типа радуга колерованная; кг	12,1	71,78		71,78	МАТ=2,587	2247			2247		
183	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (10602 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4904 руб.)	0,6167	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	23877	9496	2944	11437	102,46 0,76	63,18 0,47
Торкретирование													
184	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабокрепленного бетона с потолка; 160 м2 НР 64%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (36 руб.) СП 46%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21 руб.)	0,015	178 178			ОЗП=15,9867	43	43			22,82	0,34
185	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13 п.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (264 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (177 руб.)	1,5	64,2 7,13	46,2 3,75	10,87	ОЗП=15,9922 ЭМ=7,8235 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,4616	618	171	542	105	0,836 0,374	1,25 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	ФЕР13-03-002-10 за 3 раза Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрутовка металлических поверхностей; 100 м2 окрасиваемой поверхности (МАТ=0 к раск.; три слоя ПЗ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии. Дать отрутовки ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и отрутовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,015	212,65 172,1	40,55 0,36		ОЗП=15,9921 ЗМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	45	41	4		15,7324 0,0363	0,24
187	график	Солсэл МК, кг	0,51	1 096,66		1 096,66		559			559		
188	ФЕР06-01-067-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимераи цементного раствора НадиШ СТС способом сухого торкретирования(СПСО); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к раск.; Прил.6.5 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (498 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (274 руб.)	0,015	6425,69 1342,33	5083,36 503,83		ОЗП=15,9886 ЗМ=7,3688 ЗПМ=15,6889 МАТ=9,7421	885	322	563	119	139,536 48,168	2,09 0,72
189	график	Модифицированный полимерно-цементный раствор НадиШ СТС, кг	37,5	136,87		136,87		5133			5133		
190	ФЕР15-04-027-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлагование поверхности составом НадиШ КМ 103; 100 м2 окрасиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 334,27 = 380,65 - 0,016 x 2 896,50 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (34 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	0,015	345,98 126,58	2,27 0,15	217,14	ОЗП=15,9886 ЗМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	40	30	10		13,31 0,011	0,20
191	график	Шлаговка НадиШ КМ 103, кг	3,75	147,38		147,38		553			553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (26 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18 руб.)	0,015	122,69 110,4	12,29 0,11		ОЗП=15,9907 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,8542	28	27	1		10,9747 0,011	0,16
193	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer второй слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (28 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (19 руб.)	0,015	130,6 118,31	12,29 0,11		ОЗП=15,9905 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,9074	30	29	1		11,7612 0,011	0,18
194	проект	Состав Betonflair Uniprimer, кг	0,3	692,89		692,89		208			208		
Стены													
196	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одностороннему металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя, 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (17978 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8589 руб.)	1,1216	7632,95 807,23	29,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	63171	14475	110	48586	89,00	99,82
196	ФЕР06-01-089-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3319 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1876 руб.)	2,7	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЭМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	2703	2584	119 28		7,6 0,05	20,52 0,14
197	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	2,7	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЭМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	10832			10832		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
198	ФЕР15-06-001-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонными и гипсолитовыми поверхностям, тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 3 368,58 = 3 368,58 + 0,0022 x (25 990,00 - 25 990,00)	1,1216	3368,58 298,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЗМ=10,8998 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	1625,4	6325		14	10915	32,74 0,01	36,72 0,01
199	ФЕР15-06-004-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеиваемых обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5892 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2721 руб.)	1,1216	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	2891	2991			16,76	18,80	
200	ФЭСЦ-113-8-116 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска водно-дисперсионная акриловая типа редула колерованная; м	35,9	71,78		71,78	МАТ=2,587	6666			6666			
201	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2786 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1592 руб.)	8	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	2695	2042	311	342	1,78	14,24	
202	ФЭСЦ-101-3053 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м; м2	2,16	288,55		288,55	МАТ=1,3954	870			870			
203	ФЭСЦ-101-3054 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	2,88	278,26		278,26	МАТ=1,6453	1319			1319			
204	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка углов ПВХ на клею 25х25; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34	
205	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка углов перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (715 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (341 руб.)	0,63	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	1923	576		1347	6,70	4,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски, 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (386 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (198 руб.)	0,27	568,65 65,25	6,97	498,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	1198	282	21	896	7,65	2,07
207	ФСЦЦ-203-0352 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Плинтуса из Древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм, м.	-27,27	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-892			-892		
208	прйс	Доска отбойная, м.п.	27,27	174,58		174,58		4761			4761		
209	ФЕР09-03-046-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением; 100 м2 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10046 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8445 руб.)	0,2	4117,26 3267,69	573,7 29,7	275,87	ОЗП=15,99 ЭМ=5,9794 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,239	11425	10450	686 92	289	324,82 2,2	64,96 0,44
210	прйс	Конструкции алюминиевых перегородок AL110; м2	20	6 355,93		6 355,93		127119			127119		
Прочие работы.													
211	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7677 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4458 руб.)	0,617	1001,69 806,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	7310	5962	109	1219	70,20	43,31
Полы													
212	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (106 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (84 руб.)	0,3312	29,41 29,41			ОЗП=15,985	156	156			3,77	1,25
213	ФЕРр57-2-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (607 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (482 руб.)	0,6167	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	900	876	24 17		11,39 0,13	7,02 0,08
214	ФЕРр57-2-5 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (859 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (682 руб.)	0,6167	130,82 126,13	4,69 2,03		ОЗП=15,9866 ЭМ=9,7282 ЗПМ=15,532	1272	1244	28 19		16,17 0,15	9,97 0,09
215	ФЕР46-04-010-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2370 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1354 руб.)	0,6167	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,9874 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5887	3033	2348	685 473		30,53 3,65	18,83 2,25
216	ФЕРр57-1-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (401 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (319 руб.)	0,6167	59,83 59,83			ОЗП=15,9861	590	590			7,67	4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Время подстильных слоев: шлаковик: 1 м3 подстиляющего слоя (МДСЭв п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	12,34	64,5 17,94	46,56 5,15		ОЗП=15,9821 ЗМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	7429	3637	3892 990	1921	2,024 0,512	24,98 6,32
218	ФЕР88-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Загаривание шлака в мешки: 1 т НР 66%=78%*(0,85 от ФОТ; (866 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (526 руб.)	11,106	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	3236	1315		1921	1,03	11,44
219	ФЕР11-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстиляющих слоев: шлаковик (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстиляющего слоя НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7480 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4058 руб.)	12,34	80,98 22,42	68,2 6,44	0,36	ОЗП=15,9821 ЗМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	9323	4422	4865 1237	36	2,53 0,64	31,22 7,9
220	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам: 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4775 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2591 руб.)	0,6167	3730,84 366,45	63,63 6,61	3300,56	ОЗП=15,9847 ЗМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	11342	3612	407 63	7323	42,96 0,52	26,49 0,32
221	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6729 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3651 руб.)	0,6167	6972,33 517,94	97,78 7,83	6356,61	ОЗП=15,9848 ЗМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5438	27476	5106	658 75	21732	60,72 0,56	37,45 0,36
222	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры: в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (8088 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4388 руб.)	0,6167	12038,21 561,36	745,69 67,4	10730,96	ОЗП=15,9767 ЗМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	45146	5531	3167 647	36448	68,71 6,7	42,37 4,13
223	ПРЯИС ФЕР87-6-5 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей Ровибол; кг Шлифовка фанеры под устройство линюлеумв; 100 м2 пола НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2727 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (2166 руб.)	55,503	156,95 1596,22	53,92	156,95	ОЗП=15,9848 ЗМ=5,4464 МАТ=1,9249	8711 5640	4011	181	8711	47,70	29,42
226	ФЕР15-04-027-01 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штатная левая пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (406 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (188 руб.)	0,2	360,65 115,07	2,06 0,14	263,52	ОЗП=15,9856 ЗМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	517	368	5	144	12,1 0,01	2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	ФЕР26-02-020-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5874 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3661 руб.)	4,1139	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 366,60	ОЗП=15,9837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	89512	5519	173 8	83820	9,84 0,01	40,48 0,04
227	ФССЦ-113-0524 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК», кг	-74,05	75,82	75,82	75,82	МАТ=14,9144	-83736			-83736		
228	ФССЦ-113-8056 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,1325	5 156,50	5 156,50	5 156,50	МАТ=9,9629	6607			6607		
229	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (686 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (317 руб.)	0,6167	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	630	621	8 1	1	6,55 0,01	4,04 0,01
230	ФССЦ-101-2430 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	8	13,08	13,08	13,08	МАТ=4,4197	462			462		
231	ФЕР11-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4569 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2479 руб.)	0,8167	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	22120	3474	368 45	18278	42,4 0,35	26,15 0,22
232	ФССЦ-101-1743 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустилат», т	-0,0308	11 300,00	11 300,00	11 300,00	МАТ=3,6223	-1261			-1261		
233	ФССЦ-101-0562 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-62,9	67,80	67,80	67,80	МАТ=3,9884	-17009			-17009		
234	ФССЦ-101-4213 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полуметрический гетерогенный: "TARKEIT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	62,9	77,47	77,47	77,47	МАТ=5,2674	25668			25668		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Клей Говбо 522 для укладки ПВХ-покрытий, кг	30,8	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9516	3119			3119		
236	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах саморезающих; 100 м плинтуса	0,3312	1467,52 61,14	11,24	1395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7869 МАТ=2,6699	1583	324	25	1234	6,66	2,21
237	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЗМ=5,36 МАТ=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
238	ФССЦ-206-1366 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Профили стыкоподкрепляющие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием, длиной 0,9 м; шт.	1	73,43		73,43	МАТ=1,9921	139			139		
Очистка помещений от мусора													
239	ФЕР88-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Загривание строительного мусора в мешки; 1 т	1,5	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,8784 МАТ=10,5457	437	178		259	1,03	1,55
240	ФССЦлп01-01-01-041 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	1,5	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	652	652				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 3 Комната 425													
Раздел 4. Комната 402													
Окна													
241	ФЕР86-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2	0,0075	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЗМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	261	254	7		275,6	2,07
Итого по разделу 4 Комната 402													
Итого по разделу 3 Комната 425													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	ФЕР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*(0.85 от ФОТ; (166 руб.) СП 50%=62%*(0.8 от ФОТ; (119 руб.)	0,0388	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7328 ЗПМ=15,5644	240	229	11		46,11 0,93	1,79 0,04
243	ФЕР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,01	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,3768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	179	168	11		128,73 2,15	1,29 0,02
244	ФЕР10-01-034- 06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (988 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (472 руб.)	0,0388	251529,16 1273,59	409,22 8,91	249 846,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,1142	11751	790	160	10801	145,72 0,66	5,65 0,03
245	ФССЦ-203-0993 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2; м2	-3,88	2 415,48		2 415,48	МАТ=1,0374	-9723			-9723		
246	прайс	Оконный блок из ПВХ профиля "Novotex 58" 3-х камерный, стеклопакет 32 мм; м2	3,88	4 745,76		4 745,76		18414			18414		
247	ФЕР10-01-035- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18 руб.)	0,0105	6487,61 182,37	29,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	266	31	3	232	21,38 0,07	0,22
248	ФССЦ-101-2813 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм; м	1,05	426,89		426,89	МАТ=1,1353	509			509		
249	ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1134 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (524 руб.)	0,042	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 607,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1871	1026	22	823	166,47 0,08	6,99
250	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0044	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-739			-739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	4,4	363,94		363,94	МАТ=1,1255	1802			1802		
252	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка уголка ПВХ на клею; 100 л. м. НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (158 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7,6 руб.)	0,14	392,15		335,00	ОЗП=15,9651 МАТ=6,3822	427	128		299	6,70	0,94
253	ФССЦ-101-6958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-1,4	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-189			-189		
254	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	0,7	44,30		44,30	МАТ=4,6688	145			145		
255	прилс ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №91/лр	Уголок ПВХ, размером: 25x30 мм; м.л. Устройство мелких покрытий (брендмаэуры, параллель, сваи и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (87 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (42 руб.)	7	30,13		30,13		211			211		
256	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №91/лр	Устройство мелких покрытий (брендмаэуры, параллель, сваи и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (87 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (42 руб.)	0,0045	9875,72		23,38	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	204	69		134	112,75	0,51
Уменьшение дверного проема													
257	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	Защивка проема Г/КЛ с одной стороны в два слоя, два слоя с другой стороны учтены в объеме облицовки стен); 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (47 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22 руб.)	0,003	7811,01		14,12	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,7124 МАТ=6,4372	173	37		136	84,00	0,25
258	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №91/лр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21 руб.)	0,03	65		5,19	ОЗП=16,0005 ЗМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	30	29			7,6	0,23
259	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	0,03	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	120			120		
Замена дверного блока													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	ФЕР56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*(0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*(0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
261	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*(0.85 от ФОТ; (67 руб.) СП 50%=62%*(0.8 от ФОТ; (48 руб.)	0,0207	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	95	95			36,28	0,75
262	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (388 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0189	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9655 ЭМ=11,248 МАТ=8,3865	4189	312	72	3805	115,00	2,17
263	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двуствольные с полотном; глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3314			-3314		
264	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTU ЗР, размер дверного полотна 890x2090 мм в комплекте с фурнитурой; компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		
Политолок													
265	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акрилан; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1271 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (726 руб.)	0,156	846,53 577,76	66,77 29,7		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	1545	1441	104		66,87	10,43
266	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1258 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (601 руб.)	0,072	5937,11 879,78	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	3126	1013	6	2107	97,00	6,98
267	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (376 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (175 руб.)	0,072	3388,58 286,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	1043	342	1	700	32,74	2,36
268	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЭМ=2)	0,072	161,24 161,24			ОЗП=15,9977	186	186			16,76	1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	ФССЦ-13-81-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Краска водно-дисперсионная акриловая типа редуца колерованная, кг	2,3	71,78		71,78	МАТ=2,587	427			427		
270	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство, подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности обшивки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2681 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1240 руб.)	0,156	6731,96 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=9,476	6040	2402	745 25	2893	102,46 0,76	15,98 0,12
Стены													
271	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка обшивки стен, 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2361 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1349 руб.)	0,565	435,33 221,51	213,82 92,34		ОЗП=15,976 ЗМ=9,7315 ЗПМ=15,5703	3175	1999	1176 812		29,3 6,84	16,55 3,86
272	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обшивка стен по системе «КНАУФ» по одиночному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя, 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9057 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4327 руб.)	0,565	7632,95 807,23	23,97	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,1822 МАТ=6,3882	31822	7292	55	24475	89,00	50,29
273	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (885 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (500 руб.)	0,72	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=16,0005 ЗМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	721	689	32 8		7,6 0,05	5,47 0,04
274	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Матл. прошивные "ЕхонНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100, м3	0,72	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	2889			2889		
275	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 обоев:водной и обивочной поверхности 3 368,58 = 3 368,58 + 0,0022 x (25 990,00 - 25 990,00) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2962 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1370 руб.)	0,565	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=9,1693	8188	2882	7 1	5499	32,74 0,01	18,5 0,01
276	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стен, оштукатуренных обоями, красками, 100 м2 поверхности стен НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1607 руб.) ТЗ=2; ТЗМ=2) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (743 руб.)	0,565	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	1456	1456			16,76	9,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	ФССЦ-113-8116 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска водно-дисперсионная акриловая типа радуга колерованная, кг	18,1	71,78		71,78	MAT=2,587	3361			3361		
278	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128% (0,9*0,85) от ФОТ; (596 руб.) СП 56%=83% (0,85*0,8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 MAT=5,5395	674	510	78 4	88	1,78 0,01	3,56 0,02
279	ФССЦ-101-3053 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПБХ, размером 0,6x0,9 м; м2	0,54	288,55		288,55	MAT=1,3954	217			217		
280	ФССЦ-101-3054 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПБХ, размером 0,6x1,2 м; м2	0,72	278,26		278,26	MAT=1,6453	330			330		
281	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПБХ на клею 25x25; 100 п. м НР 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ; (58 руб.) СП 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ; (28 руб.)	0,05	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 MAT=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
282	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ; (227 руб.) СП 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ; (108 руб.)	0,2	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 MAT=6,3822	610	183		427	6,70	1,34
283	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плитгуса НР 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ; (188 руб.) СП 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ; (102 руб.)	0,139	588,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЗМ=11,251 MAT=6,6773	617	145	11	461	7,65	1,06
284	ФССЦ-203-0352 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Плитгуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19x54 мм; м	-14,18	4,89		4,89	MAT=6,6891	-464			-464		
285	Прочие работы	Доска отбойная, м.п.	14,04	174,58		174,58		2451			2451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции	0,156	1001,69	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2466 МАТ=5,2084	1948	1512	28	308	70,20	10,95
Полы													
287	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов. 100 м плинтуса	0,154	29,41	29,41		ОЗП=15,985	72	72			3,77	0,58
288	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 68% \approx 80%*0,85 от ФОТ: (49 руб.) СП 54% \approx 68%*0,8 от ФОТ: (39 руб.)	0,156	92,9	4,06		ОЗП=15,9875 ЗМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	228	222	6		11,39	1,76
289	ФЕРР57-2-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины. 100 м2 покрытия	0,156	130,82	4,69		ОЗП=15,9866 ЗМ=9,7292 ЗПМ=15,532	322	315	7		16,17	2,52
290	ФЕРР46-04-010-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: досчатых. 100 м2 покрытия	0,156	352,23	114,1		ОЗП=15,9874 ЗМ=9,7315 ЗПМ=15,5667	767	594	173		30,63	4,76
291	ФЕРР57-1-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка оснований покрытий полов: лгв из досок и брусков. 100 м2 основания	0,156	59,83	49,28		ОЗП=15,9861	149	149			7,67	1,20
292	ФЕРР11-01-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Выемка подстилающих слоев: шлаковых. 1 м3 подстилающего слоя	3,12	64,5	46,56		ОЗП=15,9821 ЗМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	1878	894	984		2,024	6,31
293	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 94% \approx 123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1075 руб.) СП 51% \approx 75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (583 руб.)	2,808	23,81	5,15		ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	818	332	250		0,512	1,6
294	ФЕРР11-01-002-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 68% \approx 78%*0,85 от ФОТ: (219 руб.) СП 40% \approx 50%*0,8 от ФОТ: (153 руб.)	3,12	80,98	58,2		ОЗП=15,9821 ЗМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	2357	1118	1230	9	2,53	7,89
		Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки). 1 м3 подстилающего слоя		22,42	6,44	0,36				313		0,64	2
		НР 94% \approx 123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1891 руб.) СП 51% \approx 75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1026 руб.)											
		80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	ФЕР11-01-012-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг. по кирпичным подкладкам, 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1208 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (655 руб.)	0,156	3730,84 366,45	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	2869	914	103 16	1852	42,96 0,52	6,7 0,08
296	ФЕР11-01-033-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий, дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1703 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (924 руб.)	0,156	6972,33 517,94	97,78 7,83	6 356,61	ОЗП=15,9848 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5488	6950	1292	161 19	5497	60,72 0,58	9,47 0,09
297	ФЕР11-01-053-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя, 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2046 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1110 руб.)	0,156	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,86	ОЗП=15,9767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	11420	1399	801 164	9220	68,71 6,7	10,72 1,05
298	прайс	Клей Ройсол, кг	14,04	156,95		156,95		2204			2204		
299	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька швов пола, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (102 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (47 руб.)	0,05	380,65 115,07	2,06 0,14	263,52	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	129	92	1	36	12,1 0,01	0,61
300	ФЕР26-02-020-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций, 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1482 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (930 руб.)	1,045	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 366,50	ОЗП=15,9897 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4186 МАТ=14,909	22737	1402	44 2	21291	9,84 0,01	10,28 0,01
301	ФССЦ-113-0524 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК», кг	-18,81	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-21271			-21271		
302	ФССЦ-113-8056 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ, т	0,03365	5 156,50		5 156,50	МАТ=9,9629	1729			1729		
303	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения, за 1 раз, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (174 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (80 руб.)	0,156	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	159	157	2		6,55 0,01	1,02
304	ФССЦ-101-2430 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка, «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	2	13,08		13,08	МАТ=4,4197	116			116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305	ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: из полиуретана на клею, 100 м ² покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1156 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (627 руб.)	0,156	7888,38 352,34	54,53 4,73	7481,51	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 СПМ=15,5539 МАТ=3,9616	5595	879	93	4623	42,4 0,35	6,61 0,05
306	ФСЦ-101-1743 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Клей «Бустплат»: 1	-0,0078	11300,00		11300,00	МАТ=3,6223	-319			-319		
307	ФСЦ-101-0562 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-15,91	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-4302			-4302		
308	ФСЦ-101-4213 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полужомерческий террогенный: "ТАРКЕТТ ФОРСЕ" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	16,91	77,47		77,47	МАТ=5,2674	6492			6492		
309	ФСЦ-113-0626 ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Клей Forbo 522. Для укладки ПВХ-покрытий; кг	7,8	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 СПМ=15,5539 МАТ=3,9616	790			790		
310	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих: 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (196 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (107 руб.)	0,154	1467,52 61,14	11,24	1395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7669 МАТ=2,6999	736	151	12	573	6,66	1,03
311	ФЕР1-01-049-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического наглядного профиля (порога): 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (29 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЗМ=5,36 МАТ=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
312	ФСЦ-206-1366 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Профили стьякодерживающие из алюминия: сглазов (порожки) с покрытием, длиной 0,9 м; шт.	1	73,43		73,43	МАТ=1,8921	139			139		
Очистка помещения от мусора													

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
313	ФЕРр69-15-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (100 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (61 руб.)	1,28	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	373	152		221	1,03	1,32
314	ФССЦ(п)01-01-01-041 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,28	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	557		557			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 4 Комната 402													
Раздел 5. Комнаты 59,60,61. Высот 4,1 метра													

Окна

315	ФЕР10-01-035-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Снятие уголков ПВХ на клею; 100 п. м (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЭМ=0.8)	0,28	45,72 45,72				205	205			5,36	1,50
316	ФЕРр63-10-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки откосов; 100 м2 облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (96 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (59 руб.)	0,14	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=15,9844 ЭМ=9,7844 ЗПМ=15,6703	150	141	9 6		7,31 0,2	1,02 0,03
317	ФЕРр56-3-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (307 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (219 руб.)	0,036	761,66 761,66			ОЗП=15,9875	438	438			94,97	3,42
318	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (218 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (104 руб.)	0,06	6487,61 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,3648 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	1519	175	19 1	1325	21,38 0,07	1,28
319	ФССЦ-101-2913 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной; 700 мм; м	6	426,89		426,89	МАТ=1,1353	2908			2908		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
320	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею. 100 м2 облицовки НР 80%=-105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4536 руб.) СП 37%=-55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2098 руб.)	0,168	11481,71	46,33	9 907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=1,1333 ЗТМ=15,574 МАТ=1,9779	7483	4105	87	3291	166,47	27,97
321	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2	-0,0176	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-2956			-2956		
322	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сандвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополиуретол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	17,6	363,94		363,94	МАТ=1,1255	7209			7209		
323	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка уголка ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=-118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (318 руб.) СП 43%=-63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (192 руб.)	0,28	392,15	57,15	335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	854	296		596	6,70	1,88
324	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-2,8	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-379			-379		
325	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	2,8	44,30		44,30	МАТ=4,6888	579			579		
Замена дверного блока													
326	ФЕРР56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах карманных и в перегородках; 100 коробок НР 76%=-82%*0,85 от ФОТ; (180 руб.) СП 50%=-62%*0,8 от ФОТ; (129 руб.)	0,03	535,16	535,16		ОЗП=15,996	257	257			67,40	2,02
327	ФЕРР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=-82%*0,85 от ФОТ; (183 руб.) СП 50%=-62%*0,8 от ФОТ; (131 руб.)	0,0667	288,06	288,06		ОЗП=15,9963	261	261			36,28	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
328	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов НР 80%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1161 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (555 руб.)	0,0567	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	12568	935	217	11416	115,00	6,52
329	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двуствольные с полотном; глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; М2	-5,67	207,00		207,00	МАТ=8,471	-9942			-9942		
330	ФССЦ-203-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTU 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм в комплекте с фурнитурой, компл.	1	1 578,81		1 578,81	МАТ=8,471	13374			13374		
331	прайс	Алюминиевый дверной блок AL110 остекленный 2,0x0,9; шт	2	15 711,86		15 711,86		31424			31424		

Потолок

332	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Зашивка коробов гипсокартонными листами (ГКЛ); 100 м2 потолка НР 80%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8182 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3909 руб.)	0,4684	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	20336	6588	42	13706	97,00	45,43
333	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями коробов; 100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2457 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1136 руб.)	0,4684	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЭПМ=15 МАТ=3,1693	6788	2224	6	4558	32,74 0,01	15,34
334	ФЕР15-05-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска балок за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2))	0,4684	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	1207	1207			16,76	7,85
335	ФССЦ-113-8116 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска водо-дисперсионная акриловая типа радуга колерованная; кг	15	71,78		71,78	МАТ=2,587	2785			2785		
336	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10418 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4819 руб.)	0,606	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 МАТ=3,475	23463	9332	2893	11238	102,46 0,76	62,09 0,46

Торкретирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
337	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабоармированного бетона с пополка: 100 м2 НР 64%=10%*(0,9*0,85) от ФОТ; (43 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (24 руб.)	0,018	178	46,2	10,87	ОЗП=15,9867	51	51			22,82	0,41
338	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйными аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите поглощенных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	1,8	64,2	3,76	10,87	ОЗП=15,9922 ЗМ=7,8235 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,4615	992	205	651	126	0,836	1,5
339	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (304 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (211 руб.) (МАТ=0 к расх.; три слоя ПЗ=3 ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите поглощенных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОГ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,018	212,65	40,55		ОЗП=15,9921 ЗМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	55	50	5		15,7324	0,28
340	приказ ФЕР06-01-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Соцзал МК, кг Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Мейфилл СТС способом сухого торкретирования(СРСС); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил. 6.5 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (588 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (329 руб.)	0,612	1 096,66	5083,36	1 096,66	ОЗП=15,9886 ЗМ=7,3869 ЗПМ=15,6889 МАТ=9,7421	671	386	676	671	139,536	2,51
342	приказ Модифицированный полимерно-цементный раствор Мейфилл СТС, кг		45	136,87		136,87		6159			6159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
343	ФЕР15-04-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штатлевание поверхности составом Natufill KM 103, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 334,27 = 380,65 - 0,016 x 2 898,50 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (39 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (18 руб.)	0,018	345,98 126,58	2,27 0,15	217,14	ОЗП=15,8696 ЗМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	48	36			13,31 0,011	0,24
344	прайс	Штатлевка Natufill KM 103; кг	4,5	147,38		147,38	ОЗП=15,9907 ЗМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,8542	663		1	663	10,9747 0,011	0,20
345	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonfaig Uniprimer первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовок ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,018	122,69 110,4	12,29 0,11			33	32				
346	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonfaig Uniprimer второй слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовок ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	0,018	130,6 116,31	12,29 0,11		ОЗП=15,9905 ЗМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,9074	36	34	2		11,7612 0,011	0,21
347	прайс	Состав Betonfaig Uniprimer; кг	0,36	692,89		692,89		249			249		
Стены													
348	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4859 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2776 руб.)	4,29375	180,03 73,01	107,82 11,57		ОЗП=15,9845 ЗМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	8029	5011	3018		8,24 1,15	35,36 4,84
349	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением; 100 м2 НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (20285 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17051 руб.)	0,4038	4117,26 3267,69	573,7 29,7	275,87	ОЗП=15,99 ЗМ=5,9794 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,239	23067	21099	1385	583	324,82 2,2	131,16 0,89
350	прайс	Конструкции алюминиевых перегородок AL110; м2	40,38	6 355,93		6 355,93		256652			256652		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка стен по системе «Кнауф» по одинарному металл-нескому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,3266	7632,95	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,1822 МАТ=6,3682	74717	17121	130	57466	89,00	118,07
352	ФЕР08-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка плит теплоизоляционного слоя, 10 м2 конструкцией стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4074 руб.) СП 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2303 руб.)	3,312	65	5,19		ОЗП=16,0005 ЗМ=8,5086 ЗПМ=15,4558	3316	3170	146		7,6	25,17
353	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Маты прочные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000х1200х100, м3	3,312	779,01		779,01	ОЗП=15,98 ЗМ=7,6 ЗПМ=15,98 МАТ=5,15	13287			13287		
	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка к "Гипсгрунд", КНАУФ, кг	12,5	13,08		13,08	МАТ=4,4197	723			723		
	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окрашка стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,9596	531,19	3,22	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,076 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	3074	1924	34	1116	13,189	12,66
	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,9596	3368,58	1,18	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЗМ=10,8886 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	13906	4666	12	9338	32,74	31,42
355	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашка стен, оклеенных обоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,9596	161,24			ОЗП=15,9877	2474	2474			16,76	16,08
356	ФССЦ-113-8116 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Краска водо-дисперсионная акриловая типа радуга колерованная, кг	30,7	71,78		71,78	МАТ=2,687	5701			5701		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2786 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1592 руб.)	8	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	2695	2042	311 17	342	1,78 0,01	14,24 0,08
358	ФССЦ-101-3053 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м; м2	2,16	288,55		288,55	МАТ=1,3954	870			870		
359	ФССЦ-101-3054 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	2,88	278,26		278,26	МАТ=1,6453	1319			1319		
360	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков перфорированных; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (771 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (369 руб.)	0,68	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	2075	621		1454	6,70	4,56
361	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею 25х25; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (91 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (43 руб.)	0,08	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	244	73		171	6,70	0,54
362	ФЕР10-05-009-01 применительно Приказ Министрства России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен панелями "Мультиплит"; 100 м2 стен (за вычетом проемов) (МАТ=0 к расх.) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4684 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2242 руб.)	0,367	662,45 643,97	18,48		ОЗП=15,9878 ЗМ=4,1471 МАТ=5,7778	3807	3779	28		71,00	26,06
363	ФССЦ-101-2584 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Шуруп самонарезающий; (ТН) 3,5/35 мм; 100 шт.	13,08	3,00		3,00	МАТ=7,86	308			308		
364	ФССЦ-101-2590 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Дюбель с шурупом 6/35 мм; 100 шт.	1,08	8,00		8,00	МАТ=7,5625	65			65		
365	прайс	ДПКЛ ПВХ5000*1200*12,5мм (А) Дуб песочный 0,21; м2	39,3	361,36		361,36		14987			14987		
366	прайс	Алюминиевый профиль / ДС / нащельник омега узкий / DPD-100 (омега-3) 1011 кор. (3м); м.п.	36	52,50		52,50		1890			1890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
367	прайс	Алюминиевый профиль / ДС / заглушка в омегу / ДРД-100 (1м) 1011 кор. (3м). м.л.	36	27,12		27,12		976			976		
368	прайс	Алюминиевый профиль / ДС / Л профиль / ДРД-100 (1-12) 1011 кор. (3м). м.л.	20	62,60		52,50		1050			1050		
369	прайс	Алюминиевый профиль / ДС / Ф профиль / ДРД-100 (Ф-25) 1011 кор. (3м). м.л.	3	70,30		70,30		211			211		
Прочие работы													
370	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции	0,606	1001,69	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2466 МАТ=5,2084	7180	5875	107	1198	70,20	42,54
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр			606,53									
372	ФЕР07-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины, 100 м2 покрытия	0,606	92,9	4,06		ОЗП=15,9875 ЗМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	885	861	24		11,39	6,9
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр			88,84	1,76					17		0,13	0,08
373	ФЕР07-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 покрытия	0,606	130,82	4,69		ОЗП=15,9866 ЗМ=9,7292 ЗПМ=15,5332	1250	1222	28		16,17	9,8
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр			126,13	2,03					19		0,15	0,09
374	ФЕР08-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых, 100 м2 покрытия	0,606	352,23	114,1		ОЗП=15,9874 ЗМ=9,7315 ЗПМ=15,5687	2980	2307	673		30,53	18,5
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр			238,13	49,28					465		3,65	2,21
375	ФЕР07-1-2	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусьев, 100 м2 основания	0,606	59,83			ОЗП=15,9861	580	580			7,67	4,65
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр			59,83									
376	ФЕР11-01-002-02	Выявка подстилающих слоев: шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	12,012	64,5	46,56		ОЗП=15,9821 ЗМ=8,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	7232	3443	3789		2,024	24,31
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр			17,94	5,15					963		0,512	6,15
377	ФЕР09-15-1	Затаривание шлака в мешки, 1 т	10,81	23,81		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5467	3149	1280			1,03	11,13
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр			7,41									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
378	ФЕР11-01-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: шлаковых (ранее собранного в мешки); 1 м3 подстилающего слоя 80,98 = 147,09 - 1,3 x 50,85 НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7281 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3950 руб.)	12,012	80,98 22,42	58,2 6,44	0,36 3 300,56	ОЗП=15,9821 ЭМ=6,7742 ЗПМ=15,5667 МАТ=8,1174	9075	4304	4736 1204	35	2,53 0,64	30,39 7,69
379	ФЕР11-01-012-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4694 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2547 руб.)	0,606	3730,84 366,46	63,83 6,61	3 300,56	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,3272 ЗПМ=15,5642 МАТ=3,5976	11145	3550	399 62	7196	42,96 0,52	26,03 0,32
380	ФЕР11-01-033-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6614 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3586 руб.)	0,606	6972,33 517,94	97,78 7,83	5 356,61	ОЗП=15,9648 ЭМ=10,579 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,5438	26998	5017	627 74	21355	60,72 0,58	36,8 0,35
381	ФЕР11-01-053-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7947 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4312 руб.)	0,606	12038,21 561,36	745,89 67,4	10 730,96	ОЗП=15,3767 ЭМ=6,8851 ЗПМ=15,57 МАТ=5,5075	44362	5435	3112 636	35615	68,71 6,7	41,64 4,06
382	правс	Клей Ровисол; кг	54,64	156,95	2,06	156,95		8560		14	8560		
383	ФЕР15-04-027-01 применительно Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Штатлевка швов пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1231 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (569 руб.)	0,606	380,65 115,07	0,14	263,52	ОЗП=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	1568	1116		437	12,1 0,01	7,33 0,01
384	ФЕР26-02-020-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5663 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3530 руб.)	3,956	1454,3 83,94	3,76 0,12	1 386,60	ОЗП=15,9837 ЭМ=11,1755 ЗПМ=15,4166 МАТ=14,909	86294	5321	167 7	80806	9,84 0,01	39,03 0,04
385	ФССЦ-113-0524 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК»; кг	-71,39	75,82		75,82	МАТ=14,9144	-80729			-80729		
386	ФССЦ-113-8056 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ; т	0,1277	5 156,50		5 156,50	МАТ=9,9629	6560			6560		
387	ФЕР15-04-008-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения; за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (676 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (313 руб.)	0,606	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	620	611	8 1	1	6,55 0,01	3,97 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
388	ФСОСЦ-101-2430 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовая: «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	7,9	13,08		13,08	МАТ=4,4197	457			457		
389	ФЕР1-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: на линолеуме на клею, 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4490 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2436 руб.)	0,606	7889,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9616	21736	3413	362 49	17961	42,4 0,35	25,69 0,21
390	ФСОСЦ-101-1743 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Клей «Бустилгер», т	-0,0303	11 300,00		11 300,00	МАТ=3,6223	-1240			-1240		
391	ФСОСЦ-101-0562 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, М2	-61,81	67,80		67,80	МАТ=3,9884	-16714			-16714		
392	ФСОСЦ-101-4213 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Линолеум поликоммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); М2	61,81	77,47		77,47	МАТ=5,2674	25223			25223		
393	ФСОСЦ-113-0626 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Клей Гольбо 522, для укладки ПВХ-покрытий, кг	30,3	25,56		25,56	ОЗП=15,9857 ЗМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,9816	3068			3068		
394	ФЕР1-01-040-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтажах самонарезающих, 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (417 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (226 руб.)	0,3296	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7669 МАТ=2,6699	1576	322	25	1229	6,66	2,20
395	ФЕР1-01-048-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога): 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (150 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (82 руб.)	0,05	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЗМ=5,36 МАТ=1,3274	128	116	6	6	16,64	0,33
396	ФСОСЦ-206-1366 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Профиль стыкопереключающие из алюминия/сплавов (порожки) с покрытием, длиной 0,9 м, шт.	5	73,43		73,43	МАТ=1,8921	695			695		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Очистка помещения от мусора													
397	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т НР 66%=76%*0.85 от ФОТ; (1329 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (605 руб.)	17	23,81 7,41	42,98	16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	4653	2013		2940	1,03	17,51
398	ФССЦпг01-01-041 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	17	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	7394	135805	31143	584251		950,18
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 5 Комнаты 59,60,61. Высот 4,1 метра													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Проемы (ремонтно-строительные)													
Деревянные конструкции													
Отделочные работы													
Кровли													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве													
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)													
Полы													
Конструкции из кирпича и блоков													
Полы (ремонтно-строительные)													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Прочие ремонтно-строительные работы							21888					54,08
	Теплоизоляционные работы							66454					152,8
	Погрузо-разгрузочные работы							9395					0,17
	Стены (ремонтно-строительные)							1828					2,89
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							4142					0,01
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							4532					5,54
	Строительные металлические конструкции							103340					1,85
	Стеклянные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							305					6,35
	Итого							2637714					2,39
	В том числе:												270,65
	Материалы							1417629					0,03
	Машины и механизмы							94275					3355,84
	ФОТ							493647					102,38
	Накладные расходы							420080					
	Сметная прибыль							229427					
	НДС 18%							474788,52					
	ВСЕГО по смете							3112502,52					3355,84
													102,38

Составил:

 /С.С.Постникова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

