

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИПТ-НЭИК"

Н.В. Поползухина

2017 г.

АО "НПО НИИИПТ-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на _____ Ремонт металлических кровель агрегатной и проходной в корпусе №1 (со стороны двора) по адресу: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 374/108 от 01.08.2017г., дефектная ведомость 03/08

Сметная стоимость

210 960,40 руб.

Средства на оплату труда

32 210,00 руб.

Сметная трудоемкость

239,87 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	Материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Агрегатная													
1	ФЕРР58-20-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам; 100 м НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (569 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (417 руб.)	0,09	1688,2 556,24	4,18 0,68	1 127,78	ОЭП=15,9847 ЭМ=10,6746 ЗПМ=15,4558 МАТ=3,3175	1141	800	4	337	65,21 0,05	5,87
2	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,0081	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-302			-302		
3	ФССЦ-101-7316 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка примыкания длиной 2000 мм; шт.	10	123,32		123,32	МАТ=2,2478	2772			2772		
4	Цена поставщика	Скотч фольгированный двухсторонний; шт.	2	152,54		152,54		305			305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кровельный кровель; из листовой стали; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (242 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (123 руб.)	0,24	79,44 66,92	12,52		ОЗП=15,9881 ЭМ=4,885	271	257	14		8,58	2,06
6	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкции кровли: обрешетки; 100 м2 кровли НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (344 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (252 руб.)	0,24	160,11 120,37	39,74 6,21		ОЗП=15,9862 ЭМ=7,9528 ЭПМ=15,57	538	482	76		15,16 0,46	3,64 0,11
7	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подшивки карнизов из рейки; 100 м2 подшивки НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (137 руб.) СП 54%=80%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)	0,052	243,27 218,26	25,01 10,8		ОЗП=15,9759 ЭМ=9,7309 ЭПМ=15,5709	194	181	13		28,87 0,8	1,5 0,04
8	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции кровли: смена стропильных ног из досок; 100 м	0,4	2722,57 1136,62	17,45	1,568,50	ОЗП=15,9847 ЭМ=10,9209 МАТ=4,3766	10090	7267	76	2747	133,25	53,30
9	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали; желобов; 100 м труб и покрытий НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (40 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (30 руб.)	0,05	71,18 70,98	0,20		ОЗП=15,9871 ЭМ=4,95	57	57			9,10	0,46
10	ФЕР12-01-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (1763 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (760 руб.)	0,24	10271,49 390,01	176,85 1,76	9,704,63	ОЗП=15,9876 ЭМ=6,5318 ЭПМ=15,2613 МАТ=4,6149	12522	1496	277	10749	48,63 0,13	11,67 0,03
11	ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	-0,688	1,320,00		1,320,00	МАТ=4,6014	-3571					
12	ФССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрезные хвойных пород, длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	1,01	1,320,00		1,320,00	МАТ=4,6014	6135			6135		
13	ФССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием; т	-0,1529	8,715,10		8,715,10	МАТ=4,1026	-5467					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Цена поставщика	Сталь в штрихах толщиной 0,55 мм (рулонная одинаковая): М2	24	244,18		244,18		5860			5860		
15	ФССЦ-113-8079 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антирентик ХМ-11, л	-16,11	7,16		7,16	МАТ=7,2611	-838			-838		
16	Цена поставщика	Антирентик Снебикстоп, л	19	67,71		67,71		1286			1286		
17	ФЕРП2-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство желобов: подвесных: 100 м желобов НР 102%=120%*0,89 от ФОТ; (254 руб.) ОГ 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (110 руб.)	0,05	6746,91	22,95	6456,03	ОЗП=15,9845 ЭМ=8,8278 ЗПМ=15,5694 МАТ=3,5844	1365	214	10	1141	31,41	1,57
18	ФССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люкеры одинаковые, масса: 2,825 кг т	-0,0085	7977,00		7977,00	МАТ=4,2695	-289			-289		
19	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая одинаковая толщиной листа: 0,7 мм: т	-0,0226	11200,00		11200,00	МАТ=3,3294	-843			-843		
20	Цена поставщика	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: желоб водосточный одинаковый	4	241,14		241,14		865			865		
21	Цена поставщика	Кронштейн карнизный: шт	5	127,25		127,25		636			636		
22	Цена поставщика	Заглушка желоба: шт	1	104,11		104,11		104			104		
23	Цена поставщика	Соединитель желобов: шт	1	170,85		170,85		171			171		
24	ФЕРР88-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей: 100 м	0,06	6796,71	11,33	6477,48	ОЗП=15,9849 ЭМ=1,248 МАТ=4,4916	2053	301	8	1744	36,80	2,21
25	ФССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм, марка ТВ-140: м	-6,87	56,50		56,50	МАТ=4,4907	-1743			-1743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФССЦ-201-1101 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм. м	3,435	56,50		56,50	МАТ=4,4907	872			872		
27	Цена поставщика	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (Ранее демонтированные); шт	3										
28	ФЕРРББ-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: колена водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (248 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (181 руб.)	0,04	4033,82 545,07	6,97	3 481,78	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,251 МАТ=5,0863	1060	349	3	708	63,90	2,56
29	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Колена из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм; шт.	-4	34,80		34,80	МАТ=5,0853	-708			-708		
30	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Колена из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм; шт.	2	34,80		34,80	МАТ=5,0853	354			354		
31	Цена поставщика	Колена из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм. (ранее демонтированные); шт	2										
32	ФЕРРББ-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (51 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (37 руб.)	0,01	7241,69 452,94	6,97	6 781,78	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,251 МАТ=8,0354	686	72	1	613	53,10	0,53
33	ФЕРРББ-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: колена водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (62 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (45 руб.)	0,01	4033,82 545,07	6,97	3 481,78	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,251 МАТ=5,0863	265	87	1	177	63,90	0,64
34	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Колена из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм; шт.	-1	34,80		34,80	МАТ=5,0853	-177			-177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФССЦ-201-1703 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Стлпвы (стлметры) из оцнквоанной стлпк толщцной 0,55 мм, дцмстром 100 мм, шт.	1	35,90		35,90	МАТ=5,01	180			180		
36	ФЕР-10-01-022- 04 прцмццтцльнц Прцказ Мцнстрц Рф от 30.01.14 №31/лр	Устрцствц прцмцжцтцщнцц прцкрьтцц из чцрнцй крцкельнцй стлпк, 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1022 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (439 руб.)	0,24	4085,41 231,85	9,59	3 843,97	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,244 МАТ=5,0689	5592	889	26	4577	27,90	6,70
37	ФССЦ-101-1756 Прцказ Мцнстрц Россцц от 12.11.14 №703/лр	Сталь лцстгцвая крцкельная СТК-1 толщцной: 0,50 мм; Т	-0,1008	8 900,00		8 900,00	МАТ=5,1127	-4587			-4587		
38	ФССЦ-101-1756 Прцказ Мцнстрц Россцц от 12.11.14 №703/лр	Сталь лцтгцвая: крцкельная СТК-1 толщцной: 1,50 мм; Т	0,3024	8 900,00		8 900,00	МАТ=5,1127	13760			13760		
39	Цена пцстлвлцкц	Лента Нцкцбанд Тцхнцнцкцль 50X3000; шт.	2	211,86		211,86		424			424		
40	ФЕР-Р58-9-1 Прцказ Мцнстрц Рф от 30.01.14 №31/лр	Прцмцзка фальццв и свцщцй в прцкрьтцц из крцкельнцй стлпк; 100 м2 крцкль НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (61 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (45 руб.)	0,24	60,23 22,39		37,84	ОЗП=15,9843 МАТ=4,7888	129	86		43	2,87	0,69
41	Цена пцстлвлцкц	Гермцтцк крцкельнцй Соцдл Аквдфцкс туба 310мл; шт	4	279,85		279,85		1119			1119		
42	ФЕР-10-01-022- 01 Прцказ Мцнстрц Рф от 30.01.14 №31/лр	Пцдшлцкцкарнццнцц свцсцз дцревннцй рццкцй, 100 м2 пцтцлкц НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (477 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (209 руб.)	0,052	4712,89 495,33	61,26 2,7	4 156,30	ОЗП=15,9849 ЗМ=9,6185 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,2415	2007	412	31	1564	57,33	2,98
43	ФССЦ-203-0371 Прцказ Мцнстрц Россцц от 12.11.14 №703/лр	Обццлка нцркццкая и внцркццная из дцревннцй тцп: Д- 1; Д-2; Д-3; толщцной 16 мм, шцрцнцй бцз прцбьцц от 70 до 90 мм; м3	-0,0957	2 194,00		2 194,00	МАТ=7,3159	-1552			-1552		
44	Цена пцстлвлцкц	Рццка дцревннцая сортц В 14/84/2; м2	5,72	324,79		324,79		1858			1858		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФЕР69-10-5 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Антисептирование древесины; маслянистыми актицептиками; 100 м2 обработанной поверхности НР 66%±78%*0.85 от ФОТ; (42 руб.) СП 40%±50%*0.8 от ФОТ; (25 руб.)	0,065	62,22 <u>60,48</u>	1,74		ОЗП=15,9841 ЗМ=11,2701	64	63	1		7,09	0,46
46	Цена поставщика	Пинтек Classic; л	1	422,03		422,03		422			422		
47	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парашелы, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%±120%*0.85 от ФОТ; (279 руб.) СП 44%±65%*0.85*0.8 от ФОТ; (121 руб.)	0,0154	9875,72 <u>861,76</u>	23,38 <u>2,7</u>	8.890,58	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	693	237	3	459	112,75 <u>0,2</u>	1,74
48	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм;	-0,012	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-447			-447		
49	ФССЦ-101-7315 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ветровая планка); шт.	2	84,42		84,42	МАТ=2,7922	471			471		
50	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%±0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%±0%*0.8 от ФОТ	0,95	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	413		413			
Раздел 2. Проходная													
51	ФЕР65-20-5 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали; примыканий; к каменным стенам; 100 м НР 71%±83%*0.85 от ФОТ; (506 руб.) СП 52%±65%*0.8 от ФОТ; (370 руб.)	0,05	1888,2 <u>556,24</u>	4,18 <u>0,58</u>	1 127,78	ОЗП=15,9847 ЗМ=10,6746 ЗПМ=15,4558 МАТ=3,3175	1014	711	4	299	65,21 <u>0,05</u>	5,22
52	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстра Росси от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм;	-0,0072	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-268			-268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФСЦД-101-7316 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлической кровли: планка прижима длиной 2000 мм; шт.	5	123,32		123,32	МАТ=2,2478	1386			1386		
54	Цена поставщика	Скотч фольгированный двухсторонний; шт	2	152,54		152,54		305			305		
55	ФЕРР46-04-008-02 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель; на листовою стали; 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (352 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,36	79,44 66,92	12,52		ОЗП=15,9861 ЗМ=4,865	407	385	22		8,58	3,09
56	ФЕРР8-1-1 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки; 100 м2 кровли НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (517 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (379 руб.)	0,36	160,11 120,37	39,74 6,21		ОЗП=15,9759 ЗМ=7,9526 ЗПМ=15,57	807	693	114	35	15,16 0,46	5,46 0,17
57	ФЕРР54-3-1 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка подшивки карнизов из рейки; 100 м2 подшивки НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (105 руб.) СП 64%=80%*0,8 от ФОТ; (93 руб.)	0,04	243,27 218,26	25,01 10,8		ОЗП=15,9759 ЗМ=9,7309 ЗПМ=15,5703	149	139	10	7	28,87 0,8	1,15 0,03
58	ФЕРР58-5-4 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: смена стропильных ног из досок; 100 м НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (6450 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (4724 руб.)	0,5	2722,57 1136,62	17,45	1,568,50	ОЗП=15,9847 ЗМ=10,9209 МАТ=4,3766	12612	9084	95		3433 133,25	66,63
59	ФЕРР58-3-1 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Разборка легких покрытий и обделок из листовою стали; желобов; 100 м труб и покрытий НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (65 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (47 руб.)	0,08	71,18 70,98	0,20		ОЗП=15,9871 ЗМ=4,95	91	91			9,10	0,73
60	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Устройство парозащиты: прокладочной в один слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (475 руб.) СП 44%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (205 руб.)	0,36	961,81 68,52	31,79 1,76	851,50	ОЗП=15,9877 ЗМ=7,0393 ЗПМ=15,5284 МАТ=5,8123	2257	394	81	10	1782 7,84 0,13	2,82 0,05
61	ФСЦД-101-0856 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Рубероид кровельный с пивидной посылой марки РКП-350Б; м2	-39,6	6,20		6,20	МАТ=3,779	-928				-928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ФССЦ-101-7199 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	ИЗОСПАН.С: 10 м2	3,96	42,00		42,00	МАТ=4,9221	819			819		
63	ФЕР12-01-026-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски прик. простой кровле; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (2570 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1109 руб.)	0,35	10271,49 390,01	176,85 1,76	9 704,63	ОЗП=15,9376 ЗМ=6,5318 ЗПМ=15,2613 МАТ=4,6149	18262	2182	404 9	15876	48,83 0,13	17,02 0,05
64	ФССЦ-102-0060 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	-0,8575	1 320,00		1 320,00	МАТ=4,6014	-5208			-5208		
65	ФССЦ-102-0060 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта; м3	1,51	1 320,00		1 320,00	МАТ=4,6014	9172			9172		
66	ФССЦ-101-3190 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	-0,223	8 715,10		8 715,10	МАТ=4,1026	-7973			-7973		
67	Цена поставщика	Сталь в штрисах толщиной 0,55 мм (рулонная оцинкованная); м2	36	244,18		244,18		8790			8790		
68	ФССЦ-113-8079 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик ХМ-11; л	-23,5	7,16		7,16	МАТ=7,2611	-1222			-1222		
69	Цена поставщика	Антисептик Огнебиостоп; л	25	67,71		67,71		1693			1693		
70	ФЕР12-01-009-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство желобов; подвесных; 100 м желобов НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (456 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (197 руб.)	0,09	6746,91 267,93	22,95 2,16	6 456,03	ОЗП=15,9845 ЗМ=8,8278 ЗПМ=15,5694 МАТ=3,5344	2457	385	18 3	2054	31,41 0,16	2,83 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФССЦ-101-0788 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Показки одинаковые, масса: 2,825 кг, т	-0,0152	7 977,00		7 977,00	МАТ=4,2695	-518					
72	ФССЦ-101-1675 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая одинаковая толщина листа: 0,7 мм; Т	-0,0407	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-1518			-1518		
73	Цена поставщика	Дополнительные элементы металлочерепицы Кровли: желоб водосточный одинаковый окрашенный, длиной 1250 мм, шт	9	241,14		241,14		2170			2170		
74	Цена поставщика	Фронштейн карнизный, шт	5	127,25		127,25		636			636		
75	Цена поставщика	Заглушка желоба, шт	1	104,11		104,11		104			104		
76	Цена поставщика	Соединитель желоба, шт	1	170,85		170,85		171			171		
77	ФЕРРБ8-10-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: прямая звеньев водосточных труб с земл, лестниц или подстоек; 100 м НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (214 руб.) СП 52%=55%*0,8 от ФОТ; (157 руб.)	0,06	6796,71 313,9	11,33	6 471,48	ОЗП=15,9849 ЗМ=11,248 МАТ=4,4916	2053	301	8	1744	36,80	2,21
78	ФССЦ-201-1101 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140; м	-6,87	56,50		56,50	МАТ=4,4907	-1743			-1743		
79	Цена поставщика	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (Раневе; демонтированные); шт	6										
80	ФЕРРБ8-10-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: колен водосточных труб с земл, лестниц и подстоек; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (248 руб.) СП 52%=55%*0,8 от ФОТ; (161 руб.)	0,04	4033,82 545,07	6,97	3 481,78	ОЗП=15,9846 ЗМ=11,251 МАТ=5,0863	1060	349	3	708	63,90	2,56
81	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140; шт.	-4	34,80		34,80	МАТ=5,0863	-708			-708		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм. диаметром 100 мм; шт.	2	34,80			34,80	354					
83	Цена поставщика	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм (ранее демонтированное); шт	2										
84	ФЕРР58-10-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: воронка водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (103 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (75 руб.)	0,02	7241,69 452,94	6,97	6 781,78	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,251 МАТ=9,0354	1372	145	2	1225	53,10	1,06
85	ФССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Воронка водосточная; из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм; шт.	-2	67,80			67,80	-1225					
86	Цена поставщика	Воронка водосточная; из оцинкованной стали. толщиной 0,55 мм (ранее демонтированная); шт	2										
87	ФЕРР58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей; 100 шт. НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (124 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (90 руб.)	0,02	4033,82 545,07	6,97	3 481,78	ОЗП=15,9846 ЗМ=11,251 МАТ=5,0863	530	174	2	354	63,90	1,28
88	ФССЦ-201-1102 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТБ-140; шт.	-2	34,80			34,80	-354					
89	ФССЦ-201-1103 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм; шт.	2	35,90			35,90	360					
90	ФЕР10-01-022- 04 приемительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промежуточного покрытия из черной красельной стали; 100 м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1534 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (660 руб.)	0,36	4055,41 231,85	9,59	3 643,97	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,244 МАТ=5,0689	6388	1334	39	7015	27,90	10,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФССЦ-101-1756 Проект Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм.	-0,1512	8 900,00		8 900,00	МАТ=5,1127	-6680			-6680		
92	ФССЦ-101-1756 Проект Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 1,50 мм.	0,4536	8 900,00		8 900,00	МАТ=5,1127	20640			20640		
93	Цена поставщика	Лента Никобенд Технофиль 50х3000: шг	2	211,86		211,86		424			424		
94	ФЕРР-58-9-1 Проект Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Промазка фальцев и свинцев в покрытии из кровельной стали: 100 м2 кровли	0,36	60,23		37,84	ОЗП=15,9843 МАТ=4,7888	194			129		1,03
95	Цена поставщика	НР 71%=83%*0,85 от ФОТ: (92 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (67 руб.) Герметик кровельный Soudal Акватекс труба 310мм: шг	4	279,85		279,85		1119			1119		
96	ФЕР-10-01-022-01 Проект Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Подшивка карнизных свесов деревянной рейкой: 100 м2 потолка	0,08	4712,89		4 156,30	ОЗП=15,9849 ЗМ=9,6185 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,2415	3088			633		4,69
97	ФССЦ-203-0371 Проект Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм: м3	-0,1488	2 194,00		2 194,00	МАТ=7,3159	-2388			-2388		
98	Цена поставщика	Рейка деревянная сорта В 14/84/2: м2	9	324,79		324,79		2923			2923		
99	ФЕРР-69-10-5 Проект Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Антипирование древесины: мастильками антисептиками: 100 м2 обработанной поверхности	0,1	62,22		62,22	ОЗП=15,9841 ЗМ=11,2701	99			97		0,71
100	Цена поставщика	НР 66%=78%*0,85 от ФОТ: (64 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (39 руб.) Линотек Classic: л	2	422,03		422,03		844			844		
101	ФЕРП-2-01-010-01 Проект Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали: 100 м2 покрытия	0,02296	9875,72		8 690,58	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	1043			353		2,59
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (415 руб.) СП 44%=65%*0,85*0,8 от ФОТ: (179 руб.)		961,76		23,38					2,7		0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,018	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-671			-671		
103	ФССЦ-101-7315 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (ветровая планка); шт.	10	84,42		84,42	МАТ=2,7922	2357			2357		
104	ФССЦпр-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,13	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	492	30809	2305	102240		229,6
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													
								135354	30809	2305	102240		229,6
								136869	32088	2541	102240		239,29
								25992		113			0,53
								15919		122			0,58
								178780					239,29
								102240					0,58
								2541					
								32210					
								25992					
								15919					
								32180,4					239,29
								210960,4					0,58

Составил:  // С.М. Сягаева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]