

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП-НЭИК"

Н.В. Поползухина

2017 г.



АО НПО "НИИИП-НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту помещений О-135 в корпусе №14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 385/108 от 09.08.17, ДВ 06/08, служебная 407/108 от 18.08.17, ДВ10/08

Сметная стоимость	909 921,60	руб.
Средства на оплату труда	179 462,00	руб.
Сметная трудоемкость	1 246,43	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Комната 311													
Окна													
1	ФЕР56-3-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок. бетонных и мозаичных: 100 м2	0,017	2263,64	147,03		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	592	576	16		275,6	4,69
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (406 руб.)		2116,61	15,89					4		1,58	0,03
		СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (290 руб.)											
2	ФЕР56-1-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,01	1208,52	156,8		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	179	168	11		128,73	1,29
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (120 руб.)		1051,72	24,04					4		2,15	0,02
		СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (86 руб.)											
3	ФЕР56-2-2 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных: 100 м2 оконных переплетов	0,0414	398,87	29,07		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	256	245	11		46,11	1,91
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (177 руб.)		369,8	12,56					8		0,93	0,04
		СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (127 руб.)											
4	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых: 100 м2 проемов	0,0232	251529,16	409,22	249 846,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,1142	7026	472	96	6458	145,72	3,38
		НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (591 руб.)		1273,59	8,91					3		0,66	0,02
		СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (283 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый; двухстворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2; м2	2,32	2 415,48		2 415,48	MAT=1,0374	-5814					
6	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый; двухстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) 4-14-4-14-4 Т0П внутреннего стекла. Профиль типа КВЕ, Extruf S670 1100*2300 5-ти камерный, толщиной 70мм; м2	2,32	3 525,19		3 525,19		8178					
7	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14; №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (60 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (29 руб.)	0,017	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	288	49	3	238	21,19 0,04	0,36
8	Текущая стоимость	Доски подоконные ПВХ 500мм; мп	1,7	314,01		314,01		534					
9	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (710 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (328 руб.)	0,0283	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9778	1172	643	14	515	166,47 0,08	4,38
10	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0028	89 300,00		89 300,00	MAT=1,881	-470					
11	Текущая стоимость	Сэндвич-панели для откосов; 10мм; м2	2,8	461,25		461,25		1292			1292		
12	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	1	161,02		161,02		161			161		
13	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (177 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (85 руб.)	0,156	382,15 57,15		385,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	476	143		333	6,70	1,05
14	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-1,56	29,90		29,90	MAT=4,5224	-211					
15	Текущая стоимость	Уголок 20*100*2 - 105 градусов; м	5	77,14		77,14		386					
16	Текущая стоимость	Стартовый профиль; мп	5,3	16,05		16,05		85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Текущая стоимость	F-образный профиль, м	5,3	22,64		22,64							
18	ФЕР07-05-039-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой; герметизирующей нетвердеющей; 100 м.шва НР 119%= $155\% \cdot 0,9 \cdot 0,85$ от ФОТ; (328 руб.) СП 88%= $100\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (188 руб.)	0,05	2474,58	1043,77	1238,89	ОЗП=15,9879 ЗМ=3,9075 ЗПМ=15,5697 МАТ=4,13	613	153	204	256	21,16	1,06
19	ФССЦ-101-0605 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Мастика герметизирующая нетвердеющая; «Гланы»; Т	-0,0036	17 183,00		17 183,00	МАТ=4,13	-255			-255		
20	Текущая стоимость	Герметик гидрофобный СТИЗ А; кг	2,8	81,36		81,36		228			228		
21	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (брондиауры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2. покрытие НР 92%= $120\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (77 руб.) СП 44%= $65\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (37 руб.)	0,004	9875,72	23,38	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	182	61	1	120	112,75	0,45
22	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа; 0,7 мм; Т	-0,0031	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-116			-116		
23	Текущая стоимость	Слив из листовой оцинкованной стали; м2	0,4	462,85		462,85		185			185		

Полуголок

24	ФЕР61-28-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Перекрытие штукатурки; внутренних помещений со снятием известкового налета; 100 м2 перекрытой поверхности НР 67%= $75\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (295 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (176 руб.)	0,113	263,29	3,13	17,63	ОЗП=15,9852 ЗМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	453	438	3	12	28,07	3,17
25	ФЕР07-05-039-15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м шва НР 119%= $155\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (588 руб.) СП 68%= $100\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (336 руб.)	0,078	320,57	8,72	25,17	ОЗП=15,9853 ЗМ=11,2419 МАТ=7,1434	379	358	9	13	29,80	2,32
26	ФЕР07-05-039-14 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны раствором; 100 м шва НР 119%= $155\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (52 руб.) СП 68%= $100\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (30 руб.)	0,029	173,24	69,28	103,96	ОЗП=15,9878 МАТ=5,4818	49	32		17	7,37	0,21
27	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной промазкой; за 1 раз полуголок; 100 м2 покрытия НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (155 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (72 руб.)	0,113	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15,5697 МАТ=11,1111	142	141	1		8,1	0,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФССЦ-101-2416 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	3,39	15,09		15,09	MAT=2,599	133			133		
29	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки. НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1943 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (899 руб.)	0,113	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 MAT=11,5555	4375	1740	539 18	2096	102,46 0,76	11,58 0,09
30	ФССЦ-101-2414 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-11,64	51,80		51,80	MAT=3,476	-2096			-2096		
31	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими типа Ритейл 600x600x12мм (1шт) кромка Борд с односторонней Javelin; л	11,3	546,38		546,38		6174			6174		
Стены													
32	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз; 100 м2 покрытия. НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (211 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (98 руб.)	0,19	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 MAT=11,5555	194	191	2	1	6,55 0,01	1,24
33	Текущая стоимость	Противогрибковая пропитка Церезит СТ 99; л	1,5	332,60		332,60		499			499		
34	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз; 100 м2 покрытия. НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (68 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,062	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 MAT=11,5555	63	62	1		6,55 0,01	0,41
35	ФССЦ-101-2416 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	1,86	15,09		15,09	MAT=2,599	73			73		
36	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности. НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (1349 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (806 руб.)	0,062	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1 140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 MAT=5,7251	2423	2005	13 9	405	228,35 0,67	14,16 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФЕР10-05-008-01 Приказ Министра России от 11.12.15 №899/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с оконными проемами: 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,19	5181,94 752,81	21,65	4407,48	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,3422 МАТ=5,9206	7263	2287	18	4958	83,00	15,77
38	ФЕР26-01-036-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция наделями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей, внутренних стен и перегородок; 100 м2 поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (371 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (231 руб.)	0,19	167,14 115,03	8,66 0,41	43,45	ОЗП=15,9879 ЗМ=8,9318 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,136	407	349	15	43	13,96 0,03	2,65 0,01
39	ФССЛ-104-0111 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Плиты или маты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ 50, размер: 2000x1200x50, м3	0,95	542,40		542,40	МАТ=3,1098	1602			1602		
40	ФЕР10-05-008-03 Приказ Министра России от 11.12.15 №899/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с дверным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3078 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1471 руб.)	0,211	5185,29 734,67	25,96 0,14	4424,67	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,2986 МАТ=5,9837	8098	2478	24	5586	81,00	17,09
41	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (349 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (199 руб.)	1	27,39 16,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=6,5395	337	255	39	43	1,78 0,01	1,78 0,01
42	ФССЛ-101-3054 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м; м2	0,72	278,26		278,26	МАТ=1,6453	330			330		
43	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка стен: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (808 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (374 руб.)	0,401	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	1221	731	13	477	11,99 0,01	4,81
44	ФЕР15-06-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стен стеклообоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; 100 м2 окрашиваемой и обшиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1734 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (802 руб.)	0,401	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9853 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=5,6134	2839	1570	5	1264	27,64 0,01	11,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества, 100 м2	-0,4531	458,00		458,00	MAT=5,8738	-1219			-1219		
46	Текущая стоимость	Стеклобой Холтекс диагональ, м2	45,31	60,51		60,51		2742			2742		
47	ФЕР15-06-004- 01 За 2 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, олеоных стеклобоями, красками, 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2, ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (142 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (528 руб.)	0,401	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	1034	1034			16,78	6,72
48	Текущая стоимость	Краска акриловая Радуга 217 ВДАК колерованная; кг	13	111,06		111,06		1444			1444		
49	ФЕР10-01-038- 03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (423 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (202 руб.)	0,0207	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,246 МАТ=8,3865	4588	341	79	4168	115,00	2,38
50	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные двухпольные с полотном; глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-2,07	207,00		207,00	MAT=8,471	-3630			-3630		
51	ФЕР10-01-060- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка доборов; 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,052	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЗМ=11,2349 МАТ=9,6019	279	53	2	224	7,82	0,41
52	ФССЦ-203-0359 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 43x54 мм; м	-5,824	3,93		3,93	MAT=9,7251	-223			-223		
53	ФЕР10-01-060- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,052	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЗМ=11,2349 МАТ=9,6019	279	53	2	224	7,82	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФСЦЛ-203-0359 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Наличники из Древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм, м	-5,824	3,93		3,93	МАТ=9,7251	-223			-223		
55	Текущая стоимость	Деревянный глухой дверной блок в комплекте с фурнитурой, наличниками, доборами (900х2100), шт.	1	12 377,56		12 377,56		12378			12378		
56	ФЕР11-01-039- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство отбойной доски: 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (179 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (97 руб.)	0,131	568,65 65,25	6,97	486,43	ОЗП=15,9859 ЗМ=11,251 МАТ=6,8773	581	137	10	434	7,65	1,00
57	ФСЦЛ-203-0352 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Плинтуса из Древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм, м	-13,23	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-433			-433		
58	Текущая стоимость	Доска отбойная, м.л.	13,23	174,58		174,58		2310			2310		
Полы													
59	ФЕР13-06-004- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Обезшплевание поверхности: 1 м2 обезшплеванной поверхности	11,3	1,12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЗМ=6,074	170	165	15		0,10	1,13
60	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покраска поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (126 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (68 руб.)	0,113	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	116	114	1	1	6,55 0,01	0,74
61	ФСЦЛ-101-4243 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	1,5	29,93		29,93	МАТ=1,6007	72			72		
62	ФЕР11-01-011- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 109 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (778 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (422 руб.)	0,113	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЗМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	1341	567	48 30	726	39,51 1,27	4,46 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФЕР11-01-011-02 до 40 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (86 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (36 руб.)	0,113	1165,28 15,88	30,88 11,36	1 118,62	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	784	.29	33	722	.2	0,23 0,09
64	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (836 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (463 руб.)	0,113	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 491,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=11,0975 ЗПМ=15,2896 МАТ=3,9973	4084	636	66 8	3380	42,4 0,35	4,79 0,04
65	ФССЦ-101-0582 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-11,53	67,80		67,80	МАТ=4,021	-3143			-3143		
66	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полумерсерный гетерогенный: "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	11,53	77,47		77,47	МАТ=5,2674	4705			4705		
67	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтуса поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (162 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (88 руб.)	0,127	1467,52 61,14	11,24	1 396,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7464 МАТ=2,6834	809	124	10	475	6,66	0,86
Раздел 2. Комната 312													
Окна													
68	ФЕР56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (406 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (290 руб.)	0,017	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5875 ЗПМ=15,5745	592	576	15 4		275,6 1,58	4,69 0,03
69	ФЕР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (86 руб.)	0,01	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	179	168	11 4		128,73 2,15	1,29 0,02
70	ФЕР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (177 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (127 руб.)	0,0414	399,87 369,6	29,07 12,56		ОЗП=15,9878 ЭМ=8,7323 ЗПМ=15,5644	256	245	11 8		46,11 0,93	1,91 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФЕР-10-01-034-06 Приказ: Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных; (оптимальн. поворотно-откидной) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатый; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (591 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (283 руб.)	0,0232	251529,16 <u>1273,59</u>	409,22 <u>8,91</u>	249 946,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,142	7026	472	96	6456	145,72 <u>0,66</u>	3,38 <u>0,02</u>
72	ФССП-203-0993 Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый; двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2; м2	-2,32	2 415,48		2 415,48	МАТ=1,0574	-5814			-5814		
73	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый; двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) 4-14-4-14-4 ТОГ внутреннею стекла. Профиль типа КВЕ, Экрол S670 1100-2300 5-ти камерный толщиной 70мм; м2	2,32	3 525,19		3 525,19		8178			8178		
74	ФЕР-10-01-035-01 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных; стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (60 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (29 руб.)	0,017	4187,28 <u>180,75</u>	14,33 <u>0,54</u>	3 992,20	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	288	49	3	236	21,19 <u>0,04</u>	0,36
75	Текущая стоимость	Доски подоконные ПВХ 500мм; мп	1,7	314,01		314,01		534			534		
76	ФЕР-15-01-050-04 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (710 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (328 руб.)	0,0263	11481,71 <u>1528,19</u>	46,33 <u>1,08</u>	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1172	843	14	515	166,47 <u>0,08</u>	4,38
77	ФССП-101-1862 Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0028	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-470			-470		
78	Текущая стоимость	Сэндвич-панели для откосов 10мм; м2	2,8	461,25		461,25		1292			1292		
79	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	1	161,02		161,02		161			161		
80	ФЕР-10-01-036-01 Приказ Министром России от 12.11.14 №703/пр	Установка углов ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (177 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (85 руб.)	0,156	392,15 <u>57,15</u>		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	476	143		333	6,70	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	ФССЦ-101-6958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-1,56	29,90	29,90	29,90	МАТ=4,5224	-211			-211		14
82	Текущая стоимость	Уголок 20*100*2 - 105 градусов; м	5	77,14	77,14	77,14		386			386		
83	Текущая стоимость	Стартовый профиль; мп	5,3	16,05	16,05	16,05		85			85		
84	Текущая стоимость	F-образный профиль; м	5,3	22,64	22,64	22,64		120			120		
85	ФЕР07-05-039-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство герметизации коробок окон и Балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей; 100 м шва НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (328 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (188 руб.)	0,05	2474,58 191,92	1043,77 55,43	1 238,89	ОЗП=15,9879 ЭМ=3,9075 ЗПМ=15,5697 МАТ=4,13	613	153	204	256	21,18	1,06
86	ФССЦ-101-0605 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»; т	-0,0036	17 183,00	17 183,00	17 183,00	МАТ=4,13	-255			-255		
87	Текущая стоимость	Герметик гидрофобный СТИЗ А; кг	2,8	81,36	81,36	81,36		228			228		
88	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брашмауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (77 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (37 руб.)	0,004	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=9,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	182	61	1	120	112,75	0,45
89	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,0031	11 200,00	11 200,00	11 200,00	МАТ=3,3294	-116			-116		
90	Текущая стоимость	Слив из листовой оцинкованной стали; м2	0,4	462,85	462,85	462,85		185			185		
Пололок													
91	ФЕРр51-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений со снятием известкового набела; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (295 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (176 руб.)	0,113	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	453	438	3	12	28,07	3,17
92	ФЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м.шва НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (588 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (336 руб.)	0,078	320,57 286,68	8,72	25,17	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,2419 МАТ=7,1494	379	358	8	13	29,80	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	ФЕР07-05-039-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны растворок. 100 м. шва НР 119%=(155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (52 руб.) СП 68%=(100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (30 руб.)	0,029	173,24 69,28		103,96	ОЗП=15,9879 МАТ=5,4818	49	32		17	7,37	0,21
94	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтово-клеевой толщиной за 1 раз потолков. 100 м2 покрытия НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (155 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (72 руб.)	0,113	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	142	141	1		8,1 0,01	0,92
95	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка. «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	3,38	15,09		15,09	МАТ=2,599	133			133		
96	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности обшивки НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1943 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (899 руб.)	0,113	6731,95 963,12	433,43 10,26	5335,40	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	4375	1740	539 18	2096	102,46 0,76	11,58 0,09
97	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг», М2	-11,64	51,80		51,80	МАТ=3,476	-2096			-2096		
98	Техулья стоимость	Панели потолочные с комплектующими типа Ритейл 600х600х12мм (1шт) кроме Борд с одностековой лавелл. л	11,3	546,38		546,38		6174			6174		
Стены													
99	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтово-клеевой толщиной за 1 раз. 100 м2 покрытия НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (68 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,062	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	63	62	1		6,55 0,01	0,41
100	Техулья стоимость	Противогрибковая пропитка Церезит СТ 99. л	0,5	332,80		332,80		166			166		
101	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтово-клеевой толщиной за 1 раз. 100 м2 покрытия НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (68 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,062	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	63	62	1		6,55 0,01	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ; кг	1,89	15,09		15,09		73			73		
103	ФЕР61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-настоевым раствором, площадью отдельных мест, до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*(0,85 от ФОТ; (1349 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (806 руб.)	0,062	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	2423	2006	13	405	228,35 0,67	14,16 0,04
104	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр.	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов). НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (927 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (443 руб.)	0,062	5181,94 752,81	21,65	4407,48	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,3422 МАТ=5,9206	2370	746	6	1618	83,00	5,15
105	ФЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дубелями холодных поверхностей; внутренних стен и перегородок; 100 м2 поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (121 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (75 руб.)	0,062	167,14 115,03	8,66 0,41	43,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=8,9318 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,136	133	114	5	14	13,95 0,08	0,87
106	ФССЦ-104-0111 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты или маты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ 50, размер: 2000x1200x50; м3	0,31	542,40		542,40	МАТ=3,1098	523			523		
107	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2975 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1422 руб.)	0,204	5185,29 734,67	25,95	4424,67	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,2886 МАТ=5,9837	7820	2396	23	5401	81,00	16,82
108	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1867 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (862 руб.)	0,128	5185,29 734,67	25,95	4424,67	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,2886 МАТ=5,9837	4907	1503	14	3390	81,00	10,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	ФССЦ-101-2509 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные. ГКЛ 12,5 мм. м2	-14,34	15,00		15,00	МАТ=7,852	-1689			-1689		
110	Текущая стоимость	Панели Декоративные "Мультилит" текстурные цвет Орех макадамия беленый. м2	15	372,03		372,03		5580			5580		
111	Текущая стоимость	Панели соединительная с заглушкой. м.п	21	90,51		90,51		1901			1901		
112	Текущая стоимость	Л. профили. м.п	9	61,02		61,02		549			549		
113	Текущая стоимость	F-профиль. м.п	9	80,51		80,51		725			725		
114	ФЕР20-02-002-02. Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток площадью в свету. до 1,0 м2. 1 решетка НР 98%=(128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (349 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (199 руб.)	1	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	337	255	39	43	1,78 0,01	1,78 0,01
115	ФССЦ-101-3054 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м. м2	0,72	278,26		278,26	МАТ=1,6453	330			330		
116	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стек. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (537 руб.) СП 37%=(65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (248 руб.)	0,266	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9589	810	485	9	316	11,99 0,01	3,19
117	ФЕР15-06-001-04 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Оплетка стен стеклообоями по листовым материалам. гипсокартонным и гипсолитовым поверхностямплотности: 100 м2 окрашиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1150 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (532 руб.)	0,266	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9853 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=5,8134	1883	1041	3	839	27,64 0,01	7,35
118	ФССЦ-101-1830 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества. 100 м2	-0,3008	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-809			-809		
119	Текущая стоимость	Стеклообои Холтекс Диагональ. м2	30,06	60,51		60,51		1819			1819		
120	ФЕР15-06-004-01 За 2 раза Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, окрашенных стеклообоями, красками. 100 м2 поверхности стен М2=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (758 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (350 руб.)	0,266	161,24 161,24		161,24	ОЗП=15,9877	686	686		686	16,78	4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	Текущая стоимость ФЕР10-01-039-03	Краска акриловая Радуга 217 ВДАК колерованная; кг	9	111,06		111,06		1000			1000		
122	Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (423 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (202 руб.)	0,0207	25379,25 1031,56	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	4588	341	79	4168	115,00	2,38
123	ФССЦ-203-0205 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр.	Блоки дверные двуствольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2; м2	-2,07	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3630			-3630		
124	ФЕР10-01-060-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр.	Установка доборов: 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,062	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЭМ=11,2349 МАТ=9,6019	279	53	2	224	7,82	0,41
125	ФССЦ-203-0359 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр.	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм; м	-5,824	3,93		3,93	МАТ=9,7251	-223			-223		
126	ФЕР10-01-060-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр.	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,052	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЭМ=11,2349 МАТ=9,6019	279	53	2	224	7,82	0,41
127	ФССЦ-203-0359 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр.	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм; м	-5,824	3,93		3,93	МАТ=9,7251	-223			-223		
128	Текущая стоимость	Деревянный глухой дверной блок в комплекте с фурнитурой, наличниками, доборами (900x2100); шт	1	12 377,56		12 377,56		12378			12378		
129	ФЕР11-01-039-01 Приказ Министра России от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски; 100 м плиты НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (179 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (87 руб.)	0,131	568,65 66,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	581	137	10	434	7,65	1,00
130	ФССЦ-203-0352 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Плитуса из древесины тип: ПП-2, размером 19x54 мм; м	-13,23	4,89		4,89	МАТ=9,6891	-433			-433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	Теплица столбчатость	Доска отбойная, м.п.	18,23	174,58		174,58		2310			2310		
Полы													
132	ФЕР-13-05-004-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Обесшпильвание поверхности: 1 м2 обесшпильваемой поверхности НР 69%=(0,9*0,85) от ФОТ; (148 руб.) СП 48%=(70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (103 руб.)	11,3	1.12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЗМ=5,074	170	165	15	1	0,10	1,13
133	ФЕР-15-04-008-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глиной проникновения: за 1 раз: 100 м2 покрытия НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (126 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (68 руб.)	0,113	64,37 63,01	-1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5655	116	114	1	1	6,55 0,01	0,74
134	ФССЦ-101-4243 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, л	1,5	29,93		29,93	МАТ=1,6007	72			72		
135	ФЕР-1-01-011-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=(123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (778 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (422 руб.)	0,113	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЗМ=9,5653 ЗПМ=15,5665 МАТ=5,7035	1341	567	48		39,51 1,27	4,46 0,14
136	ФЕР-1-01-011-02 др 40 мм Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм уменьшения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 94%=(123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36 руб.)	0,113	1166,28 15,68	30,86 11,36	1 118,52	ОЗП=15,9974 ЗМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	784	29	33		2	0,23 0,09
137	ФЕР-1-01-036-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=(123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (836 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (453 руб.)	0,113	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЗМ=11,0975 ЗПМ=15,2896 МАТ=3,9973	4084	636	68		42,4 0,35	4,79 0,04
138	ФССЦ-101-0562 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплозащитной подоснове марок: ПР-ВЛ, ВК-ВЛ, ЭК-ВЛ; м2	-11,53	67,80		67,80	МАТ=4,021	-3143			-3143		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	ФССЦ-101-4213 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум полукремневый гетерогенный: "TARKEIT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	11,53	77,47		77,47	МАТ=5,2674	4705			4705		
140	ФЕР-11-01-040-03 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных; на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (162 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (88 руб.)	0,127	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7464 МАТ=2,8834	609	124	10	475	6,66	0,85
Раздел 3. Контра 313													
Окна													
141	ФЕР-56-3-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (811 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (580 руб.)	0,034	2283,84 2116,81	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	1184	1151	33		275,6 1,58	9,37 0,05
142	ФЕР-56-1-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (240 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (172 руб.)	0,02	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	358	336	22		128,73 2,15	2,57 0,04
143	ФЕР-56-2-2 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов; остекленных; 100 м2 оконных переплетов	0,0828	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	513	490	23		46,11 0,93	3,82 0,08
144	ФЕР-10-01-034-06 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1183 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (565 руб.)	0,0464	251529,16 1273,59	409,22 8,91	249 846,35	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,1142	14053	945	191	12917	145,72 0,66	6,76 0,03
145	ФССЦ-203-0993 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый; двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2; м2	-4,64	2 415,48		2 415,48	МАТ=1,0374	-11627			-11627		
146	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый; двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (48 мм) 4-14-4-14-4 ТОП внутреннего стекла. Профиль типа КВЕ, Extrot S670-1100-2300 5-ти камерный толщиной 70мм; м2	4,64	3 525,19		3 525,19		16357			16357		
147	ФЕР-10-01-035-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (122 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (58 руб.)	0,034	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	575	98	5	472	21,19 0,04	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	Техушья стоимость	Доски подоконные ПВХ 500мм; мп	3,4	314,01		314,01		1068			1068		
149	ФЕР-15-01-050-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1420 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (657 руб.)	0,0526	11481,74	46,33	9 907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	2343	1285	27	1034	166,47	8,76
150	ФССД-101-1862 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0055	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-924			-924		
151	Техушья стоимость	Сэндвич-панели для откосов 10мм; м2	0,55	461,25		461,25		254			254		
152	Техушья стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	2	161,02		161,02		322			322		
153	ФЕР-10-01-036-01 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (355 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (159 руб.)	0,312	392,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	952	285		667	6,70	2,09
154	ФССД-101-5958 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-3,12	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-422			-422		
155	Техушья стоимость	Уголок 20*100*2 - 105 градусов; м	10	77,14		77,14		771			771		
156	Техушья стоимость	Стартовый профиль; мп	10,5	16,05		16,05		170			170		
157	Техушья стоимость	F-образный профиль; м	10,6	22,64		22,64		240			240		
158	ФЕР-07-05-039-09 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой; герметизирующей отверждающей; 100 м шва НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (659 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (377 руб.)	0,1	2474,58	1043,77	1 238,89	ОЗП=15,9879 ЗМ=8,9075 ЗПМ=15,5697 МАТ=4,13	1226	307	408	511	21,16	2,12
159	ФССД-101-0605 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Мастика герметизирующая отверждающая; «Глань»; т	-0,0072	17 183,00		17 183,00	МАТ=4,13	-511			-511		
160	Техушья стоимость	Герметик гидрофобный СТИЗ А; кг	5,6	81,36		81,36		456			456		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (155 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	0,008	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	363	123	2	238	112,75 0,2	0,90
162	ФССЦ-101-1875 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм;	-0,0063	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3284	-235			-235		
163	Текущая стоимость	Слив из листовой оцинкованной стали; м2	0,8	462,85		462,85		370			370		
Полтавок													
164	ФЕР61-26-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений со снятием известкового набелла; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (623 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (491 руб.)	0,315	263,28 242,52	3,13 1,95	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	1263	1221	10	32	28,07 0,1	8,84 0,03
165	ФЕР07-05-039-15 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м шва НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2106 руб.) СП 66%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1204 руб.)	0,28	320,57 286,68	8,72	25,17	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,2419 МАТ=7,1434	1861	1283	27	51	29,80	8,34
166	ФЕР07-05-039-14 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны раствором; 100 м шва НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (394 руб.) СП 66%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (225 руб.)	0,217	173,24 69,28		103,96	ОЗП=15,9878 МАТ=5,4818	364	240		124	7,37	1,60
167	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолка; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (434 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (201 руб.)	0,315	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	397	392	4	1	8,1 0,01	2,55
168	ФССЦ-101-2416 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт»; КНАУФ; кг	9,45	15,09		15,09	МАТ=2,599	371			371		
169	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5417 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2505 руб.)	0,315	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	12196	4851	1504	5841	102,46 0,76	32,27 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» М2	-32,45	51,80		51,80	МАТ=3,476	-5843			-5843		
171	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими типа Ригейл 600х600х12мм (1шт) крошка Бора с одностенной Лавелл, л	31,5	546,38		546,38		17211			17211		
Стены													
172	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз: 100 м2 покрытия НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (343 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (159 руб.)	0,308	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5655	315	310	4	1	6,56 0,01	2,02
173	Текущая стоимость	Противогрибковая пропитка Церезит СТ 99; л	2,5	332,80		332,80		832			832		
174	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз: 100 м2 покрытия НР 80%= $105\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (499 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (231 руб.)	0,448	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5655	458	451	6	1	6,55 0,01	2,93
175	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка «Бетоноконтакт»; КНАУФ; кг	13,44	15,09		15,09	МАТ=2,599	527			527		
176	ФЕР61-2-7 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-наветковым раствором; площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%= $79\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (9750 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (5821 руб.)	0,448	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1440,26	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	17505	14489	91	63	2825 0,67	102,3 0,3
177	ФЕР10-06-008- 01 Приказ Минстрой России от 11.12.15 №899/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу на потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%= $118\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (4604 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2200 руб.)	0,308	5184,94 752,81	21,65	4407,48	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,3422 МАТ=5,9206	11773	3707	29		8037 83,00	25,56
178	ФЕР26-01-036- 02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодной поверхности; внутренних стен и перегородок; 100 м2 поверхности НР 77%= $100\% \cdot (0,9 \cdot 0,85)$ от ФОТ; (604 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (377 руб.)	0,308	167,14 115,03	8,66 0,41	43,45	ОЗП=15,9879 ЗМ=8,9318 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,196	659	566	24	2	69 0,03	4,3 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	ФССЦ-104-0111 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Плиты или маты теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ 50, размер: 2000x1200x50, м3	1,54	542,40	542,40	542,40	MAT=3,1098	2598			2598		
180	ФЕР10-05-008-03 Приказ Министр России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одностороннему металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5368 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2565 руб.)	0,368	5185,29 734,67	25,95	4 424,67	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,2986 МАТ=5,9837	14107	4322	41	9744	81,00	29,81
181	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток площадью в свету: до 1,0 м2; 1 решетка НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (696 руб.) СП 55%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5385	674	510	.78 4	86	1,78 0,01	3,56 0,02
182	ФССЦ-101-3054 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x1,2 м, м2	1,44	278,26	278,26	278,26	MAT=1,6453	659			659		
183	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Штатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1361 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (629 руб.)	0,676	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,1194 ЗПМ=14,7857 МАТ=2,9559	2059	1232	22 1	805	11,99 0,01	8,11 0,01
184	ФЕР15-06-001-04 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклообоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; 100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2922 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1352 руб.)	0,676	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9853 ЗМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=5,6134	4785	2646	9 1	2130	27,64 0,01	18,68 0,01
185	ФССЦ-101-1830 Приказ Министр России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-0,7639	458,00		458,00	MAT=5,8738	-2055			-2055		
186	Текущая стоймость	Стеклообои Холтекс Диагональ; м2	76,39	60,51		60,51		4622			4622		
187	ФЕР15-06-004-01 За 2 раза Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеиваемых стеклообоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2) к раск.; НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1924 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (890 руб.)	0,676	161,24 161,24			ОЗП=15,9877	1743	1743			16,76	11,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	Техушан СТОИМОСТЬ	Косака акрилового Радула 217 ВДАК копированная кг	22	111,06		111,06		2443			2443		
189	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с устройством наличника: 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (423 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (202 руб.)	0,0207	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,246 МАТ=8,3865	4588	341	79	4188	115,00	2,39
190	ФССЦ-203-0205 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Блоки дверные двухпольные с полотном: глухим ДГ-21-13, площадь 2,63 м2; м2	-2,07	207,00		207,00	МАТ=8,471	-3630			-3630		
191	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка Доборов: 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,052	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЗМ=11,2349 МАТ=9,6019	279	53	2	224	7,82	0,41
192	ФССЦ-203-0359 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм; м	-5,824	3,93		3,93	МАТ=9,7251	-223			-223		
193	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и крепление наличников: 100 м коробок блоков НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (66 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,052	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЗМ=11,2349 МАТ=9,6019	279	53	2	224	7,82	0,41
194	ФССЦ-203-0359 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм; м	-5,824	3,93		3,93	МАТ=9,7251	-223			-223		
195	Техушан СТОИМОСТЬ	Деревянный глухой дверной блок в комплекте с фурнитурой, наличниками, доборами (900х2100); шт	1	12 377,56		12 377,56		12378			12378		
196	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство отбойной доски: 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (249 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (135 руб.)	0,184	568,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЗМ=11,251 МАТ=6,6773	816	192	14	610	7,65	1,41
197	ФССЦ-203-0352 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм; м	-18,58	4,89		4,89	МАТ=6,6891	-608			-608		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	Текущая стоимость	Доска отбойная, м.п.	18,58	174,58		174,58		3244			3244		
Полы													
199	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности; 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (410 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (285 руб.)	31,5	1,12 0,85	0,27		473	430	43			0,10	3,15
200	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрyтие поверхности гpунтовой глyбокой прoникновeния: за 1 раз; 100 м2 покpытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (351 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (162 руб.)	0,315	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	322	317	4	1		6,55 0,01	2,06
201	ФССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Гpунтовая воднодисперсионная CERESIT СТ.17; л	4,1	29,93		29,93	196		196				
202	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2170 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1177 руб.)	0,315	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	3739	1581	133 84	2025		39,51 1,27	12,45 0,4
203	ФЕР11-01-011-02 до 40 мм Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (182 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (99 руб.)	0,315	1165,28 15,88	30,88 11,36	1 118,52	2186	80	92 56	2014		2 0,84	0,53 0,26
204	ФЕР11-01-036-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покpытий: из линолеума на клеe; 100 м2 покpытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2334 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1266 руб.)	0,315	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	11385	1774	191 23	9420		42,4 0,35	13,36 0,11
205	ФССЦ-101-0562 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-8Т, ЭК-8Т, М2	-32,13	67,80		67,80	-8759						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	ФСОСЦ-101-4213 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Пинолеум, полупромышленный гетерогенный; "TARKETT FORSE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	32,13	77,47		77,47	МАТ=5,2874	13111			13111		
207	ФЕР-11-01-040- 03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=(23%*(0,9*0,85) от ФОТ; (271 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (147 руб.)	0,214	1467,62 61,14	11,24	1.395,14	ОЗП=15,9877 ЗМ=6,7464 МАТ=2,6834	1027	209	16	802	6,66	1,43
Раздел 4. Коридор													
Полослик													
208	ФЕРБ61-26-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Перепирка штукатурки, внутренних помещений со снятием известкового налета; 100 м2 перепиртой поверхности НР 67%=(79%*(0,85 от ФОТ; (259 руб.) СП 40%=(80%*0,8 от ФОТ; (154 руб.)	0,099	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЗМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	397	384	3	10	28,07	2,78
209	ФЕР07-05-039- 15 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором силичу; 100 м шва НР 119%=(155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (769 руб.) СП 68%=(100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (439 руб.)	0,102	320,57 286,68	8,72	25,17	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,2419 МАТ=7,1434	496	468	10	18	29,80	3,04
210	ФЕР07-05-039- 14 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны раствором; 100 м шва НР 119%=(155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (136 руб.) СП 68%=(100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (78 руб.)	0,075	173,24 69,28		103,96	ОЗП=15,9878 МАТ=5,4818	126	83		43	7,37	0,55
211	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрываете поверхности грунтовой глыбокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (135 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (63 руб.)	0,099	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=10,8998 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	125	123	1	1	8,1	0,80
212	ФСОСЦ-101-2418 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	2,97	15,09		15,09	МАТ=2,599	116			116		
213	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1702 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (787 руб.)	0,099	6731,95 963,12	433,43 10,26	5.335,40	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	3833	1524	473	1636	102,48	10,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-10,2	51,80		51,80		-1837					
215	Текущая стоимость	Панели потолочные с комплектующими типа Рутейл 600x600x12мм (1шт) кромка Борд с одностековой Javelin; л	9,9	546,38		546,38		5409			5409		
Слелы													
216	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (8412 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4884 руб.)	9,2	835,93 38,28	38,02 5,94	759,63	ОЗП=15,983 ЭМ=7,951 ЗПМ=15,5707 МАТ=5,057	43751	5629	2781 851	35341	4,43 0,44	40,76 4,05
217	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрyтие поверхностей грунтовойкой гyбойкого проникновения; за 1 раз; 100 м2 покpытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (470 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (218 руб.)	0,422	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	432	425	6 1	1	6,55 0,01	2,76
218	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт»; КНАУФ; кг	12,66	15,09		15,09	МАТ=2,589	497			497		
219	ФЕРР61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест; до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (4962 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2962 руб.)	0,228	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1 140,28	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	8909	7374	46 32	1489	228,35 0,67	52,06 0,15
220	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм; стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1703 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (788 руб.)	0,194	2932,18 476,35	29,29 19,35	2 428,54	ОЗП=15,988 ЭМ=17,637 ЗПМ=15,9354 МАТ=7,3952	5060	1477	100 60	3483	51,89 1,87	10,07 0,96
221	ФЕР15-04-048-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм); 100 м2 отделываемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4344 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2009 руб.)	0,422	8611,94 582,33	27,53 0,54	8 002,08	ОЗП=15,9904 ЭМ=10,7548 ЗПМ=15,574 МАТ=2,8653	13730	3930	125 4	8675	55,46 0,04	23,4 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	ФССЦ-113-8010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Состав грунтово-водный на патежной основе, т	-0,0068	40 052,00		40 052,00	МАТ=1,3893	-364			-364		
223	ФССЦ-402-0067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм): т	-0,1097	28 312,00		28 312,00	МАТ=2,9982	-9312			-9312		
224	Техушля СТОИМОСТЬ	Штукатурка декоративная "короед" 1,5мм (25кг): кг	211	13,83		13,83		2918			2918		
225	ФЕР-15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилцеллюлозными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стек: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,422	1654,12 384,81	13,7 0,27	1 255,61	ОЗП=15,9886 ЗМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,03	4796	2996	65 2	2135	42,9 0,02	18,1 0,01
226	ФССЦ-101-1959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Краска водозмульсионная ВЭАК-1180: т	-0,0266	15 481,00		15 481,00	МАТ=3,2739	-1348			-1348		
227	Техушля СТОИМОСТЬ	Краска акриловая Радуга 217 ВДЭК колерованная: кг	27	111,06		111,06		2999			2999		
228	ФЕР-15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перилетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов): 100 м2	0,205	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	2348	2053	7	278	71,06 0,01	14,57
Площа													
229	ФЕР-13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обеспыливание поверхности: 1 м2 обеспыливаемой поверхности	9,9	1,12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЗМ=5,074	149	135	14		0,10	0,99
230	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покраске поверхностей грунтовой глубиной 30 см: 100 м2 покрытия	0,039	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=11,1786 ЗПМ=14,7957 МАТ=11,5555	101	100	1		6,55 0,01	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Грунтовека воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	1,3	29,93	29,93								
232	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (682 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (370 руб.)	0,099	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9862 ЗМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	1175	497	42 26	636	39,51 1,27	3,91 0,13
233	ФЕР11-01-011-02 до 40 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки ((ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (56 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.)	0,099	1165,28 15,88	30,88 11,36	1 118,52	ОЗП=15,9974 ЗМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	687	25	29 17	633	2 0,84	0,2 0,08
234	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамгранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (5609 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3043 руб.)	0,099	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЗМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	9220	4294	47 27	4879	310,42 1,72	30,73 0,17
235	ФЕР57-10-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2; 100 мест НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (302 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (240 руб.)	0,03	1375,4 921,5	48,68 5,13	407,22	ОЗП=15,9846 ЗМ=6,5904 ЗПМ=15,5711 МАТ=6,9295	536	442	9 2	85	108,03 0,51	3,24 0,02
236	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (245 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (140 руб.)	0,03	1930,16 608,53	35,23	1 286,40	ОЗП=15,9839 ЗМ=11,1798 МАТ=4,8986	493	292	12	189	75,22	2,26
237	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (319 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (194 руб.)	4,09	23,81 7,41		18,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	1192	484		708	1,03	4,21
238	ФССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	4,09	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	1779		1779			

Раздел 5. Комната 304 в/о 1-2/В-Г

Опика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	ФЕРР56-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие пароконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (406 руб.) СП 50%-62%*0,8 от ФОТ; (290 руб.)	0,017	2283,84	147,03	2415,48	ОЗП=15,9808 ЗМ=8,5675 ЗПМ=15,5745	592	576	16		275,6	4,69
240	ФЕРР56-1-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбойкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%-62%*0,8 от ФОТ; (86 руб.)	0,01	1208,52	156,9	3992,20	ОЗП=15,9768 ЗМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	179	168	11		128,73	1,29
241	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (177 руб.) СП 50%-62%*0,8 от ФОТ; (127 руб.)	0,0414	398,87	29,07	249846,35	ОЗП=15,9876 ЗМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	256	245	11		48,11	1,91
242	ФЕРР10-01-034-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (створчатых, поворотне-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2, проема НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (591 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (283 руб.)	0,0232	251528,16	409,22	3525,19	ОЗП=15,9874 ЗМ=10,07 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,1142	7026	472	96		145,72	3,36
243	ФСЦСЦ-203-0993 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с поворотне-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) 4-14-4-14-4-ТОП внутреннего стекла. Профиль типа КВЕ, Eurot S670 1100*2300 5-ти камерный толщиной 70мм; м2	2,32	2415,48	8,91	2415,48	МАТ=1,0374	-5814		3		0,96	0,02
244	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с поворотне-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (40 мм) 4-14-4-14-4-ТОП внутреннего стекла. Профиль типа КВЕ, Eurot S670 1100*2300 5-ти камерный толщиной 70мм; м2	2,32	3525,19		3525,19		8178					
245	ФЕРР10-01-035-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка пароконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (60 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (29 руб.)	0,017	4187,28	14,33	3992,20	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4748	288	49	3		21,19	0,36
246	Текущая стоимость	Доски подоконные ПВХ 500мм; мп	1,7	314,01		314,01		534				534	
247	ФЕРР15-01-050-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 90%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (710 руб.) СП 87%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (328 руб.)	0,0283	11481,71	46,33	9907,19	ОЗП=15,988 ЗМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1172	643	14		166,47	4,38
248	ФСЦСЦ-101-1862 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Пластики бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0028	89300,00		89300,00	МАТ=1,881	-470				-470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	Текущая стоимость	Сэндвич-панели для откосов 10мм, м2	2,8	461,25		461,25		1292			1292		
250	Текущая стоимость	Герметик Космофен туба 200 гр; шт	1	161,02		161,02		161			161		
251	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею; 100 л. м	0,156	392,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3622	476	143		333	6,70	1,05
	Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (177 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (85 руб.)		57,15									
252	ФССЦ-101-6968	Уголок ПВХ; размером: 25x25 мм; 10 м.	-1,56	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-211			-211		
	Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр												
253	Текущая стоимость	Уголок 20*100*2 - 105 градусов; м	5	77,14		77,14		386			386		
254	Текущая стоимость	Стартовый профиль; мп	5,3	16,05		16,05		85			85		
255	Текущая стоимость	F-образный профиль; м	5,3	22,64		22,64		120			120		
256	ФЕР07-05-039-09	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей; 100 м. шва	0,05	2474,58	1043,77	1 238,89	ОЗП=15,9879 ЭМ=3,9075 ЗПМ=15,5697 МАТ=4,13	613	153	204	256	21,16	1,06
	Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (328 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (188 руб.)		191,92	55,43					43		5,51	0,28
257	ФССЦ-101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»; т	-0,0036	17 183,00		17 183,00	МАТ=4,13	-255			-255		
	Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр												
258	Текущая стоимость	Герметик гидрофобный СТИЗ А; кг	2,8	81,36		81,36		228			228		
259	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брондмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия	0,004	9875,72	23,38	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	182	61	1	120	112,75	0,45
	Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (77 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (37 руб.)		961,76	2,7							0,2	
260	ФССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т	-0,0031	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3294	-116			-116		
	Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр												
261	Текущая стоимость	Слив из листовой оцинкованной стали; м2	0,4	462,85		462,85		185			185		
	Пололок												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262	ФЕРБ-1-26-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перекрытие штукатурки, внутренних помещений со снятием известкового налета; 100 м2 перекрытий; поверхности НР 67%=79%*(0,85 от ФОТ; (316 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (189 руб.)	0,121	263,28 242,52	3,13 1,36	17,63	ОЗП=15,9852 ЗМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	485	469	4	12	28,07 0,1	3,4 0,01
263	ФЕРБ-05-039- 15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м шва. НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (971 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (555 руб.)	0,129	320,57 286,68	8,72	25,17	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,2419 МАТ=7,1434	627	591	13	23	29,80	3,84
264	ФЕРБ-05-039- 14 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны раствором; 100 м шва НР 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ; (265 руб.) СП 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (152 руб.)	0,146	173,24 89,28		103,96	ОЗП=15,9578 МАТ=5,4518	245	162		83	7,37	1,08
265	ФЕРБ-1-1-10 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оштукатуривания; потолков; 100 м2 поверхности НР 67%=79%*(0,85 от ФОТ; (1217 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (727 руб.)	0,121	8921,97 916,45	35,19 23,11	7 970,33	ОЗП=15,9931 ЗМ=16,5501 ЗПМ=16,8697 МАТ=1,6186	3405	1773	70	1562	89,76 2,14	10,86 0,26
266	ФСЦ-101-1944 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; Т	-0,0013	11 300,00		11 300,00	МАТ=5,0064	-74			-74		
267	ФСЦ-101-372 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка; Ветонит ТТ; Т	-0,1355	7 003,77		7 003,77	МАТ=1,5643	-1485			-1485		
268	ФСЦ-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка; «Бетоноконтакт»; КНАУФ; кг	12,66	15,09		15,09	МАТ=2,599	497			497		
269	Техустан СТОИМОСТЬ	Гипсовая штукатурка; Ротер GR-27 1/25 кг/кг/м2; кг	72,6	9,39		9,39		682			682		
270	ФЕРБ-15-04-027- 06 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям; потолков; 100 м2 окрасиваемой поверхности 479,20 = 571,95 - 0,032 x 2 898,50 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (336 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (155 руб.)	0,121	479,22 156,92	3,8 0,14	318,48	ОЗП=16,9889 ЗМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	423	304	5	114	16,5 0,01	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271	Текущая стоимость ФЕР15-04-006-03	Шпатлевка финишная гипсовая Кнауф Финиш 2кг/м2, кг	24,2	9,39		9,39		227			227		14
272	Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшения: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1033 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (478 руб.)	0,121	1863,72 483,48	14,87 0,27	1 365,67	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,1825 ЗПМ=15,5555 МАТ=4,028	1621	935	20	666	53,9 0,02	6,52
273	ФССЦ-101-1959 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т	-0,0083	15 481,00		15 481,00	МАТ=3,2739	-421			-421		
274	Текущая стоимость	Краска акриловая Радуга 2:17 ВДАК колерованная, кг	4,24	111,06		111,06		471			471		
Стены													
275	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (104 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (48 руб.)	0,093	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	95	94	1		6,55 0,01	0,61
276	Текущая стоимость	Противогрибковая пропитка Церезит СТ 99, л	0,7	332,80		332,80		233			233		
277	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (104 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (48 руб.)	0,093	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5555	95	94	1		6,55 0,01	0,61
278	ФССЦ-101-2416 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	2,79	15,09		15,09	МАТ=2,599	109			109		
279	ФЕР61-2-7 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (2024 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1208 руб.)	0,093	3184,38 2023,18	20,84 9,05	1 140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	3634	3008	19 13	607	228,35 0,67	21,24 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	ФЕР-10-05-008-01 Приказ Министра России от 11.12.15 №898/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одини слоем с оконными проемам; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%= $1.8\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ от ФОТ; (7070 руб.) СП 43%= $53\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ от ФОТ; (3378 руб.)	0,473	5181,94	21,65	4407,48	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,3422 МАТ=5,8206	18080	5693	44	12343	83,00	39,26
281	ФЕР-20-02-002-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка решеток площадью в свету: до 1,0 м2: 1 решетка НР 98%= $128\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ от ФОТ; (349 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ от ФОТ; (199 руб.)	1	27,33	3,65	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 МАТ=5,5395	337	285	39	43	1,78	1,78
282	ФССП-101-3054 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м, м2	0,72	278,26		278,26	МАТ=1,6453	330			330		
283	ФЕР-15-04-027-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпательная стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%= $105\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ от ФОТ; (952 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ от ФОТ; (440 руб.)	0,473	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,9801 ЗМ=11,1194 МАТ=2,9559	1441	862	15	564	11,99	5,67
284	ФЕР-15-06-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стен стеклообоями по листовым материалам, гипсовым и гипсолитовым поверхностям; 100 м2 окрашиваемой и обиваемой поверхности НР 80%= $105\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ от ФОТ; (2046 руб.) СП 47%= $55\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ от ФОТ; (946 руб.)	0,473	807,47	1,18	561,40	ОЗП=15,9853 ЗМ=11,1186 МАТ=5,6134	3348	1852	6	1490	27,64	13,07
285	ФССП-101-1830 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-0,5345	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-1438			-1438		
286	Текущая стоимость	Стеклообоем Холтекс Диагональ; м2;	53,45	60,51		60,51		3234			3234		
287	ФЕР-15-06-004-01 За 2 раза Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стен, окрашенных стеклообоями, красками; 100 м2 поверхности стен МАТ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%= $105\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ от ФОТ; (1346 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ от ФОТ; (622 руб.)	0,473	161,24		161,24	ОЗП=15,9877	-1219	1219			16,76	7,93
288	Текущая стоимость	Краска акриловая Радуа 217 ВДАК колеросованная; кг	15	111,06		111,06		1666			1666		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	ФЕР15-04-030-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиатора); 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (500 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (231 руб.)	0,045	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	515	453	1	61	71,06 0,01	3,20
Дверные проемы													
290	ФЕР56-11-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (20 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (15 руб.)	0,054	33,43 33,43			ОЗП=15,9949	29	29			4,21	0,23
291	ФЕР56-10-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (58 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (42 руб.)	0,016	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	83	83			36,28	0,65
292	ФЕР56-9-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
293	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (761 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (640 руб.)	2,1	68,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=15,9815 ЭМ=12,0844 МАТ=4,3853	1520	799	484	237	2,40	5,04
294	Текущая стоимость	Однопольный металлический глухой дверной блок в комплекте с коробкой, фурнитурой; шт.	1	17 410,00		17 410,00		17410			17410		
Полы													
295	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности; 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (157 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (109 руб.)	12,1	1,12 0,85	0,27		ОЗП=16,047 ЭМ=5,074	165	165	17		0,10	1,21
296	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (134 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (62 руб.)	0,121	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9886 ЭМ=11,1186 ЗПМ=14,7857 МАТ=11,5655	124	122	2		6,55 0,01	0,79
297	ФСЦЦ-101-4243 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ-17, л	1,6	29,93		29,93	МАТ=1,6007	77			77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (633 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (452 руб.)	0,121	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7036	1436	607	51	778	39,51 1,27	4,78 0,15
299	ФЕР11-01-011-02 до 40 мм Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-01-01; 100 м2 стяжки (ТЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 краск; ТЗ=4; ТЭМ=4)	0,121	1165,26 15,86	30,86 11,36	1 118,52	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	840	31	35	774	2 0,84	0,24 0,1
300	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: из линолеума на клею; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (70 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (38 руб.)	0,121	7898,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=11,0975 ЗПМ=15,2896 МАТ=3,9973	4373	682	73	3618	42,4 0,35	5,13 0,04
301	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроа России от 12.11.14 №703/лр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-12,34	67,80		67,80	МАТ=4,021	-3364			-3364		
302	ФССЦ-101-4213 Приказ Минстроа России от 12.11.14 №703/лр	Линолеум поликоммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТ FORSE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33); м2	12,34	77,47		77,47	МАТ=5,2674	5036			5036		
303	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство пинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м пинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (173 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (94 руб.)	0,136	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7464 МАТ=2,6834	652	133	10	509	6,66	0,91
304	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка отверстий в стенах и перегородках площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 84%=10%*(0,9*0,85) от ФОТ; (491 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (280 руб.)	0,06	1930,16 608,53	35,23	1 286,40	ОЗП=15,9839 ЭМ=11,1796 МАТ=4,8986	985	584	24	377	75,22	4,51
305	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Заграживание стругильного мурора в мешки; 1 т	0,55	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	160	65		95	1,03	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб. СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,55	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	239		239			
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							502174	139191	12809	350174		973,31
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							544776	176649	1955	350174		1232,28
	Накладные расходы							148720					9,87
	Сметная прибыль							77624					14,15
	Итого							771120					1232,28
	В том числе:												14,15
	Материалы							350174					
	Машины и механизмы							17953					
	ФОТ							179462					
	Накладные расходы							148720					
	Сметная прибыль							77624					
	НДС 18%							138801,6					
	ВСЕГО по смете							909921,6					1232,28
													14,15

Составил:

 // А.С. Суязанова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]